



BIG WHITE®

SLV LIGHTING CATALOGUE 2024

NIEDERVOLT-SYSTEME





SCKET

ASMARA | 486



SCKET

TELESKOP | 486



SCKET

COSMIC | 487



SCKET

SYROS | 489



SCKET

SALUNA | 489



LED

DURNO | 489



LED

PLYTTA | 490



LED

NOBLO® SPOT | 491



LED

COMET LED | 491



SCKET

COMET | 491

TENSEO, Niedervolt-Seil 4mm², 10m



	10 m	10 m	10 m
max. Spannung (V)	48	48	48
max. Stromstärke (A)	25	25	25
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
Durchmesser (cm) / Länge (cm)	0,4 / 1000	0,4 / 1000	0,4 / 1000
Art.Nr.	1002602	1002603	1002604
EUR	29,25	29,25	29,25

TENSEO, Niedervolt-Seil 4mm², 20m



	20 m	20 m	20 m
max. Spannung	48	48	48
max. Stromstärke (A)	25	25	25
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
Durchmesser (cm) / Länge (cm)	0,4 / 2000	0,4 / 2000	0,4 / 2000
Art.Nr.	139030	139031	139024
EUR	48,75	48,75	48,75

TENSEO, Niedervolt-Seil 4mm², 100m

	100 m	100 m	100 m
max. Spannung (V)	48	48	48
max. Stromstärke (A)	25	25	25
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
Durchmesser (cm) / Länge (cm)	0,4 / 10000	0,4 / 10000	0,4 / 10000
Art.Nr.	139040	139041	139004
EUR	244,00	244,00	244,00

TENSEO, Niedervolt-Seil 6mm², 20m

	20 m	20 m	20 m
max. Spannung (V)	48	48	48
max. Stromstärke (A)	25	25	25
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
Durchmesser (cm) / Länge (cm)	0,6 / 2000	0,6 / 2000	0,6 / 2000
Art.Nr.	139050	139051	139026
EUR	58,00	58,00	58,00

TENSEO, Niedervolt-Seil 6mm², 100m

















	100 m	100 m	100 m
max. Spannung (V)	48	48	48
max. Stromstärke (A)	25	25	25
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff	Kupfer / Kunststoff
Durchmesser (cm) / Länge (cm)	0,6 / 10000	0,6 / 10000	0,6 / 10000
Art.Nr.	139060	139061	139006
EUR	287,00	287,00	287,00





139131 489



	<p>12V AC 50VA konventionell Stahl / Messing H: 11 cm Ø: 11.1 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> ● schwarz Art.Nr. 1002691 111,00 EUR ○ weiß Art.Nr. 1002692 111,00 EUR ● chrom Art.Nr. 1002693 115,00 EUR 		<p>12V AC 105VA konventionell Stahl / Messing H: 11 cm Ø: 11.1 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ weiß Art.Nr. 138981 135,00 EUR ● chrom Art.Nr. 138982 147,00 EUR
	<p>12V AC 210VA konventionell Stahl / Messing H: 11 cm Ø: 13.5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ weiß Art.Nr. 138991 204,00 EUR ● chrom Art.Nr. 138992 213,00 EUR 		<p>Seilspanner 25A max. Messing H: 11 cm Ø: 1 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> ● schwarz Art.Nr. 181530 28,50 EUR ○ weiß Art.Nr. 181531 28,50 EUR ● chrom Art.Nr. 181532 30,75 EUR
	<p>Wandhalter Stahl / Messing L: 3 cm Ø: 5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> ● schwarz Art.Nr. 186300 28,50 EUR ○ weiß Art.Nr. 186301 28,50 EUR ● chrom Art.Nr. 186302 30,75 EUR 		<p>Umlenker 6cm Stahl / Messing H: 6 cm Ø: 5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> ● schwarz Art.Nr. 186330 24,50 EUR ○ weiß Art.Nr. 186331 24,50 EUR ● chrom Art.Nr. 186332 28,50 EUR
	<p>Umlenker Stahl / Messing H: 16 cm Ø: 5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> ● schwarz Art.Nr. 186340 28,50 EUR ○ weiß Art.Nr. 186341 28,50 EUR ● chrom Art.Nr. 186342 30,75 EUR 		<p>Wandhalter 10cm Stahl / Messing H: 11.5 cm Ø: 5 cm, Mit Spannvorrichtung</p> <ul style="list-style-type: none"> ● schwarz Art.Nr. 186310 40,50 EUR ○ weiß Art.Nr. 186311 40,50 EUR ● chrom Art.Nr. 186312 42,75 EUR
	<p>Deckenumlenker Stahl / Messing H: 16 cm Ø: 5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> ● schwarz Art.Nr. 186640 92,00 EUR ○ weiß Art.Nr. 186641 92,00 EUR ● chrom Art.Nr. 186642 99,00 EUR 		<p>Einspeiser 25A max. Messing H: 1.8 cm Ø: 1 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> ● schwarz Art.Nr. 186350 12,20 EUR ○ weiß Art.Nr. 186351 12,20 EUR ● chrom Art.Nr. 186352 13,70 EUR
	<p>Isolierverbinder 25A max. Aluminium / Kunststoff L: 6.4 cm Ø: 1 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> ● schwarz Art.Nr. 186360 22,75 EUR ○ weiß Art.Nr. 186361 22,75 EUR ● chrom Art.Nr. 186362 24,50 EUR 		<p>Abstandshalter Aluminium B: 9 cm Ø: 1.25 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> ● schwarz Art.Nr. 1002700 46,50 EUR ○ weiß Art.Nr. 1002701 46,50 EUR ● chrom Art.Nr. 1002702 56,00 EUR
	<p>Abstandshalter elektrisch 25A max. Messing H: 9 cm Ø: 1.25 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> ● schwarz Art.Nr. 1002703 56,00 EUR ○ weiß Art.Nr. 1002704 56,00 EUR ● chrom Art.Nr. 1002705 62,00 EUR 		<p>Abhängeset 2m Stahl / Aluminium B: 18.6 cm Ø: 1.25 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> ● schwarz Art.Nr. 1002697 40,50 EUR ○ weiß Art.Nr. 1002698 40,50 EUR ● chrom Art.Nr. 1002699 42,75 EUR



ASMARA LV, QR-C51



12V ~50Hz
Material: Edelstahl



Socket: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	139070	28,25
○ weiß	139071	28,25
● chrom	139072	30,75




LED GU5.3 | 5.8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1001574 | 35,00 EUR



TELESKOP LV, QR-C51



12V ~50Hz
Material: Stahl

- Teleskop von 21-51 cm einstellbar



Socket: 1xGX5.3



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	139080	33,75
○ weiß	139081	33,75
● chrom	139082	36,75



LED GU5.3 | 5.8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1001574 | 35,00 EUR





**COSMIC**
LV, QR-C51**139090 487**12V ~50Hz
Material: Stahl / Messing**SOCKET**
INSIDE  **<35**
W

Sockel: 1xGX5.3



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	139090	40,25
○ weiß	139091	40,25
● chrom	139092	42,50

LED GU5.3 | 5.8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000hArt. Nr.: **1001574** | **35,00 EUR**





SYROS
LV, QR-C51



12V ~50Hz
Material: Stahl



Socket: 1xGX5.3



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	139100	55,00
○ weiß	139101	55,00
● chrom	139102	62,00



LED GU5.3 | 5.8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1001574 | 35,00 EUR

SALUNA
LV, QR-C51



12V ~50Hz
Material: Stahl / Messing



Socket: 1xGX5.3



Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	139130	72,00
○ weiß	139131	72,00
● chrom	139132	78,00



LED GU5.3 | 5.8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1001574 | 35,00 EUR

DURNO
LV



12V ~50Hz
Leistungsaufnahme: 6W
Material: Aluminium / Edelstahl



Down


360lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002861	82,00
○ weiß	1002862	82,00
● chrom / edelstahl	1002863	86,00

1002864 490



PLYTTA LV



1002690 491



12V ~50Hz
Leistungsaufnahme: 9.8W
Material: Aluminium / Kunststoff



CRI
80


Down

750lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz CRI80	1002864	65,00
○ weiß CRI90	1002865	65,00
● chrom CRI90	1002866	70,00



NOBLO® SPOT LV, Rope Track





12V ~50Hz
Leistungsaufnahme: 8.5W
Material: Aluminium



Down 420lm | 2700K
450lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 420lm	1002694	80,00
○ weiß 450lm	1002695	80,00
● chrom 450lm	1002696	85,00

COMET LED LV




12V ~50Hz
Leistungsaufnahme: 6.6W
Material: Aluminium / Glas



Down 410lm | 2700K

Variante	Art.Nr.	EUR
● chrom / gefrostet	1002690	83,00

COMET LV, QR-C51



12V ~50Hz
Material: Messing



Socket: 1xGU5.3

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	139120	55,00
○ weiß	139121	55,00
● chrom	139122	62,00



LED GU5.3 | 5.8W | 36°
2700K | 450lm | EEK=G
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1001574 | 35,00 EUR



SYMBOLERKLÄRUNG



Empfehlungen

Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelpfehlungen der jeweiligen Produkte



Netzkabellänge in cm
Zuleitungslänge in cm (bei offenem Kabelende)

MIX
match

Mix & Match

Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte



Form der Einbauöffnung




Energieeffizienzklasse

„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen ...“



Angabe der Einbautiefe



Dimmbar mit:

- **C** = Phasenabschnittsdimmer
- **L** = Phasenanschnittsdimmer
- **Uni** = Universaldimmer
- **1-10 V**
- **Dali** = Dali Bussystem
- **Switch** = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte



Überfahrbarkeit des Produktes gegeben



Schutzklassen

- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärktsolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung



Gewichtsbelaftbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.



Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflammverhalten nicht bekannt ist.



IP-Schutzart:

Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.



Durchverdrahtung möglich



Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten



IK-Stoßfestigkeitsgrad :

Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.



Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät



Einsatz ausschließlich für Innenräume
Ungeeignet für die Anwendung in Innenräumen



Halbstrahlwinkel:

Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.



Connected Lighting:
Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
· Zigbee®
· DALI
· Bluetooth



Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:

- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch



CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700K, 3000K, 4000K auf 6500K gewechselt werden.

UGR

Unified Glare Rating:

Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.



Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB (Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)



Lichtstromerhalt:

Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.



Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.



Pendelkabelänge in cm



- Produkte mit eingebauten LEDs
- Produkte mit Lampenfassung

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH – für Sie vor Ort in Essen!



Link zum Multi-Brand Business Leuchten Onlineshop
unter www.business.KS-Licht.de

Ihre Business-Vorteile bei KS Licht erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit.

Nutzen Sie unseren KS Multi-Brand Business Leuchten Onlineshop unter www.business.KS-Licht.de und profitieren Sie von folgenden Vorteilen und Funktionen:

- Aktuelle Sonderangebote und Neuheiten
- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Alle Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Schnellbestellformular zur schnellen Erfassung Ihres Auftrages
- Alle Kataloge zum Downloaden oder als Online-Blätterkatalog mit Produktlinks
- Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven/LDT-Plugins und Schnellrechentabellen
- Einfache Produktsuche durch detaillierte Filterfunktionen
- Konfiguratoren für Leuchtensysteme
- Anzeige Ihrer individuellen Einkaufskonditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Dropshipping-Lieferung direkt an Ihre Kunden (Erfassung der Lieferadressen online möglich)
- Passende Produktempfehlungen für Leuchtmittel, Zubehör, Treiber, EVGs u. ä.
- Anzeige von Alternativprodukten und Produktfamilien/Varianten
- Onlinechat mit unseren Beratern für Ihre Fragen
- Online-Archiv Ihrer bereits getätigten Onlinebestellungen
- Restpostenangebote zu Tiefstpreisen

Vertrauliche Kundeninformationen:

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von zurzeit 19%.

Die angeführten Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Die Euro-Preise dienen als Kalkulationshilfe für den Fachhandel. Mit Erscheinen dieser Preisliste sind die Preise in allen bisher erschienenen Preislisten ungültig.

Unsere Leuchtenpreise verstehen sich grundsätzlich ohne Leuchtmittel es sei denn, die Produktbeschreibung weist auf die Lieferung incl. Leuchtmittel hin. Bestückungsangaben (Lampenleistung) beziehen sich auf Maximalwerte.

Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten.

Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.

Sonderanfertigungen jeglicher Art, auf Kundenwunsch zusammengesetzte Komponenten unseres Lieferprogramms sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Bei Bestellungen unter einem Bestellwert von 70,00 € wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bei der Bestellung geben Sie bitte stets die Artikelnummer sowie Farbe und Stückzahl an. Dies erspart Rückfragen und Fehler.

Für eilige Bestellungen bieten wir Ihnen, Warenverfügbarkeit im Lager vorausgesetzt und Auftragseingang bis gegen 12.00 Uhr, folgende Lieferarten an:

- Over-Night-Lieferung bis 10.30 Uhr oder 12.00 Uhr in Deutschland mittels Express-Versand
- Lieferung am gleichen Tag mittels Direktfahrt zum Bestimmungsort

Über die Kosten geben wir Ihnen gerne im Einzelfall Auskunft.

Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Während dieser Zeit erreichen Sie unser **Verkaufsteam** unter der Tel.-Nr. 0201-899 24-0
Für Ihre **Fax-Bestellung** steht Ihnen die Fax-Nummer 0201-899 24 124 zur Verfügung.
Per **Email** erreichen Sie uns unter Verkauf@KS-Germany.com.

Unsere **AGB** stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Sie finden diese auch auf der Rückseite unseres Anschreibens sowie **online** unter www.ks-germany.com/de/agb. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen erkennen wir nicht an.

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH, Manderscheidstr. 8c, 45141 Essen

Ein großer Teil der in diesem Katalog vorgestellten Produkte ist durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen diese Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung sowie urheberrechtlich geschützten Bildern ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Bei sämtlichen Produktbeschreibungen/-angaben bleiben Änderungen und Irrtümer daher vorbehalten.

Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen. Dieser Katalog beinhaltet ein allgemeines Sortiment und ist nicht landesspezifisch ausgelegt. Etwaige Abweichungen von landesspezifischen Vorgaben sind vor der Bestellung zu klären. SLV haftet nicht für gegebenenfalls abweichende technische Normen. Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet. Technische Änderungen vorbehalten!

Die Präsentation unserer Leuchten mit realistischen und beispielhaften Anwendungsfotos wird ermöglicht durch das freundliche Entgegenkommen und die Zustimmung der Eigentümer oder Gestalter der jeweils vordergründig in den Bildern zu sehenden Umgebungen. All jenen, die durch ihr Einverständnis zur Entstehung und Verwendung unserer Fotos beigetragen haben, sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt!

Mit Erscheinen dieses Katalogs sind die Preise in den bisher erschienenen Listen und Katalogen ungültig. SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich verändernde Marktbedingungen, bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungskosten, Änderungen der Umsatzsteuer oder der Beschaffungspreise, anzupassen.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro ohne MwSt.

Herausgeber
SLV GmbH, Deutschland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833 - 0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2023





KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidstr. 8c
45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0
Fax: +49 (0)201-89924-124

Internet: www.KS-Germany.com
Email: Verkauf@KS-Germany.com