



BIG WHITE®

SLV LIGHTING CATALOGUE 2024

TISCH- UND STANDLEUCHTEN







NEW

ONE®
finden Sie auf den
Familienseiten
196-197

LED



NEW

LED

VINOLINA ONE | 437



NEW

LED

VINOLINA | 437



NEW

LED

VINOLINA TWO | 439



NEW

LED

TAHA | 441



NEW

SCKET

TINY SUN | 443



NEW

SCKET

LITTLE SUN | 443



NEW

SCKET

VARYT | 443



NEW

LED

WORKLIGHT
PRO | 444



NEW

LED

WORKLIGHT
PRO | 444



LED

WORKLIGHT | 445




LED

WORKLIGHT | 445



SCKET

FENDA | 447



SCKET

FENDA | 447



SCKET

FENDA | 447



SCKET

FENDA | 448



SCKET

FENDA BOW
BASIS | 448



FENDA | 448




FENDA | 449



FENDA | 449



FENDA | 449



LED

KARPO | 452



LED

KARPO | 452



SCKET

PHELIA | 453



LED

TONILA | 453




LED

MAGANDA | 453



1007357 437







1007360 437




VINOLINA ONE TL, Akku

VINOLINA TL, Akku



5VBatteriebetrieb
Systemleistung: 2.5W
Material: Aluminium

- Laufzeit 12h
- Ladezeit 7h
- inkl. Ladeplatte
- exkl. Netzteil
- USB A



5VBatteriebetrieb
Systemleistung: 2.2W
Material: Aluminium

- Laufzeit 12h
- Ladezeit 7h
- inkl. Ladeplatte
- exkl. Netzteil
- USB A



Down 125lm | 2700K



Down 130lm | 2700K | 130lm | 3000K

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|-----------|---------|--------|
| ● schwarz | 1007359 | 139,00 |
| ○ weiß | 1007357 | 139,00 |
| ● rost | 1007358 | 139,00 |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|-----------|---------|--------|
| ● schwarz | 1007362 | 139,00 |
| ○ weiß | 1007360 | 139,00 |
| ● rost | 1007361 | 139,00 |





1007692 439



VINOLINA TWO

TL, Akku



IP65 L70B20

5V Batteriebetrieb
Systemleistung: 2W
Material: Aluminium

- Touch dimmbar
- Laufzeit 10h
- Ladezeit 5h
- inkl. Ladestation für eine Leuchte



Down

| | |
|-------|-------|
| 190lm | 2200K |
| | 2700K |
| | 3000K |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|------------|---------|--------|
| ● schwarz | 1007693 | 139,00 |
| ○ weiß | 1007692 | 139,00 |
| ● sand | 1007697 | 139,00 |
| ● rost | 1007695 | 139,00 |
| ● rot | 1007694 | 139,00 |
| ● lindgrün | 1007696 | 139,00 |





1007380 441



TAHA

Leuchten-Set, AKKU



100-240V ~50/60Hz | 5V Batteriebetrieb
 Systemleistung: 5W
 Max. U-out Treiber: 5V DC
 Material: Aluminium / Kunststoff

- inkl. Ladekabel



Down


200lm | 2700K

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|-----------|---------|----------|
| ● schwarz | 1007380 | ● 159,00 |







1007366 443



1007622 443



TINY SUN
TL



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

- Eurostecker



Socket: 1xG9 max. Ø: 3 cm | L: 6 cm



| Variante | Art.Nr. | EUR |
|----------|---------|-------|
| ● kupfer | 1007364 | 99,00 |
| ● bronze | 1007363 | 99,00 |



LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art. Nr.: 1005286 | 9,99 EUR

LITTLE SUN
TL



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

- Eurostecker



Socket: 1xG9 max. Ø: 3 cm | L: 6 cm



| Variante | Art.Nr. | EUR |
|----------|---------|--------|
| ● kupfer | 1007366 | 109,00 |
| ● bronze | 1007365 | 109,00 |



LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h

Art. Nr.: 1005286 | 9,99 EUR

VARYT
TL, E14



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Eurostecker



Socket: 1xE14 max. Ø: 3.8 cm | L: 11 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|-----------|---------|--------|
| ● schwarz | 1007620 | 145,00 |
| ○ weiß | 1007622 | 145,00 |
| ● messing | 1007623 | 180,00 |
| ● chrom | 1007621 | 160,00 |





C35 | 4.2W | 320°
2700K | 350lm | EEK=G
5kWh/1000h

Art. Nr.: 1005285 | 8,50 EUR



WORKLIGHT PRO
FL, single



- IP 20
- IK 03
- 75°
- 115°
- UGR 14
- L80B10
- 250

200-240V ~50/60Hz | 48V
Systemleistung: 100W
Material: Aluminium / Stahl



- Schutzkontaktstecker
- Touch dimmbar



Up 10700lm | 4000K
Down 2300lm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|-----------|---------|--------|
| ● schwarz | 1007462 | 950,00 |
| ○ weiß | 1007463 | 950,00 |
| ● grau | 1007464 | 950,00 |

WORKLIGHT PRO
FL, double



- IP 20
- IK 03
- 75°
- 115°
- UGR 16
- L80B10
- 250

200-240V ~50/60Hz | 48V
Systemleistung: 150W
Material: Aluminium / Stahl

- Schutzkontaktstecker
- Touch dimmbar



Up 15600lm | 4000K
Down 4400lm


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|-----------|---------|----------|
| ● schwarz | 1007465 | 1.749,00 |
| ○ weiß | 1007466 | 1.749,00 |
| ● grau | 1007467 | 1.749,00 |







1006344 445

WORKLIGHT TL



1005391 445

WORKLIGHT FL




200-240V ~50/60Hz | 2000mA
Systemleistung: 79W
Material: Aluminium

- Klemmbereich von 6-40mm
- Schutzkontaktstecker
- Touch dimmbar



Up 3800lm | 4000K
Down 3800lm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|-----------|---------|--------|
| ● schwarz | 1005392 | 699,00 |
| ○ weiß | 1005394 | 699,00 |
| ● silber | 1006344 | 699,00 |



200-240V ~50/60Hz | 2000mA
Systemleistung: 79W
Material: Aluminium

- Schutzkontaktstecker
- Touch dimmbar



Up 3800lm | 4000K
Down 3800lm


| Variante | Art.Nr. | EUR |
|-----------|---------|--------|
| ● schwarz | 1005390 | 799,00 |
| ○ weiß | 1005391 | 799,00 |
| ● silber | 1006343 | 799,00 |



132660 + 1000580 296 + 449

155790 + 155592 447 + 449



155780 + 155592 447 + 449



155780 + 1004773 447 + 448



FENDA TL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

- Eurostecker und Schalter



Socket: 1xE27

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|-----------|---------|-------|
| ● schwarz | 155780 | 80,00 |



A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005303 | 9,60 EUR

FENDA FL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl / Kunststoff

- Eurostecker und Schalter



Socket: 1xE27

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|-----------|---------|--------|
| ● schwarz | 155790 | 141,00 |





LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: 1005302 | 12,25 EUR

FENDA TL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff

- Eurostecker und Schalter



Socket: 1xE27

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|-----------|---------|-------|
| ● schwarz | 155540 | 80,00 |





LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005265 | 26,50 EUR

FENDA
FL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- Schalter am Leuchtenkopf
- Eurostecker



Socket: 1xE27

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|-----------|---------|--------|
| ● schwarz | 155490 | 132,00 |




LED E27 | 13.2W | 220°
2700K | 1300lm | EEK=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: 1005302 | 12,25 EUR

FENDA BOW BASIS
FL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Stahl

- max. zulässiges Schirmgewicht 900g
- Eurostecker und Schalter



Socket: 1xE27

max. L: 17.5 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|-----------|---------|--------|
| ● schwarz | 1003029 | 248,00 |
| ● chrom | 1000763 | 262,00 |



A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005303 | 9,60 EUR

FENDA
15 cm, rund



H: 40 cm
Ø: 15 cm
Material: Textil / Stahl

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|--------------------|---------|-------|
| ● schwarz / kupfer | 156152 | 53,00 |
| ○ weiß | 156141 | 44,75 |
| ● grau | 1004773 | 44,75 |
| ● beige | 156143 | 44,75 |



155490 + 1004773 448 + 449



FENDA
30 cm, rund



H: 20 cm
Ø: 30 cm
Material: Textil / Stahl

FENDA
Ø 45 cm, rund



H: 28 cm
Ø: 45.5 cm
Material: Textil / Stahl

FENDA
Ø 70 cm, rund



H: 36 cm
Ø: 70 cm
Material: Textil / Stahl

- Nicht für Fenda Bow geeignet.

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---------------------|---------|-------|
| ●● schwarz / kupfer | 155592 | 70,00 |
| ○ weiß | 155582 | 53,00 |
| ● grau | 1004774 | 53,00 |
| ● beige | 155583 | 53,00 |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---------------------|---------|-------|
| ●● schwarz / kupfer | 156122 | 88,00 |
| ○ weiß | 156111 | 83,00 |
| ● grau | 1004775 | 83,00 |
| ● beige | 156113 | 83,00 |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---------------------|---------|--------|
| ●● schwarz / kupfer | 1000580 | 129,00 |
| ○ weiß | 1000579 | 112,00 |



1003032 448

MIX & MATCH FENDA


FENDA Ø15

| | |
|---------|---------|
| Schwarz | 156152 |
| Weiß | 156141 |
| Beige | 156143 |
| Grau | 1004773 |





FENDA Ø30

| | |
|---------|---------|
| Schwarz | 155592 |
| Weiß | 155582 |
| Beige | 155583 |
| Grau | 1004774 |



FENDA Ø45

| | |
|---------|---------|
| Schwarz | 156122 |
| Weiß | 156111 |
| Beige | 156113 |
| Grau | 1004775 |



FENDA BOW

| | |
|---------|---------|
| Schwarz | 1003029 |
| Chrom | 1000763 |



FENDA TL

| | |
|---------|--------|
| Schwarz | 155780 |
|---------|--------|




FENDA FL

| | |
|---------|--------|
| Schwarz | 155790 |
|---------|--------|



FENDA TL

| | |
|---------|--------|
| Schwarz | 155540 |
|---------|--------|



FENDA FL

| | |
|---------|--------|
| Schwarz | 155490 |
|---------|--------|


Kombinieren Sie SLV Mix & Match Produkte ganz nach Ihrem Geschmack. Perfekt aufeinander abgestimmt, können Sie nicht nur innerhalb der FENDA Familie, sondern auch zwischen den Produktfamilien FENDA und FITU kombinieren. SLV Mix & Match Produkte erkennen Sie an dem folgenden Symbol:



MIX
match

FENDA Ø70

Schwarz | 1000580
Weiß | 1000579



FENDA Ø12,5

Glass Shade

Braun | 1000773



FENDA PD

Schwarz | 132660
Weiß | 132661
Chrom | 132662



FENDA CL

Schwarz | 155550
Weiß | 155551



FITU CRANE BASE



Schwarz | 1004682



FITU PD

Schwarz | 132690
Weiß | 132691

KARPO
TL



200-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.2W
Material: Aluminium



- Schalter im Leuchtenkopf
- Steckernetzteil



Down 360lm | 430lm | 3000K

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|--------------------|---------|--------|
| ● schwarz 360lm | 1001461 | 186,00 |
| ○ weiß 430lm | 1001460 | 186,00 |

KARPO
FL



200-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.2W
Material: Aluminium


- Schalter im Leuchtenkopf
- Steckernetzteil




Down 360lm | 430lm | 3000K

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|--------------------|---------|--------|
| ● schwarz 360lm | 1001463 | 242,00 |
| ○ weiß 430lm | 1001462 | 242,00 |


1001463 452



146010 453




1002583 453





PHELIA FL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Stahl

- Schalter am Leuchtenkopf
- Schutzkontaktstecker und Schalter



Socket: 1xE27 max. Ø: 5.3 cm | L: 18 cm

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|-----------|---------|--------|
| ● schwarz | 146010 | 242,00 |




A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005303 | 9,60 EUR

TONILA TL



5VBatteriebetrieb
Systemleistung: 1.6W
Material: Aluminium / Kunststoff


- Batterie 3.6V 2000mAh inkl.
- Netzteil exkl. USB Ladegerät 5V DC/1-2A benötigt. Für MINI-USB Ladekabel.
- Durch Taster in 3 Stufen dimmbar.



Down 90lm | 2700K

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|-----------|---------|--------|
| ● schwarz | 1002583 | 118,00 |

MAGANDA TL



100-240V ~50/60Hz | 12V
Systemleistung: 4.8W
Material: Stahl / Glas

- Farbtemperatur durch Taster in 3 Stufen wählbar
- IP44 Schutzkontaktstecker



45lm | 2700K | 48lm | 3000K | 51lm | 4000K

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---------------------|---------|--------|
| ● chrom / gefrostet | 1004970 | 181,00 |

SYMBOLERKLÄRUNG



Empfehlungen

Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelpfehlungen der jeweiligen Produkte



Netzkabellänge in cm
Zuleitungslänge in cm (bei offenem Kabelende)

MIX
match

Mix & Match

Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte



Form der Einbauöffnung




Energieeffizienzklasse

„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen ...“



Angabe der Einbautiefe



Dimmbar mit:

- **C** = Phasenabschnittsdimmer
- **L** = Phasenanschnittsdimmer
- **Uni** = Universaldimmer
- **1-10 V**
- **Dali** = Dali Bussystem
- **Switch** = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte



Überfahrbarkeit des Produktes gegeben



Schutzklassen

- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkter Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung



Gewichtsbelaubarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.



Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflammverhalten nicht bekannt ist.



IP-Schutzart:

Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.



Durchverdrahtung möglich



Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten



IK-Stoßfestigkeitsgrad :

Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.



Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät



Einsatz ausschließlich für Innenräume
Ungeeignet für die Anwendung in Innenräumen



Halbstrahlwinkel:

Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.



Connected Lighting:
Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
• Zigbee®
• DALI
• Bluetooth



Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:

- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisich



CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700K, 3000K, 4000K auf 6500K gewechselt werden.

UGR

Unified Glare Rating:

Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.



Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB (Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)



Lichtstromerhalt:

Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.



Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.



Pendelkabelänge in cm



- Produkte mit eingebauten LEDs
- Produkte mit Lampenfassung

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH – für Sie vor Ort in Essen!



Link zum Multi-Brand Business Leuchten Onlineshop
unter www.business.KS-Licht.de

Ihre Business-Vorteile bei KS Licht erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit.

Nutzen Sie unseren KS Multi-Brand Business Leuchten Onlineshop unter www.business.KS-Licht.de und profitieren Sie von folgenden Vorteilen und Funktionen:

- Aktuelle Sonderangebote und Neuheiten
- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Alle Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Schnellbestellformular zur schnellen Erfassung Ihres Auftrages
- Alle Kataloge zum Downloaden oder als Online-Blätterkatalog mit Produktlinks
- Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven/LDT-Plugins und Schnellrechentabellen
- Einfache Produktsuche durch detaillierte Filterfunktionen
- Konfiguratoren für Leuchtensysteme
- Anzeige Ihrer individuellen Einkaufskonditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Dropshipping-Lieferung direkt an Ihre Kunden (Erfassung der Lieferadressen online möglich)
- Passende Produktempfehlungen für Leuchtmittel, Zubehör, Treiber, EVGs u. ä.
- Anzeige von Alternativprodukten und Produktfamilien/Varianten
- Onlinechat mit unseren Beratern für Ihre Fragen
- Online-Archiv Ihrer bereits getätigten Onlinebestellungen
- Restpostenangebote zu Tiefstpreisen

Vertrauliche Kundeninformationen:

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von zurzeit 19%.

Die angeführten Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Die Euro-Preise dienen als Kalkulationshilfe für den Fachhandel. Mit Erscheinen dieser Preisliste sind die Preise in allen bisher erschienenen Preislisten ungültig.

Unsere Leuchtenpreise verstehen sich grundsätzlich ohne Leuchtmittel es sei denn, die Produktbeschreibung weist auf die Lieferung incl. Leuchtmittel hin. Bestückungsangaben (Lampenleistung) beziehen sich auf Maximalwerte.

Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten.

Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.

Sonderanfertigungen jeglicher Art, auf Kundenwunsch zusammengesetzte Komponenten unseres Lieferprogramms sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Bei Bestellungen unter einem Bestellwert von 70,00 € wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bei der Bestellung geben Sie bitte stets die Artikelnummer sowie Farbe und Stückzahl an. Dies erspart Rückfragen und Fehler.

Für eilige Bestellungen bieten wir Ihnen, Warenverfügbarkeit im Lager vorausgesetzt und Auftragseingang bis gegen 12.00 Uhr, folgende Lieferarten an:

- Over-Night-Lieferung bis 10.30 Uhr oder 12.00 Uhr in Deutschland mittels Express-Versand
- Lieferung am gleichen Tag mittels Direktfahrt zum Bestimmungsort

Über die Kosten geben wir Ihnen gerne im Einzelfall Auskunft.

Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Während dieser Zeit erreichen Sie unser **Verkaufsteam** unter der Tel.-Nr. 0201-899 24-0
Für Ihre **Fax-Bestellung** steht Ihnen die Fax-Nummer 0201-899 24 124 zur Verfügung.
Per **Email** erreichen Sie uns unter Verkauf@KS-Germany.com.

Unsere **AGB** stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Sie finden diese auch auf der Rückseite unseres Anschreibens sowie **online** unter www.ks-germany.com/de/agb. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen erkennen wir nicht an.

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH, Manderscheidstr. 8c, 45141 Essen

Ein großer Teil der in diesem Katalog vorgestellten Produkte ist durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen diese Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung sowie urheberrechtlich geschützten Bildern ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Bei sämtlichen Produktbeschreibungen/-angaben bleiben Änderungen und Irrtümer daher vorbehalten. Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen. Dieser Katalog beinhaltet ein allgemeines Sortiment und ist nicht landesspezifisch ausgelegt. Etwaige Abweichungen von landesspezifischen Vorgaben sind vor der Bestellung zu klären. SLV haftet nicht für gegebenenfalls abweichende technische Normen. Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet. Technische Änderungen vorbehalten!

Die Präsentation unserer Leuchten mit realistischen und beispielhaften Anwendungsfotos wird ermöglicht durch das freundliche Entgegenkommen und die Zustimmung der Eigentümer oder Gestalter der jeweils vordergründig in den Bildern zu sehenden Umgebungen. All jenen, die durch ihr Einverständnis zur Entstehung und Verwendung unserer Fotos beigetragen haben, sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt!

Mit Erscheinen dieses Katalogs sind die Preise in den bisher erschienenen Listen und Katalogen ungültig. SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich verändernde Marktbedingungen, bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungskosten, Änderungen der Umsatzsteuer oder der Beschaffungspreise, anzupassen.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro ohne MwSt.

Herausgeber
SLV GmbH, Deutschland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833 - 0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2023





KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidstr. 8c
45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0
Fax: +49 (0)201-89924-124

Internet: www.KS-Germany.com
Email: Verkauf@KS-Germany.com