



BIG WHITE[®]

SLV LIGHTING CATALOGUE 2024

ALPHABETISCH



1-PHASEN

1-PHASEN AUFBAUSCHIENE	495
1-PHASEN AUFBAUSCHIENE ZUBEHÖR	497
1-PHASEN EINBAUSCHIENE	499
1-PHASEN EINBAUSCHIENE ZUBEHÖR	499

3-PHASEN

EUTRAC® 3-PHASEN-AUFBAUSCHIENE	537
EUTRAC® 3-PHASEN-AUFBAUSCHIENE ZUBEHÖR	539
EUTRAC® 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE	541
EUTRAC® 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE ZUBEHÖR	541
S-TRACK 3-PHASEN-AUFBAUSCHIENE DALI	529
S-TRACK 3-PHASEN-AUFBAUSCHIENE DALI ZUBEHÖR	530-531
S-TRACK 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE DALI	533
S-TRACK 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE DALI ZUBEHÖR	535

48 V-SYSTEME

48V TRACK AUFBAUSCHIENE DALI	457
48V TRACK AUFBAUSCHIENE DALI ZUBEHÖR	459
48V TRACK AUFBAUSCHIENE TIEF DALI	461
48V TRACK AUFBAUSCHIENE TIEF DALI ZUBEHÖR	463
48V TRACK EINBAUSCHIENE DALI	465
48V TRACK EINBAUSCHIENE DALI ZUBEHÖR	467

A

ABRIDOR 100 POLE	681
ABRIDOR 60 POLE	681
ABRIDOR SENSOR WL	770
ABRIDOR WL	770
ADEGAN FL, E27	663
ADEGAN MANILA FL, E27	663
ADI EL	822
AINOS CW	812
AINOS CW SENSOR	813
AINOS CW SENSOR, QUADRATISCH	813
AINOS CW, QUADRATISCH	813
AKALO D83 EL	237
ALPA CONE 100 POLE, E27	665
ALPA MUSHROOM 45 POLE, E27	665
ALPA MUSHROOM 75 POLE, E27	665
ALTRA DICE CL, QPAR51	263
ALTRA DICE CW, DOUBLE, QPAR51	263, 408
ALTRA DICE TRACK 1PH., QPAR51	521
ALTRA DICE TRACK 3PH., QPAR51	556
ANDREAS WL, QT-DE12	373
ANELA CL, PHASE	271
ANELA PD, PHASE	306
ANGOLUX SENSOR WL	762
ANGOLUX WL	762
APONI 120 POLE, PHASE	666
APONI 90 POLE, PHASE	666
ARLINA 130 WL	371
ARLINA 60 WL	371
ARROCK ARC POLE, QPAR51	648
ARROCK GRANITE 40 POLE, SQUARE, E27	647
ARROCK GRANITE 70 POLE, SQUARE, E27	647
ARROCK SLOT POLE, QPAR51	649
ARROCK STONE 50 POLE	649
ARROCK STONE 75 POLE	649
ASMARA LV, QR-C51	486
ASSO 300 WL, PHASE	366, 367
ASTINA CL, QPAR51	261
ASTINA PD, QPAR51	305
ASTINA STEEL WL, QPAR51	761
ASTINA UP/DOWN WL, QPAR51	379
ASTINA WL, QPAR51	761
ASTO CW, DOUBLE, QPAR51	415
ASTO CW, QUAD, QPAR51	415
ASTO CW, SINGLE, QPAR51	415
ASTO CW, TRIPLE, QPAR51	415
ASTO TUBE 1PH., GU10	505
ASTO TUBE CL, SINGLE, GU10	395
ASTO TUBE CW, DOUBLE, GU10	397
ASTO TUBE CW, QUADRUPLE, GU10	397
ASTO TUBE CW, SINGLE, GU10	397
ASTO TUBE CW, TRIPLE, GU10	397

ASTO TUBE DEKOREFLEKTOR	285, 395, 505
ASTO TUBE PD, DOUBLE, GU 10	285
ASTO TUBE PD, QUADRUPLE, GU 10	285
ASTO TUBE PD, SINGLE, GU 10	285
ASTO TUBE PD, TRIPLE, GU 10	285
ASTO TUBE WL, SINGLE, GU10	347
ASTO TUBE WL, UP/DOWN, GU10	347
AVO CW, DOUBLE, QPAR51	413
AVO CW, QUAD, QPAR51	413
AVO CW, SINGLE, QPAR51	413
AVO CW, TRIPLE, QPAR51	413
AVO TRACK 1PH., QPAR51	515
AVO TRACK 3PH., QPAR51	561

B

BASKET WL, E27	373
BATTEN 120 CW	429
BATTEN 60 CW	429
BENA 120 CW	433
BENA 150 CW	433
BIG NAILS 50 POLE, E27	668
BIG NAILS 80 POLE, E27	668
BIG NAUTILUS SP, RUND, QPAR51	694
BIG PLOT ABDECKUNG, 2ER	853
BIG PLOT ABDECKUNG, 4ER	853
BIG PLOT MODUL	853
BIG QUAD UP/DOWN WL	755
BIG QUAD WL	752, 755
BIG THEO CL	797
BIG THEO CL, QPAR111	797
BIG THEO UP/DOWN WL, QPAR111	735
BIG THEO WL	737
BIG THEO WL, QPAR111	737
BIMA 1PH., DOUBLE, QPAR51	519
BIMA 1PH., SINGLE, QPAR51	519
BIMA 3PH., DOUBLE, QPAR51	559
BIMA 3PH., SINGLE, QPAR51	559
BOOKAT POLE	683
BOOKAT WL	751
BOX UP/DOWN WL, QT-DE12	773
BOX-L WL	773
BOX-L WL, E27	773
BRICK DOWNUNDER EL	827
BRICK DOWNUNDER EL, E14	827
BRICK EL, ASYMMETRISCH	825
BRICK EL, SYMMETRISCH	825
BRICK MESH EL	825
BULAN CW, E14	815
BULAN GRID CW, E27	815

C

C-POL POLE, E27	672
CARISO WL, PHASE	368
CHROMBO WL, PHASE	369
COMET LED LV	491
COMET LV, QR-C51	491
CONCRETO EL, CUT	821
CONCRETO EL, WING	821
CONCRETO FL, ECKIG, QPAR51	627
CONCRETO FL, RUND, QPAR 51	627
CONCRETO L WL	717
CONCRETO M WL	717
CONE FL, E27	660
COSMIC LV, QR-C51	487
COUPA FLEX WL	381
CUBIX FL, QPAR51	660
CYFT CW	395

D

DASAR® 115 RL, QUADRATISCH, QPAR51	843
DASAR® 115 RL, RUND, QPAR51	843
DASAR® 1200 EL	831
DASAR® 215 RL, QUADRATISCH, QPAR111	847
DASAR® 215 RL, RUND, E27	847
DASAR® 215 RL, RUND, QPAR111	846
DASAR® 255 EL	839
DASAR® 270 EL, ASYMMETRISCH	841
DASAR® 270 EL, SYMMETRISCH	841
DASAR® 370 EL, RUND	847
DASAR® 600 EL	831
DASAR® 920 EL	840
DASAR® 920 SP, 230V	698
DASAR® EXACT 116 EL, QUADRATISCH, QPAR51	845
DASAR® EXACT 116 EL, RUND, QPAR51	845

DASAR® FLAT 120 EL	839
DASAR® FLAT 80 EL	839
DASAR® L RL, QUADRATISCH	835
DASAR® L RL, RUND	835
DASAR® PROJECTOR SP, 12/24V	698
DASAR® S RL, ECKIG	833
DASAR® S RL, RUND	833
DASAR® XL RL, QUADRATISCH	837
DASAR® XL RL, RUND	837
DEKLED EL	234
DELWA WL	767
DENA 30 WL, E14	373
DIO FLEX PLATE WL	387
DIO FLEX PLATE WL QPAR51	387
DIRETO 60 WL, PHASE	370
DIRETO 90 WL, PHASE	370
DISPLAY ADL 50 QPAR51	389
DL 126 EL	227
DORISA 30 WL	339
DORISA 50 WL	339
DOWNUNDER OUT L EL	823
DOWNUNDER OUT M EL	823
DOWNUNDER OUT S EL	823
DOWNUNDER OUT WL, QUADRATISCH	769
DOWNUNDER OUT WL, RUND	769
DOWNUNDER PUR 150 EL	242
DOWNUNDER PUR 80 EL	242
DURNO LV	489

E

ENOLA B CL, QPAR51	259
ENOLA B CW, DOUBLE, QPAR51	407
ENOLA B CW, SINGLE, QPAR51	407
ENOLA B PD, QPAR51	305, 517
ENOLA B TRACK 1PH., QPAR51	517
ENOLA B WL, QPAR51	379
ENOLA C CL	259
ENOLA C TRACK 1 PH.	517
ENOLA C TRACK 1PH.	516
ENOLA C TRACK 3PH.	561
ENOLA M ASYMMETRISCHE LINSE	731
ENOLA M LINSE 19°	731
ENOLA OCULUS CL	792
ENOLA OCULUS WL, SINGLE	723
ENOLA OCULUS WL, UP/DOWN	723
ENOLA PD, E27	305
ENOLA ROUND L CL	793
ENOLA ROUND L WL, SINGLE	725
ENOLA ROUND M CL	793
ENOLA ROUND M WL, SINGLE	725
ENOLA ROUND S CL	793
ENOLA ROUND S WL, SINGLE	725
ENOLA S, M, L REFLEKTOR, 56°	731
ENOLA SQUARE L CL	795
ENOLA SQUARE L WL, SINGLE	729
ENOLA SQUARE M CL	795
ENOLA SQUARE M WL, SINGLE	729
ENOLA SQUARE S CL	795
ENOLA SQUARE S WL, SINGLE	729
ESKINA 30 POLE	631
ESKINA 80 POLE	631
ESKINA D DISPLAY, PHASE	783
ESKINA FRAME 125 POLE, DOUBLE	630
ESKINA FRAME 175 POLE, DOUBLE	630
ESKINA FRAME 45 POLE, SINGLE	629
ESKINA FRAME 75 POLE, DOUBLE	629
ESKINA FRAME 75 POLE, SINGLE	629
ESKINA FRAME CL, SINGLE	791
ESKINA FRAME WL	749
ESKINA FRAME WL, DOUBLE	749
ESKINA SPOT CW, PHASE	807
ESKINA SPOT SENSOR CW, PHASE	807
EURO CUBE 3PH.	555
EURO SPOT TRACK 1PH., QPAR51	521
EURO SPOT TRACK 3PH., QPAR111	555
EURO SPOT TRACK 3PH., QPAR51	555

F

F-POL POLE, E27	672
F-POL WL, E27	778
FENDA 15 CM, RUND	448
FENDA 30 CM, RUND	449
FENDA BOW BASIS FL, E27	448
FENDA FL, E27	447, 448
FENDA Ø 45 CM, RUND	449

FENDA Ø 70 CM, RUND	449
FENDA PD, E27	296
FENDA TL, E27	447
FERA 25 CL	272
FERA 25 CL, DALI	272
FITU CUBE WL, E27	376
FITU PD, E27	295
FLAC BEAM® SP	693
FLATT 100 POLE	679
FLATT 65 POLE	679
FLATT SENSOR WL	760
FLATT WL	760
FLOODI L SP	691
FLOODI M SP	691
FLOODI S SP	691
FORCHINI 50 PD, E27	312
FORCHINI 70 PD, E27	312
FORCHINI M 40 PD, E27	313
FORCHINI M 40 TRACK 1PH., E27	512
FORCHINI M 40 TRACK 3PH., PD, E27	554
FORCHINI M 50 PD, E27	313
FRAME BASIC	238
FRAME BASIC RL, HV	238
FRAME BASIC SET RL	238
FRAME CURVE EL	239

G	
GALEN 120 SP	692
GALEN 60 SP	692
GIMBLE OUT EL	849
GLENOS® 60 WL	339
GLENOS® PD, 1M, 1-10V	291
GLENOS® PD, 2M, 1-10V	291
GLOO PURE 27 POLE, E27	655
GLOO PURE 44 POLE, E27	655
GLOO PURE 70 POLE, E27	655
GLOO PURE WL, E27	777
GRAFIT 30 POLE, E27	637
GRAFIT 30 POLE, RUND, E27	635
GRAFIT 60 POLE, E27	637
GRAFIT 60 POLE, RUND, E27	635
GRAFIT 90 POLE, E27	637
GRAFIT 90 POLE, RUND, E27	635
GRAFIT WL, E27	743
GRAFIT WL, ECKIG, SENSOR, E27	743
GRAFIT WL, RUND, E27	742
GRAFIT WL, RUND, SENSOR, E27	742
GRAZIA FLEXSTRIP LED 24V	582
GRAZIA IP FLEXSTRIP 24V	591
GRAZIA IP FLEXSTRIP RGBW, 24V	591
GRAZIA IP FLEXSTRIP	
TUNABLE WHITE, 24V	591
GRAZIA PRO FLEXSTRIP 24V	583, 584
GRAZIA PRO FLEXSTRIP RGBW, 24V	589
GRAZIA PRO FLEXSTRIP	
TUNABLE WHITE, 24V	587
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP 24V	585, 586
GRAZIA 10 AUFBAUPROFIL FLACH 2 M	567
GRAZIA 10 AUFBAUPROFIL STANDARD	567
GRAZIA 10 ZUBEHÖR	569
GRAZIA 10 EDGE 2 M	570
GRAZIA 10 EINBAUPROFIL	567
GRAZIA 10 EDGE ZUBEHÖR	571
GRAZIA 20 AUFBAUPROFIL FLACH, 3 M	573
GRAZIA 20 AUFBAUPROFIL STANDARD, 3 M	573
GRAZIA 20 EINBAUPROFIL 3 M	573
GRAZIA 20 ZUBEHÖR	574, 575
GRAZIA 60 AUFBAUPROFIL	577
GRAZIA 60 EINBAUPROFIL	577
GRAZIA 60 ZUBEHÖR	578, 579

H	
H-POL 30 POLE	676
H-POL 60 POLE	676
H-POL TWIN 30 POLE	677
H-POL TWIN 60 POLE	677
HELIA 30 PD	301
HELIA 30 PD, PHASE	301
HELIA 40 PD	303
HELIA 40 PD, PHASE	303
HELIA 50 TRACK 1PH.	507
HELIA 50 TRACK 3PH.	561
HELIA AMBIENT 35 PD	300
HELIA AMBIENT 35 PD, PHASE	300

HELIA CW, DOUBLE, PHASE	809
HELIA CW, SINGLE, PHASE	809
HELIA SPOT L SP, SINGLE, PHASE	699
HELIA SPOT S SP, SINGLE	699
HORN DL, DOUBLE, QPAR51	219
HORN DL, SINGLE, QPAR51	219, 220
HORN EL, SINGLE, QPAR51	220
HORN MAGNA EL	221
HORN MINI EL	218
HORN-T EL, QPAR111	221

I	
I-PENDANT PRO PD, 1195X295MM, DALI	289
I-RING POLE	613
I-RING WL	714
IMPERVA 120 CW	817
IN-LINE 22 48V,	
DARKLIGHT REFLECTOR, DALI	473
IN-LINE 22 48V, OPAL, DALI	473
IN-LINE 24 48V, MOVE, OPAL, DALI	477
IN-LINE 44 48V,	
DARKLIGHT REFLECTOR, DALI	475
IN-LINE 44 48V, OPAL, DALI	475
IN-LINE 46 48V, MOVE,	
DARKLIGHT REFLECTOR, DALI	477
INDA CW, QPAR51	409
IPERI 50 POLE	681
IPERI WL	780

K	
KADUX DL, DOUBLE, PHASE	213
KADUX DL, SINGLE, PHASE	213
KADUX DL, TRIPLE, PHASE	213
KADUX EL, DOUBLE, QPAR111	215
KADUX EL, DOUBLE, QPAR51	214
KADUX EL, SINGLE, QPAR111	215
KADUX EL, SINGLE, QPAR51	214
KADUX EL, TRIPLE, QPAR51	214
KALU CW, DOUBLE, PHASE	403
KALU CW, DOUBLE, QPAR111	405
KALU CW, QUAD, PHASE	403
KALU CW, QUAD, QPAR111	405
KALU CW, SINGLE, PHASE	403
KALU CW, SINGLE, QPAR111	405
KALU CW, TRIPLE, PHASE	403
KALU CW, TRIPLE, QPAR111	405
KALU TRACK 1PH., PHASE	520
KALU TRACK 1PH., QPAR111	520
KALU TRACK 3PH., QPAR111	558
KALU TRACK LED 3PH., PHASE	558
KARPO 30 CW, SINGLE	399
KARPO 30 EL	232
KARPO 30 WL, SINGLE	383
KARPO FL	452
KARPO GOOSE WL	382
KARPO MAGN CW, SINGLE, PHASE	382
KARPO TL	452
KARPO WL	383
KENKUA SPOT WL, E27	381
KERAS ELT WL, E27	779
KINI EL, PHASE	237

L	
L-LINE 120 WL	341
L-LINE 60 WL	341
L-LINE OUT 30 FL, VERTIKAL	650
L-LINE OUT 50 POLE, HORIZONTAL	651
L-LINE OUT 60 FL, VERTIKAL	651
L-LINE OUT 80 POLE, HORIZONTAL	651
L-LINE OUT WL	775
LALU® CONE 15 LEUCHTENSCHIRM	178
LALU® ELYPSE 15 LEUCHTENSCHIRM	178
LALU® ELYPSE 22 LEUCHTENSCHIRM	178
LALU® ELYPSE 33 LEUCHTENSCHIRM	178
LALU® PD, E27	183
LALU® PD, LED BASE, PHASE	177
LALU® PD, LED BASE, PHASE, RECESSED	177
LALU® PLATE 15 LEUCHTENSCHIRM	178
LALU® PLATE 22 LEUCHTENSCHIRM	178
LALU® SHADE, E27 BASE	183
LALU® TETRA 14 LEUCHTENSCHIRM	178
LALU® TETRA 24 LEUCHTENSCHIRM	178
LALU® TETRA 36 LEUCHTENSCHIRM	178
LED PANEL 620X620MM	243

LED SPIKE SP	701
LED SPOT SP	785

LEUCHTMITTEL

LED A60 E27	864
LED A60 E27	864
LED A60 E27	864
LED A60 E27, MIRRORHEAD, CHROM	865
LED A60 E27, RGBW, SMART	864
LED A60 E27, TUNABLE 2700-6500K, SMART	864
LED C35 E14	860
LED C35 E14	860
LED G125 E27	865
LED GU10	862
LED GU10	862
LED GU10	862
LED QPAR 111 GU10	863
LED QPAR 111 GU10	863
LED QPAR 111 GU10	863
LED QPAR111 GU10	862
LED QPAR111 GU10	863
LED QPAR111 GU10	863
LED QPAR111 GU10	864
LED QPAR51 GU10	861
LED QPAR51 GU10	862
LED QPAR51 GU10, RGBW, SMART	861
LED QPAR51 GU10, TUNABLE 2700-6500K, SMART	861
LED QR51 GU5.3	861
LED QT14 G9	860
LED QT-DE12 R7S, 118 MM	860
LED QT-DE12 R7S, 78 MM	860
LED ST58 E27	865
LED ST64 E27	865
LED T32 GU10	861
LED T38 E27	865
LED T45 E27	865
LED TCR-TSE GX53	860
QPAR111 GU10, RGBW, SMART	862
QPAR111 GU10, RGBW, SMART	862
QPAR111 GU10, TUNABLE 2700-6500K, SMART	863
LID I 45 POLE, SINGLE	611
LID I 75 POLE, DOUBLE	611
LID I WL, DOUBLE	713
LID I WL, SINGLE	713
LID II WL	711
LID II WL, UP/DOWN	711
LIGHT EYE® 150 1PH., PD, QPAR111	511
LIGHT EYE® 150 PD, QPAR111	314
LIGHT EYE® 90 1PH., QPAR51	511
LIGHT EYE® 90 PD, GU10	314
LIPSY® 30 CW, DOME	423
LIPSY® 30 CW, DRUM	425
LIPSY® 40 CW, DOME	423
LIPSY® 40 CW, DRUM	425
LIPSY® 40 CW, DRUM, DALI	426
LIPSY® 50 CW, DOME	423
LIPSY® 50 CW, DRUM	425
LIPSY® 50 CW, DRUM, DALI	426
LISENNE 40 POLE, E27	662
LISENNE 70 POLE, E27	662
LISENNE PD, E27	306
LISENNE WL, E27	375
LITTLE SUN TL	443
LOGS 40 POLE	633
LOGS 70 POLE	633
LOGS IN L WL, PHASE	363
LOGS IN WL	362
LOGS IN WL, PHASE	362
LOGS WL	775
LONG GRILL CW	430
LYGANT WL, DOUBLE	325
LYGANT WL, SINGLE	325
M	
M-POL 30 POLE	623
M-POL 60 POLE	623
M-POL 90 POLE	623
M-POL M POLEHEAD	619
M-POL M POLEHEAD, DALI	619
M-POL M POLEHEAD, LOUVER	621

M-POL M POLEHEAD, LOUVER, DALI	621	NAUTILUS WL QPAR51	785	OVALISK SENSOR WL	757
M-POL M POLEHEAD, SHADER	620	NEW TRIA® 150 DL, ECKIG, QPAR111	145	OVALISK WL	757
M-POL M POLEHEAD, SHADER, DALI	620	NEW TRIA® 150 DL, RUND, QPAR111	145		
M-POL S POLEHEAD	616	NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE	141	P	
M-POL S POLEHEAD 180°, ENTBLENDET	615	NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE, QPAR51	145	PANEL CL, 1200X300MM, DALI	275
M-POL S POLEHEAD 180°, ENTBLENDET, DALI	615	NEW TRIA® 300 DL, DOUBLE, QPAR111	145	PANEL CL, 1200X300MM, PHASE	275
M-POL S POLEHEAD 360°, ENTBLENDET	614	NEW TRIA® 45 DL, RUND	141	PANEL TRACK 1PH., ECKIG	507
M-POL S POLEHEAD 360°, ENTBLENDET, DALI	614	NEW TRIA® 68 DL, ECKIG, DTW, PHASE	135	PANEL TRACK 1PH., RUND	507
M-POL S POLEHEAD, DALI	617	NEW TRIA® 68 DL, ECKIG, PHASE	134	PANTILO 20 PD, E27	281
M-POL S POLEHEAD, LOUVER	618	NEW TRIA® 68 DL, ECKIG, QPAR51	138	PANTILO 28 PD, E27	281
M-POL S POLEHEAD, LOUVER, DALI	618	NEW TRIA® 68 DL, RUND, DTW, PHASE	135	PANTILO CONVEX 29 PD, E27	283
M-POL S POLEHEAD, SHADER	617	NEW TRIA® 68 DL, RUND, PHASE	134, 135	PANTILO CONVEX 40 PD, E27	283
M-POL S POLEHEAD, SHADER, DALI	617	NEW TRIA® 68 DL, RUND, QPAR51	138	PANTILO OVAL PD, E27	281
MAGANDA TL	453	NEW TRIA® 75 DL, ECKIG, QPAR51	138	PANTILO ROPE 19 CW, E27	393
MAGANDA WL	337	NEW TRIA® 75 DL, RUND, PHASE	137	PANTILO ROPE 19 PD, E27	279, 505, 549
MANA BASE WL, RUND, PHASE	720	NEW TRIA® 75 DL, RUND, QPAR51	138	PANTILO ROPE 20 PD, E27	279
MANA OUT WL, PHASE	721	NEW TRIA® 75 XL DL, ECKIG, QPAR51	139	PANTILO ROPE 27 CW, E27	393
MANA OUT WL, SET	721	NEW TRIA® 75 XL DL, RUND, QPAR51	139	PANTILO ROPE 27 PD, E27	279
MARONA CL, PHASE	273	NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, ECKIG, PHASE	136, 137	PANTILO ROPE WL, G9	345
MARYLIN 40/60/90 WL	333	NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, RUND, PHASE	136, 137	PARA 380 PD, E27	319
MEDO® 30 CW, PHASE	161	NOBLO® CW, DOUBLE, PHASE	401	PARA CONE 14 1PH., PD, QPAR51	509
MEDO® 30 EL, EINBAURAHMEN	171	NOBLO® CW, SINGLE, PHASE	401	PARA CONE 14 1PH., QPAR51	509
MEDO® 30 EL, RAHMENLOS	170	NOBLO® CW, TRIPLE, PHASE	401	PARA CONE 14 3PH., PD, QPAR51	553
MEDO® 40 CW, PHASE	161	NOBLO® SPOT LV, ROPE TRACK	491	PARA CONE 14 3PH., QPAR51	553
MEDO® 40 EL, EINBAURAHMEN	171	NOBLO® SPOT 1PH., PHASE	501, 503	PARA CONE 20 PD, E27	309
MEDO® 40 EL, RAHMENLOS	170	NOBLO® SPOT 1PH., TRIPLE TRACK SET	501	PARA CONE 30 PD, E27	309
MEDO® 60 CL, QUADRATISCH, 1-10V	165	NOBLO® SPOT 3PH., PHASE	545, 547	PARA CONE GL 1PH., GU10	508
MEDO® 60 CL, QUADRATISCH, DALI	165	NOTAPO L RL	241	PARA CONE GL 3PH., GU10	552
MEDO® 60 CW, PHASE	161	NOTAPO S RL	241	PARA CONE GL PD, GU10	309, 508, 552
MEDO® 60 EL, EINBAURAHMEN	171	NOYA PD, PHASE	290	PARA DOME PD, E27	318
MEDO® 60 EL, RAHMENLOS	170	NUMINOS® 3 PH.	110-113	PARA DOME SCHIRM	318
MEDO® 90 CL, PHASE	161	NUMINOS® CL	103-105	PATTA-I EL, RUND, PHASE	244, 245
MEDO® PRO 30 CW, DALI	152	NUMINOS® CW	99-101	PATTA-I EL, QUADRATISCH, PHASE	244, 245
MEDO® PRO 30 CW, DALI, UGR<19	150	NUMINOS® DL	83-85	PATTA-F EL, RUND, PHASE	246
MEDO® PRO 30 CW, DALI, UGR<19, DC	157	NUMINOS® GIMBLE DL	88-89	PATTA-F EL, QUADRATISCH, PHASE	247
MEDO® PRO 30 CW, PHASE	152	NUMINOS® MOVE DL	86-87	PEMA® WL	758, 759
MEDO® PRO 30 CW, PHASE, UGR<19	150	NUMINOS® PD	106-109	PEMA® WL, E27	759
MEDO® PRO 40 CW, DALI	152	NUMINOS® PROJECTOR DL	91-93	PHELIA 10 PD, E27	310
MEDO® PRO 40 CW, DALI, UGR<19	150	NUMINOS® S PENDELLEUCHTE 48V, DALI	471	PHELIA 20 PD, E27	311
MEDO® PRO 40 CW, DALI, UGR<19, DC	157	NUMINOS® S SPOT 48V, DALI	469	PHELIA 25 PD, E27	311
MEDO® PRO 40 CW, PHASE	152	NUMINOS® XS PENDELLEUCHTE 48V, DALI	471	PHELIA 30 PD, E27	311
MEDO® PRO 40 CW, PHASE, UGR<19	150	NUMINOS® XS SPOT 48V, DALI	469	PHELIA FL, E27	453
MEDO® PRO 60 CW, DALI	153	NUMINOS® ZOOM		PHELIA WL, QPAR51	388
MEDO® PRO 60 CW, DALI, UGR<19	151	3 PHASE TRACK SYSTEM	115	PHOTONI 45 POLE, E27	605
MEDO® PRO 60 CW, DALI, UGR<19, DC	157	NUMINOS® ZUBEHÖR	94-95	PHOTONI 75 POLE, E27	605
MEDO® PRO 60 CW, PHASE	153			PHOTONI CL, E27	789
MEDO® PRO 60 CW, PHASE, UGR<19	151	O		PHOTONI WL, E27	709
MEDO® PRO 90 CL, DALI	153	OCCULDAS 13 CL, INDIRECT, PHASE	262	PHOTONIA CL, E27	799
MEDO® PRO 90 CL, DALI, UGR<19	151	OCCULDAS 23 CL, INDIRECT, PHASE	262	PHOTONIA PD, E27	659
MEDO® PRO 90 CL, DALI, UGR<19, DC	157	OCULUS CL, MOVE, PHASE	229	PHOTONIA POLE, E27	659
MEDO® PRO 90 CL, PHASE	153	OCULUS CL, PHASE	258	PHOTONIA WL, E27	777
MEDO® PRO 90 CL, PHASE, UGR<19	151	OCULUS CW, PHASE	399	PLASTRA 101 WL, E14	361
MEDO® RING 60 PD, 1-10V	167	OCULUS PD, SINGLE, PHASE	294	PLASTRA 104 CL, E27	271
MEDO® RING 60 PD, DALI	167	OCULUS UP/DOWN WL, PHASE	355	PLASTRA 104 WL, QT14	361
MEDO® RING 90 PD, 1-10V	167	OCULUS WL, SINGLE, PHASE	355	PLASTRA 105 CL, E27	271
MELAN CW, E27	427	ONE® 40 CW, DALI	193	PLASTRA CL, PHASE	271
MERADO FLOOD WL, PHASE	388	ONE® 60 CW, DALI	193	PLASTRA CL, QPAR51	270
MERIDIAN BOX SENSOR WL, E27	747	ONE® 60 PD, DALI	188	PLASTRA WL, CUBE, QT14	356
MERIDIAN BOX WL, E27	746, 747	ONE® 60 PD, UP/DOWN, DALI	188	PLASTRA WL, CUBES	356
MERIDIAN WL, E27	746	ONE® 60 PD, UP/DOWN, PHASE	188	PLASTRA WL, CURVE, QT-DE12	361
MIBO UP/DOWN WL, QT14	337	ONE® 80 PD, DALI	188	PLASTRA WL, E14	357
MILANDOS 4 DL	217	ONE® 80 PD, UP/DOWN, DALI	188	PLASTRA WL, QPAR51	360
MILANDOS 6 DL	217	ONE® BOW FL, UP/DOWN	197	PLYTTA LV	490
MILANDOS 8 DL	217	ONE® CUBE PD, DALI	189	POWER TRAIL-LITE® EL, QUADRATISCH	849
MOBALA EL	243	ONE® CUBE PD, UP/DOWN, DALI	189	POWER TRAIL-LITE® EL, RUND	849
MOLAT CL, E27	799	ONE® DOUBLE PD, UP/DOWN, DALI	189	PURI CW, DOUBLE, QPAR51	411
MOLAT PD, E27	661	ONE® DOUBLE PD, UP/DOWN, PHASE	189	PURI CW, QUAD, QPAR51	411
MOLAT POLE, E27	661	ONE® LINEAR 100 PD, UP/DOWN, PHASE	191	PURI CW, SINGLE, QPAR51	411
MOLAT WL, E27	777	ONE® LINEAR 140 PD, UP/DOWN, PHASE	191	PURI CW, TRIPLE, QPAR51	411
MYRA CW, SINGLE, QPAR51	785	ONE® STRAIGHT FL, UP/DOWN	196	PURI TRACK 1PH., QPAR51	513
MYRA DISPLAY WL, CURVED, QPAR51	783	ONE® TRIPLE PD, DALI	189	PURI TRACK 1PH., TRIPLE TRACK SET	513
MYRA SPOT DOUBLE, GU10	685	ORDI SENSOR WL	771	PURI TRACK 3PH., QPAR51	557
MYRA UP/DOWN WL, QPAR51	764	ORDI WL	771	PURI TRACK GLASS 3PH., QPAR51	557
MYRA WL, DOUBLE, QPAR51	811	OSSA 180 WL, QT-DE12	367	PURIA TRACK 1PH., QPAR51	515
NAGY 75 CL, QPAR51	261	OSSA 300 WL, QT-DE12	367		
		OTOS GLAS POLE, E27	659	Q	
N		OUT-BEAM FRAME SP	811	Q-LINE® CL, 1M, BAP, PHASE	253
NAUTILUS 10 SP, QUADRATISCH	696	OVAL 14 WL, UP/DOWN	715	Q-LINE® CL, 2M, BAP, PHASE	253
NAUTILUS 10 SP, RUND, QPAR51	694, 695	OVAL 18 WL, UP/DOWN	715	Q-LINE® PD, 1M, BAP, PHASE	293
NAUTILUS 10 SPOT LED SP	697	OVALISK 100 POLE	653	Q-LINE® PD, 2M, BAP, PHASE	293
NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51	697	OVALISK 75 POLE	653	Q-LINE® PD, DALI, SINGLE	293
NAUTILUS SP, OR-C51	697	OVALISK CL	797	Q-LINE® WL	341
				QUAD FRAME 14 WL	364
				QUAD FRAME 19 WL	364

QUAD FRAME 9 WL	240
QUAD POLE	683
QUAD WL	752
QUAD UP/DOWN 15 WL	753
QUADRASS PD, E27	307
QUADRASS SPOT WL, E27	375
QUADRASS WL, E27	375
QUADRASYL 75 POLE, TCR-TSE	682
QUADRASYL WL, TCR-TSE	781
QUADRULO CL	811
QUADRULO FL	639
QUADRULO SENSOR WL, E27	745
QUADRULO WL	744
QUADRULO WL, E27	745

R

R-CUBE 35 POLE	609
R-CUBE 75 POLE	609
R-CUBE CW	805
RASCALI 45 POLE	684
RASCALI 65 POLE	684
RASCALI WL	780
ROCCI 200 EL, ECKIG	855
ROCCI 200 EL, RUND	855
ROCCI EL, QUADRATISCH	854
ROCCI EL, RUND	854
ROTBALL 25 FL, E27	657
ROTBALL 25 PD, E27	317
ROTBALL 40 FL, E27	657
ROTBALL 40 PD, E27	317
ROTBALL 50 FL, E27	657
ROTBALL 50 PD, E27	317
ROX ACRYL 30 POLE, E27	669
ROX ACRYL 60 POLE, E27	669
ROX ACRYL 90 POLE, E27	669
ROX CL, GX53	801
ROX CL, QPAR111	801
ROX UP/DOWN WL, QPAR111	767
ROX WL, QPAR111	767
RUBA CW	814
RUSTY® 40 POLE	642
RUSTY® 40 POLE, E27	643, 646
RUSTY® 70 POLE	643
RUSTY® 70 POLE, E27	643, 646
RUSTY® CONE 24 FL, E14	645
RUSTY® CONE 40 POLE, E27	645
RUSTY® CONE 70 POLE, E27	645
RUSTY® MANA SCHIRM, ECKIG	720
RUSTY® MANA SCHIRM, RUND	720
RUSTY® PATHLIGHT POLE, TCR-TSE	642
RUSTY® SLOT 50 POLE	640
RUSTY® SLOT 50 POLE, E27	641
RUSTY® SLOT 80 POLE	640
RUSTY® SLOT 80 POLE, E27	641
RUSTY® UP/DOWN WL, QUADRATISCH	756
RUSTY® UP/DOWN WL, RUND	756

S

S-CUBE 35 POLE	607
S-CUBE 75 POLE	607
S-CUBE CL	791
S-CUBE CW	805
S-TUBE 32 POLE, GU10	603
S-TUBE 75 POLE, GU10	603
S-TUBE CW	805
SALUNA LV, QR-C51	489
SAMRINA SP, SINGLE, GU10	693
SEDO 14 WL	329
SEDO 21 WL	329
SEDO 7 WL	329
SHELL 15 WL, PHASE	365
SHELL 30 WL, PHASE	365
SIGHT 115 CW	431
SIGHT 60 CW	431
SIGHT MOVE 3PH.	551
SIGHT MOVE 3PH., DALI	551
SIGHT TRACK 3PH.	550
SIGHT TRACK 3PH., DALI	550
SITRA 360 CW, TCR-TSE	808
SITRA 360 POLE, TCR-TSE	685
SITRA 360 SPIKE SP, DOUBLE, TCR-TSE	703
SITRA 360 SPIKE SP, SINGLE, TCR-TSE	703
SITRA CL, TCR-TSE	801
SITRA CUBE WL, TCR-TSE	741

SITRA L WL, UP/DOWN, ECKIG	741
SITRA M WL, UP/DOWN, ECKIG	741
SITRA S WL, SINGLE, ECKIG	739
SITRA UP/DOWN WL	765
SITRA UP/DOWN WL, TCR-TSE	765
SITRA WL, TCR-TSE	779
SLOTBOX 40 POLE	678
SLOTBOX 70 POLE	678
SLOTS 45 POLE	675
SLOTS 65 POLE	675
SLOTS WL	768
SMALL PLOT ABDECKUNG, 2ER	851
SMALL PLOT ABDECKUNG, 4ER	851
SMALL PLOT MODULE	851
SOLASTO EL, QUADRATISCH	857
SOLASTO EL, RUND	857
SOLID CUBE WL, QT14	377
SOPRANA CL, E27	269
SPOT 79 CW, QPAR51	409
SQUARE POLE 30 POLE, E27	673
SQUARE POLE 60 POLE, E27	673
SQUARE POLE 90 POLE, E27	673
SQUARE TURN WL, G9	781
SQUARE WL, E27	779
SUN / BIG SUN PD, E27	315
SYNA GARDEN SP	689
SYNA PLANT SP	689
SYNA SP	689
SYROS LV, QR-C51	489

T

TAHA LEUCHTEN-SET, AKKU	441, 601
TELESKOP LV, QR-C51	486
TENORA CL, E27	268
TENSEO NIEDERVOLT-SEIL	482-484
TENSEO NIEDERVOLT-SEIL ZUBEHÖR	485
TERANG 200 CW	817
THEO BRACKET CW	808
THEO BRACKET SP	701
THEO PATHLIGHT POLE, DOUBLE	652
THEO UP/DOWN WL, QPAR51	377, 735
THEO WL, QPAR51	736
TINY SUN TL	443
TODAY PRO DISPLAY	783
TONGA® 1PH., PD, E14	511
TONGA® PD, E14	307
TONILA TL	453, 601
TRAIL-LITE® 60 EL	848
TRUKKO 60 WL	332
TRUKKO 90 WL	332
TRUST 30 POLE	667
TRUST 60 POLE	667
TS V 3PH.	543

U

UNIVERSAL DOWNLIGHT DL WITH COVER, MULTIPACK	208, 209
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL, MOVE, PHASE	207
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL, PHASE	205

V

VANO WING SP, DALI	719
VAP SLIM 30 POLE, E27	671
VAP SLIM 60 POLE, E27	671
VAP SLIM 90 POLE, E27	671
VARU EL, QPAR51	234
VARYT CL, E14	251
VARYT TL, E14	443
VARYT WL, E14	327
VILUA L WL	763
VILUA S WL	763
VILUA UP/DOWN, WL	763
VINOLINA ONE TL, AKKU	437, 597
VINOLINA TL, AKKU	437, 597
VINOLINA TWO TL, AKKU	439, 599

W

WALLYX WL, QPAR51	768
WL 106 E14	335
WL 149 WL, PHASE	334
WL 149 WL, QT-DE12	334
WORKLIGHT FL	445
WORKLIGHT PD, DALI	288

WORKLIGHT PRO 120 PD, DALI	287
WORKLIGHT PRO 150 PD, DALI	287
WORKLIGHT PRO FL, DOUBLE	444
WORKLIGHT PRO FL, SINGLE	444
WORKLIGHT TL	445
WORO EL	243

Z

ZUBEHÖR

CONNECTION BOX IP68, 5-POLIG, DALI	881
CONTROLLER LED STIP CCT / RGBW	869
DALI CONTROLLER 24V DC	869
DALI INTERFACE 1-10V + ON/OFF	868
DALI UNIVERSAL DIMMER 10-300W	869
DECKENHAKEN	878
DOPPELSEITIGES KLEBEBAND	879
DRAHTSEILABHÄNGUNG	878
GLENOS® DECKENROSETTE	878
GU10 CONNECTION BOX MIT SOCKEL, UNIVERSAL	880
GU10 FASSUNG	880
GU10 LED CONNECTION BOX MIT SOCKEL, MAX. 10W	880
KABELKLEMME	878
KABELVERLÄNGERUNG	879
KONVERTER PHASE DIM -> DALI	868
LED NETZTEIL 100W 24V 2 KANAL DALI DIMMBAR	872
LED NETZTEIL 100W 24V DC	871
LED NETZTEIL 15W 12V	869
LED NETZTEIL 15W 24V	869
LED NETZTEIL 20W 12/24V	869
LED NETZTEIL 25W 24V	870
LED NETZTEIL 50W 24V	870
LED NETZTEIL 60W DALI, 24V, 2 KANAL DALI DIMMBAR	871
LED TREIBER 100W 24V DC DALI DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG	871
LED TREIBER 100W 24V DC	
INKL. ZUGENTLASTUNG	870
LED TREIBER 10W 200MA DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG	872
LED TREIBER 10W 250MA	875
LED TREIBER 12W 250MA DALI DIMMBAR MIT RF-SCHNITTSTELLE	874
LED TREIBER 150W 24V DC DALI DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG	871
LED TREIBER 150W 24V DC	
INKL. ZUGENTLASTUNG	870
LED TREIBER 20W 250-700MA 1-10V/DALI DIMMBAR	875
LED TREIBER 20W 350MA	876
LED TREIBER 20W 350MA DIMMBAR	872
LED TREIBER 20W 350MA/500MA PHASE	872
LED TREIBER 20W 700MA DIMMBAR	873
LED TREIBER 21W 500MA INKL. ZUGENTLASTUNG	876
LED TREIBER 250W 24V DC DALI DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG	871
LED TREIBER 250W 24V DC	
INKL. ZUGENTLASTUNG	870
LED TREIBER 25W 150-300MA DALI DIMMBAR	873
LED TREIBER 25W 150-700MA DALI DIMMBAR	873
LED TREIBER 30W 24V DC DALI DIMMBAR INKL. ZUGENTLASTUNG	871
LED TREIBER 30W 24V DC	
INKL. ZUGENTLASTUNG	870
LED TREIBER 30W 700MA	876
LED TREIBER 3W 350MA	876
LED TREIBER 3W 350MA INKL. AMP BUCHSE	876
LED TREIBER 3W 700MA INKL. ZUGENTLASTUNG	876
LED TREIBER 40W 1000MA DIMMBAR	873
LED TREIBER 40W 1050MA	877
LED TREIBER 40W 1050MA DIMMBAR	873
LED TREIBER 40W 1050MA DALI CCT TUNABLE	875
LED TREIBER 40W 1050MA DALI DIMMBAR MIT RF-SCHNITTSTELLE	874
LED TREIBER 40W 500-1050MA 1-10V/DALI DIMMBAR	875

LED TREIBER 40W 500MA DALI DIMMBAR MIT RF-SCHNITTSTELLE	874
LED TREIBER 40W 700/900/1000MA	877
LED TREIBER 40W 700MA DIMMBAR	873
LED TREIBER 40W 700MA DALI DIMMBAR MIT RF-SCHNITTSTELLE	874
LED TREIBER 50W 700-1500MA 1-10V/DALI DIMMBAR	875
LED TREIBER 6W 350MA DIMMBAR	872
LED TREIBER 700MA PHASE	872
RF MODUL FÜR DALI TREIBER	874
RF MODUL FÜR DALI TREIBER	875
RF-MODUL FÜR DALI TREIBER	874
STECKERLEISTE 3 AUSGÄNGE	879
STOPPER FÜR DRAHTSEIL	879
T-VERBINDERBOX IP68, 3-POLIG	881
TEXTILKABEL 3-POLIG, 10 M	878
TRANSFORMATOR 60VA 12V AC	868
TRANSFORMATOR TENSEO 12V AC 105VA KONVENTIONELL	868
TRANSFORMATOR TENSEO 12V AC 210VA KONVENTIONELL	868
TRANSFORMATOR TENSEO 12V AC 50VA KONVENTIONELL	868
VERBINDUNGSBOX IP68, 3-POLIG	881
VERBINDUNGSBOX IP68, 5-POLIG	881

SYMBOLERKLÄRUNG



Empfehlungen

Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelpfehlungen der jeweiligen Produkte



Netzkabellänge in cm
Zuleitungslänge in cm (bei offenem Kabelende)

MIX
match

Mix & Match

Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte



Form der Einbauöffnung



Angabe der Einbautiefe




Energieeffizienzklasse

„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen ...“



Überfahrbarkeit des Produktes gegeben



Dimmbar mit:

- **C** = Phasenabschnittsdimmer
- **L** = Phasenanschnittsdimmer
- **Uni** = Universaldimmer
- **1-10 V**
- **Dali** = Dali Bussystem
- **Switch** = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte



Gewichtsbelaubarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.



Schutzklassen

- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärktsolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung



Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflammverhalten nicht bekannt ist.



IP-Schutzart:

Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.



Durchverdrahtung möglich



IK-Stoßfestigkeitsgrad :

Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.



Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten



Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät



Einsatz ausschließlich für Innenräume
Ungeeignet für die Anwendung in Innenräumen



Halbstrahlwinkel:

Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.



Connected Lighting:
Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
· Zigbee®
· DALI
· Bluetooth



Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:

- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch



CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700K, 3000K, 4000K auf 6500K gewechselt werden.

UGR

Unified Glare Rating:

Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.



Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB (Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)



Lichtstromerhalt:

Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.



Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.



Pendelkabelänge in cm



- Produkte mit eingebauten LEDs
- Produkte mit Lampenfassung

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH – für Sie vor Ort in Essen!



Link zum Multi-Brand Business Leuchten Onlineshop unter www.business.KS-Licht.de

Ihre Business-Vorteile bei KS Licht erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit.

Nutzen Sie unseren KS Multi-Brand Business Leuchten Onlineshop unter www.business.KS-Licht.de und profitieren Sie von folgenden Vorteilen und Funktionen:

- Aktuelle Sonderangebote und Neuheiten
- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Alle Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Schnellbestellformular zur schnellen Erfassung Ihres Auftrages
- Alle Kataloge zum Downloaden oder als Online-Blätterkatalog mit Produktlinks
- Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven/LDT-Plugins und Schnellrechentabellen
- Einfache Produktsuche durch detaillierte Filterfunktionen
- Konfiguratoren für Leuchtensysteme
- Anzeige Ihrer individuellen Einkaufskonditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Dropshipping-Lieferung direkt an Ihre Kunden (Erfassung der Lieferadressen online möglich)
- Passende Produktempfehlungen für Leuchtmittel, Zubehör, Treiber, EVGs u. ä.
- Anzeige von Alternativprodukten und Produktfamilien/Varianten
- Onlinechat mit unseren Beratern für Ihre Fragen
- Online-Archiv Ihrer bereits getätigten Onlinebestellungen
- Restpostenangebote zu Tiefstpreisen

Vertrauliche Kundeninformationen:

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von zurzeit 19%.

Die angeführten Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Die Euro-Preise dienen als Kalkulationshilfe für den Fachhandel. Mit Erscheinen dieser Preisliste sind die Preise in allen bisher erschienenen Preislisten ungültig.

Unsere Leuchtenpreise verstehen sich grundsätzlich ohne Leuchtmittel es sei denn, die Produktbeschreibung weist auf die Lieferung incl. Leuchtmittel hin. Bestückungsangaben (Lampenleistung) beziehen sich auf Maximalwerte.

Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten.

Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.

Sonderanfertigungen jeglicher Art, auf Kundenwunsch zusammengesetzte Komponenten unseres Lieferprogramms sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Bei Bestellungen unter einem Bestellwert von 70,00 € wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bei der Bestellung geben Sie bitte stets die Artikelnummer sowie Farbe und Stückzahl an. Dies erspart Rückfragen und Fehler.

Für eilige Bestellungen bieten wir Ihnen, Warenverfügbarkeit im Lager vorausgesetzt und Auftragseingang bis gegen 12.00 Uhr, folgende Lieferarten an:

- Over-Night-Lieferung bis 10.30 Uhr oder 12.00 Uhr in Deutschland mittels Express-Versand
- Lieferung am gleichen Tag mittels Direktfahrt zum Bestimmungsort

Über die Kosten geben wir Ihnen gerne im Einzelfall Auskunft.

Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Während dieser Zeit erreichen Sie unser **Verkaufsteam** unter der Tel.-Nr. 0201-899 24-0
Für Ihre **Fax-Bestellung** steht Ihnen die Fax-Nummer 0201-899 24 124 zur Verfügung.
Per **Email** erreichen Sie uns unter Verkauf@KS-Germany.com.

Unsere **AGB** stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Sie finden diese auch auf der Rückseite unseres Anschreibens sowie **online** unter www.ks-germany.com/de/agb. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen erkennen wir nicht an.

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH, Manderscheidstr. 8c, 45141 Essen

Ein großer Teil der in diesem Katalog vorgestellten Produkte ist durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen diese Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung sowie urheberrechtlich geschützten Bildern ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Bei sämtlichen Produktbeschreibungen/-angaben bleiben Änderungen und Irrtümer daher vorbehalten. Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen. Dieser Katalog beinhaltet ein allgemeines Sortiment und ist nicht landesspezifisch ausgelegt. Etwaige Abweichungen von landesspezifischen Vorgaben sind vor der Bestellung zu klären. SLV haftet nicht für gegebenenfalls abweichende technische Normen. Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet. Technische Änderungen vorbehalten!

Die Präsentation unserer Leuchten mit realistischen und beispielhaften Anwendungsfotos wird ermöglicht durch das freundliche Entgegenkommen und die Zustimmung der Eigentümer oder Gestalter der jeweils vordergründig in den Bildern zu sehenden Umgebungen. All jenen, die durch ihr Einverständnis zur Entstehung und Verwendung unserer Fotos beigetragen haben, sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt!

Mit Erscheinen dieses Katalogs sind die Preise in den bisher erschienenen Listen und Katalogen ungültig. SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich verändernde Marktbedingungen, bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungskosten, Änderungen der Umsatzsteuer oder der Beschaffungspreise, anzupassen.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro ohne MwSt.

Herausgeber
SLV GmbH, Deutschland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833 - 0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2023





KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidstr. 8c
45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0
Fax: +49 (0)201-89924-124

Internet: www.KS-Germany.com
Email: Verkauf@KS-Germany.com