



BIG WHITE®

SLV LIGHTING CATALOGUE 2024

WANDLEUCHETEN





NEW

SCKET
PHOTONI | 709




NEW

LED
LID II | 711



NEW

LED
LID II | 711



NEW

LED
LID I | 713



NEW

LED
LID I | 713



NEW

LED
I-RING | 714



NEW

LED
OVAL 14 | 715



NEW

LED
OVAL 18 | 715



NEW

LED
CONCRETO M | 717



NEW

LED
CONCRETO L | 717



LED
VANO WING | 719



LED
VANO WING | 719



LED
MANA BASE | 720



NEW

LED
RUSTY® MANA | 720



NEW

LED
RUSTY® MANA | 720



LED
MANA OUT | 721



NEW

LED
MANA OUT | 721



NEW

LED
ENOLA OCULUS | 723



NEW

LED
ENOLA OCULUS | 723



LED
ENOLA OCULUS S | 725



LED
ENOLA OCULUS M | 725



LED
ENOLA ROUND L | 725



LED
ENOLA ROUND S UP/DOWN | 727



LED
ENOLA ROUND M UP/DOWN | 727



LED
ENOLA ROUND L UP/DOWN | 727



LED
ENOLA SQUARE S | 729



LED
ENOLA SQUARE M | 729



LED
ENOLA SQUARE L | 729



LED
ENOLA SQUARE S UP/DOWN | 730



LED
ENOLA SQUARE M UP/DOWN | 730



LED
ENOLA SQUARE L UP/DOWN | 730



SCKET
THEO UP/DOWN | 735



LED
BIG THEO BEAM UP/FLOOD DOWN | 735



SCKET
BIG THEO UP/DOWN | 735



LED
BIG THEO FLOOD UP/DOWN | 736



SCKET
THEO | 736



SCKET
BIG THEO | 737



LED
BIG THEO | 737



LED
SITRA S | 739



LED
SITRA S | 739



LED
SITRA M | 741



LED
SITRA L | 741

NEW



SCKET

SITRA CUBE | 741



SCKET

GRAFIT | 742



SCKET

GRAFIT | 742



SCKET

GRAFIT | 743



SCKET

GRAFIT | 743



LED

QUADRULO | 744



SCKET

QUADRULO
SENSOR | 745



SCKET

QUADRULO | 745



SCKET

MERIDIAN | 746



SCKET

MERIDIAN BOX | 746



SCKET

MERIDIAN BOX
SENSOR | 747



SCKET

MERIDIAN BOX | 747



LED

ESKINA FRAME | 749



LED

ESKINA FRAME | 749



LED

ESKINA FRAME | 749



LED

BOOKAT | 751



LED

BIG QUAD | 752



LED

QUAD | 752



LED

QUAD
UP/DOWN 15 | 753



LED

BIG QUAD
UP/DOWN | 755



LED

BIG QUAD | 755



LED

RUSTY®
UP/DOWN | 756



LED

RUSTY®
UP/DOWN | 756



LED

OVALISK
SENSOR | 757



LED

OVALISK | 757



LED

PEMA® | 758



LED

PEMA® | 759



LED

PEMA® | 759



SCKET

PEMA® | 759



LED

FLATT SENSOR | 760



LED

FLATT | 760



SCKET

ASTINA | 761



SCKET

ASTINA STEEL | 761



LED

ANGOLUX
SENSOR | 762



LED

ANGOLUX | 762



LED

VILUA S | 763



LED

VILUA L | 763



LED

VILUA | 763



SCKET

MYRA
UP/DOWN | 764



LED

SITRA
UP/DOWN | 765



SCKET

SITRA
UP/DOWN | 765



SCKET

ROX | 767



SCKET
ROX UP/DOWN | 767



LED
DELWA | 767



LED
SLOTS | 768



SCKET
WALLYX | 768



LED
DOWNUNDER
OUT | 769



LED
DOWNUNDER
OUT | 769



LED
ABRIDOR
SENSOR | 770



LED
ABRIDOR | 770



LED
ORDI SENSOR | 771



LED
ORDI | 771



SCKET
BOX-L | 773



LED
BOX-L | 773



SCKET
BOX UP/DOWN | 775



LED
LOGS | 775



LED
OUT-BEAM UP /
FLOOD DOWN | 775



LED
L-LINE OUT | 775



SCKET
PHOTONIA | 777



SCKET
MOLAT | 777



SCKET
GLOO PURE | 777



SCKET
F-POL | 778



SCKET
SQUARE | 779



SCKET
KERAS ELT | 779



SCKET
SITRA | 779



LED
RASCALI | 780



LED
IPERI | 780



SCKET
QUADRASYL | 781



SCKET
SQUARE TURN | 781



LED
TODAY PRO | 783



LED
ESKINA D | 783



SCKET
MYRA DISPLAY | 783



LED
LED SPOT | 785



SCKET
NAUTILUS | 785




SCKET
MYRA | 785

1007585 709





PHOTONI WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium

- sea-air-resistant

SOCKET **INSIDE** 13 W

Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11.6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007585	99,00
● rost	1007581	99,00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h





Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR



1007281 711



LID II
WL




220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium



Down 800lm | 2700K | 800lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007282	● 109,00

LID II
WL, up/down



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 28W
Material: Aluminium



Up 750lm | 2700K | 750lm | 3000K
Down 750lm | 2700K | 750lm | 3000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007281	● 129,00

1007667 713





LID I WL, single




220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium




Down 900lm | 2700K | 1050lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007667	● 144,00

LID I WL, double



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium




Spot 1 850lm | 2700K | 1000lm | 3000K
Spot 2 850lm | 2700K | 1000lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007668	● 229,00



1007236 714

I-RING WL



100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 9.2W
Material: Aluminium



Down

670lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1007236	● 164,00



OVAL 14
WL, up/down



OVAL 18
WL, up/down

1007142 715

NEW



NEW



220-240V ~50/60Hz | 145mA
Systemleistung: 5.7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

220-240V ~50/60Hz | 275mA
Systemleistung: 9.3W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Up	280lm	2700K	280lm	3000K
Down	280lm	2700K	280lm	3000K

Up	430lm	2700K	430lm	3000K
Down	430lm	2700K	430lm	3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007142	73,00
○ weiß	1007143	73,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1007144	87,00
○ weiß	1007145	87,00





1006405 717





CONCRETO M WL

CONCRETO L WL



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 8.5W
Material: Beton / Aluminium

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 12W
Material: Beton / Aluminium



Down 270lm | 3000K

Down 470lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1006404	● 200,00


Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1006405	● 260,00

JAS DOMINICAS

ONASTERIO
A CATALINA DE SIENA



VANO WING SP, DALI




220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 25W
Material: Aluminium / Glas



Down 1400lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1006268	429,00

VANO WING SP, DALI





220-240V ~50/60Hz | 1050mA
Systemleistung: 49W
Material: Aluminium / Glas



Down 3140lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1006270	529,00

MANA BASE
WL, rund, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down 800lm | 2700K | 820lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006319	189,00

RUSTY® MANA
Schirm, eckig



NEW

L: 28 cm B: 28 cm H: 1.5 cm
Material: FeCSI-Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	1006317	59,00


RUSTY® MANA
Schirm, rund



NEW

H: 1.5 cm Ø: 28 cm
Material: FeCSI-Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● rost	1006318	59,00



1006319 + 1006317 720



1003470 721





1002902 721



MANA OUT WL, PHASE

MANA OUT WL, Set



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Aluminium

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Beton




Up 325lm | 3000K
Down 325lm | 3000K

Up 325lm | 3000K
Down 325lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002900	239,00
● rost	1002902	239,00


Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1003470	272,00

1006328 723





ENOLA OCULUS WL, single



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas





Down	1000lm 3000K	1100lm 4000K
------	----------------	----------------

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006328	● 273,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75

ENOLA OCULUS WL, up/down



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Glas



Up	940lm 3000K	1060lm 4000K
Down	940lm 3000K	1060lm 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006329	● 344,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75


1006329 723

1003440 725





ENOLA ROUND S WL, single



100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Glas




Down 450lm | 3000K | 500lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003422	200,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005262	16,40

ENOLA ROUND M WL, single



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas




Down 860lm | 3000K | 980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003423	245,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Linse 19°		
●● schwarz / chrom	1005205	41,75
Linse asymmetrisch		
●● schwarz / chrom	1005206	41,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005207	24,75

ENOLA ROUND L WL, single



220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Glas



Down 3300lm | 3000K | 3700lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003440	343,00




Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005263	21,50



1003441 727



ENOLA ROUND S UP/DOWN WL



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.8W
Material: Aluminium / Glas





Up	310lm	3000K	350lm	4000K
Down	310lm	3000K	350lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003424	245,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005262	16,40

ENOLA ROUND M UP/DOWN WL



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Glas





Up	830lm	3000K	950lm	4000K
Down	830lm	3000K	950lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003425	300,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Linse 19°		
●● schwarz / chrom	1005205	41,75
Linse asymmetrisch		
●● schwarz / chrom	1005206	41,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005207	24,75

ENOLA ROUND L UP/DOWN WL



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 55W
Material: Aluminium / Glas



Up	2700lm	3000K	3000lm	4000K
Down	2700lm	3000K	3000lm	4000K


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003441	470,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005263	21,50




1003416 729



1003417 729



ENOLA SQUARE S WL, single



100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Glas




Down 450lm | 3000K | 500lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003416	200,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005262	16,40

ENOLA SQUARE M WL, single



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium / Glas




Down 860lm | 3000K | 980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003417	245,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Linse 19°		
●● schwarz / chrom	1005205	41,75
Linse asymmetrisch		
●● schwarz / chrom	1005206	41,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005207	24,75

ENOLA SQUARE L WL, single



220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systemleistung: 36W
Material: Aluminium / Glas




Down 3300lm | 3000K | 3700lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003437	343,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005263	21,50

ENOLA SQUARE S UP/DOWN WL



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.8W
Material: Aluminium / Glas





Up	310lm	3000K	350lm	4000K
Down	310lm	3000K	350lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003418	245,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005262	16,40

ENOLA SQUARE M UP/DOWN WL



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 20W
Material: Aluminium / Glas





Up	830lm	3000K	950lm	4000K
Down	830lm	3000K	950lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003419	300,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Linse 19°		
●● schwarz / chrom	1005205	41,75
Linse asymmetrisch		
●● schwarz / chrom	1005206	41,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005207	24,75

ENOLA SQUARE L UP/DOWN WL



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 55W
Material: Aluminium / Glas



Up	2700lm	3000K	3000lm	4000K
Down	2700lm	3000K	3000lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003438	470,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75
Reflektor 60°		
● chrom	1005263	21,50



ENOLA S, M, L
Reflektor, 56°



60°

S | H: 1.85 cm Ø: 4.5 cm
M | H: 4.00 cm Ø: 7.5 cm
L | H: 6.96 cm Ø: 11 cm
Material: Polycarbonat (PC)



ENOLA M
Linse 19°



34 / 12°

H: 3.8 cm
Ø: 7.5 cm
Material: Stahl / Polycarbonat (PC)



ENOLA M
Asymmetrische Linse



48 / 23°

H: 3 cm
Ø: 7.5 cm
Material: Stahl / Polycarbonat (PC)



Variante	Art.Nr.	EUR
● chrom S	1005262	16,40
● chrom M	1005207	24,75
● chrom L	1005263	21,50

Variante	Art.Nr.	EUR
●● schwarz / chrom	1005205	41,75

Variante	Art.Nr.	EUR
●● schwarz / chrom	1005206	41,75




EASY TO INSTALL

1

MONTAGE AN DER WAND.


Montageplatte mit den Befestigungsschrauben
an der Wand verschrauben.



2

UNKOMPLIZIERT ZUSAMMENSTECKEN.

Die Stromzufuhr-Steckverbindung mit den
LED-Leuchten verbinden.



3

SAUBERES UND SICHERES ZUSAMMENFÜGEN.

Die Leuchte in die praktische Führungsnut der
Montageplatte einhängen und den Leuchtenkörper
mit der Montageplatte verschrauben.




FERTIG!

Weil sich Effizienz immer auszahlt, sind SLV Leuchten leicht, schnell und sicher zu installieren. Durch fixierte Montageplatten, einhängbare Leuchtenköpfe, Federklemmanschlüsse, Durchverdrahtungen, Kabeleinführungen und weitere Features bieten sie entscheidende Vorteile: Sie sparen Zeit, Aufwand und Kosten.

EINHÄNGBARE LEUCHTENKÖPFE.

Auch bei unserer ENOLA® Familie lässt sich der Leuchtenkopf von der an der Wand fixierten Montageplatte trennen. So bleiben nach dem Einhängen über die integrierte Nase und dem elektrischen Anschluss via Steckverbinder beide Hände frei, um die Leuchte sicher anzuschrauben.



PRAKTISCHE FEDERKLEMMANSCHLÜSSE.

Die würfelförmigen SITRA CUBE Wandleuchten überzeugen durch moderne Schlichtheit. Dazu sind auch sie schnell und leicht installiert: Einfach die Anschlusskabel werkzeuglos und direkt anklemmen und die Kupplung der Montageplatte mit dem Stecker der Leuchte verbinden – fertig!



DURCHGÄNGIG DURCHVERDRAHTET.

Unsere QUADRULO Wand- und Deckenleuchten zeigen, wie einfach die Durchverdrahtung in der Praxis funktioniert. Denn in der Grundplatte sind zwei Kabeleinführungen in 8er-Form vorgesehen. Auch die Federklemme besitzt zwei Anschlussmöglichkeiten. So lassen sich gleich mehrere Leuchten schnell und einfach installieren.







229532 735



234515 735



THEO UP/DOWN
WL, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229535	90,00
○ weiß	229531	90,00
● grau	229532	90,00




LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR

BIG THEO BEAM UP/
FLOOD DOWN
WL





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium / Glas



Up 130lm | 3000K
Down 2000lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	234515	279,00

BIG THEO UP/DOWN
WL, QPAR111



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229575	179,00
● grau	229574	179,00





QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: 1005278 | 55,00 EUR

BIG THEO FLOOD UP/DOWN
WL

THEO
WL, QPAR51



220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systemleistung: 42W
Material: Aluminium / Glas

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas




Up 2000lm | 3000K
Down 2000lm | 3000K

Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	234505	314,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229525	75,00
● grau	229524	75,00



Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR





234505 736





BIG THEO
WL, QPAR111

BIG THEO
WL



IP 44

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229565	113,00
● grau	229564	113,00



100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 21W
Material: Aluminium / Glas



Down

2000lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	234525	224,00



QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: 1005278 | 55,00 EUR


234525 737



1002032 739



SITRA S
WL, single, eckig




100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 11W
Material: Aluminium



Up	550lm	3000K	635lm	4000K
Down	550lm	3000K	635lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002032	119,00
○ weiß	1002033	119,00
● rost	1002034	119,00

SITRA S
WL, single, eckig



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 6.2W
Material: Aluminium / Glas




Down	580lm	3000K	620lm	4000K
------	-------	-------	-------	-------

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1005148	99,00
○ weiß	1005149	99,00
● rost	1005150	99,00




232531 741



232535 741



SITRA M
WL, up/down, eckig




220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium



Up	850lm	3000K	940lm	4000K
Down	850lm	3000K	940lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 1700 / 1880lm	1005151	145,00
○ weiß 1700 / 1880lm	1005153	145,00
● rost 1600 / 1700lm	1005154	145,00

SITRA L
WL, up/down, eckig




220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systemleistung: 24W
Material: Aluminium



Up	1400lm	3000K	1530lm	4000K
Down	1400lm	3000K	1530lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1005155	184,00
○ weiß	1005156	184,00
● rost	1005157	184,00

SITRA CUBE
WL, TCR-TSE



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 2xGX53 max. Ø: 7.5 cm L: 2.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232535	78,00
○ weiß	232531	78,00
● rost	232537	78,00




LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005271 | 11,50 EUR

GRAFIT
WL, rund, Sensor, E27



GRAFIT
WL, rund, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006179	90,00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm | L: 11.5 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006178	80,00



A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005303 | 9,60 EUR




1006178 742







GRAFIT
WL, eckig, Sensor, E27



GRAFIT
WL, eckig, E27



231205 743



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006183	90,00



A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005303 | 9,60 EUR



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Kunststoff



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 11.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231205	80,00



A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h





Art. Nr.: 1005303 | 9,60 EUR

QUADRULO WL



NEW



100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7.4W
Material: Aluminium / Polyvinylchlorid (PVC)




Down 270lm | 280lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 270lm	1005201	166,00
● anthrazit / Holz 280lm	1007207	149,00



1002402 745

QUADRULO SENSOR
WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <15 W

Socket: 1xE27 max. Ø: 8 cm L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002402	172,00





LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005265 | 26,50 EUR

QUADRULO
WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas

SOCKET INSIDE <15 W

Socket: 1xE27 max. Ø: 8 cm L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002403	149,00



LED E27 | 7,5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h





Art. Nr.: 1005265 | 26,50 EUR



1002403 745

MERIDIAN
WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Socket: 1xE27 max. Ø: 7 cm L: 17.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	230445	79,00
● grau	230444	79,00





LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

MERIDIAN BOX
WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Socket: 1xE27 max. Ø: 7 cm L: 17.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	230045	100,00
● grau	230044	100,00



| 13.5W | 240°
4000K | 1600lm | EEK=E
14kWh/1000h




Art. Nr.: 1005308 | 12,50 EUR






230445 746

MERIDIAN BOX SENSOR WL, E27



MERIDIAN BOX WL, E27



230655 747



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Die Einschaltumgebungshelligkeit und Einschaltdauer können eingestellt werden



Socket: 1xE27 max. Ø: 7 cm L: 17.5 cm


Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	230085	166,00
● grau	230084	166,00



LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Socket: 1xE27 max. Ø: 7 cm L: 17.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	230655	112,00
● rost	230657	112,00




LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h




Art. Nr.: 1005265 | 26,50 EUR

1004748 749




1006314 749





ESKINA FRAME WL




220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 15W
Material: Aluminium



Down	1100lm 3000K	1200lm 4000K
------	----------------	----------------

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004747	222,00

ESKINA FRAME WL, double





220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium



Spot 1	1100lm 3000K	1200lm 4000K
Spot 2	1100lm 3000K	1200lm 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004748	272,00

ESKINA FRAME WL, double



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 27W
Material: Aluminium





Spot 1	1100lm 3000K	1200lm 4000K
Spot 2	1100lm 3000K	1200lm 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1006314	272,00

1005443 751



**BOOKAT
WL****1005441 683**

100-277V ~50/60Hz | 700mA
 Systemleistung: 15W
 Material: Aluminium






Down 920lm | 3000K | 990lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1005443	201,00

BIG QUAD
WL

QUAD
WL



100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 4.5W
Material: Aluminium / Glas

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 4.6W
Material: Aluminium / Glas




Down 260lm | 3000K



Down 80lm | 3000K
100lm | 3000K



Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232435	119,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232465	84,00
○ weiß	232461	84,00






QUAD UP/DOWN 15
WL



100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium / Glas



Up	260lm	3000K
Down	260lm	3000K



Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 520lm	232445	129,00
○ weiß 580lm	232441	129,00




1005126 755





BIG QUAD UP/DOWN WL

BIG QUAD WL



220-240V ~50/60Hz | 500mA
 Systemleistung: 8.2W
 Material: Aluminium / Glas

100-240V ~50/60Hz | 350mA
 Systemleistung: 4.5W
 Material: Aluminium / Glas




Up 320lm | 3000K
 Down 320lm | 3000K

Down 290lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1005126	169,00
○ weiß	1005125	169,00

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	232431	119,00

RUSTY® UP/DOWN
WL, quadratisch




220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: FeCSI-Stahl / Aluminium



Up	259lm	3000K	260lm	4000K
Down	285lm	3000K	288lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
●● rost / anthrazit	1004650	282,00

RUSTY® UP/DOWN
WL, rund




220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: FeCSI-Stahl / Aluminium





Up	249lm	3000K	254lm	4000K
Down	267lm	3000K	271lm	4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
●● rost / anthrazit	1004651	282,00





OVALISK SENSOR WL





220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.6W
Material: Aluminium / Glas



Down 580lm | 3000K | 630lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004679	289,00

OVALISK WL



220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.2W
Material: Aluminium / Glas




Down 580lm | 3000K | 630lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004678	272,00





1004679 757


PEMA®
WL



231015 758



1003453 759




220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 3.8W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Schutzart IP55 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten



Down 170lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231015	118,00
○ weiß	231010	118,00
● grau	231012	118,00







230034 759



PEMA®
WL

PEMA®
WL

PEMA®
WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 7.7W
Material: Aluminium / Glas

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14W
Material: Aluminium / Glas

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Down 640lm | 3000K

Down 1340lm | 3000K | 1420lm | 4000K

Socket: 1xE27 max. Ø: 4.5 cm | L: 21 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002069	131,00
○ weiß	1002070	131,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1003453	147,00
● grau	1003454	147,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	230030	106,00
● grau	230034	106,00





LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

FLATT SENSOR WL





100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium / Aluminium



Down 500lm | 3000K | 550lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 500 / 530lm	1002954	211,00
●● anthrazit / braun 500 / 550lm	1002955	211,00

FLATT WL



100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 13W
Material: Aluminium / Aluminium



Down 500lm | 3000K | 530lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit 500 / 530lm	1002952	171,00
●● anthrazit / braun 500 / 550lm	1002953	171,00







1002955 760



ASTINA
WL, QPAR51



ASTINA STEEL
WL, QPAR51




220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304

228775 761



Socket: 2xGU10 max. L: 9 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	228775	83,00
○ weiß	228771	83,00
● aluminium	228776	88,00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | 7,50 EUR



Socket: 2xGU10 max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	233302	124,00




LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h

Art. Nr.: 1005075 | 7,50 EUR



ANGOLUX SENSOR
WL



100-240V ~50/60Hz | 240mA
Systemleistung: 9.8W
Material: Aluminium


- Erfassungswinkel 120°
max. Erfassungsdistanz 9m
Ansprechempfindlichkeit
- Schutzart IP44 nur bei Montage mit
Lichtaustritt nach unten



Down 750lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1001969	181,00
○ weiß	1001970	181,00

ANGOLUX
WL



220-240V ~50/60Hz | 80mA
Systemleistung: 6.8W
Material: Aluminium


- Schutzart IP44 nur bei Montage mit
Lichtaustritt nach unten.




Down 550lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231355	161,00
○ weiß	231351	161,00

1001969 762



1002504 763




1002505 763





VILUA S WL




100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Glas



Down 405lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002503	157,00

VILUA L WL




100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 17W
Material: Aluminium / Glas



Down 940lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002504	206,00

VILUA UP/DOWN, WL





100-277V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 16W
Material: Aluminium / Glas



Up 400lm | 3000K
Down 400lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002505	206,00

MYRA UP/DOWN
WL, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 2xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	233115	99,00
● grau	233114	99,00




LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Aufbaumontage Rahmen		
● anthrazit	233215	21,75
● grau	233214	21,75






233114 764



SITRA UP/DOWN
WL

SITRA UP/DOWN
WL, TCR-TSE

230362 765



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Glas

220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Up 488lm | 3000K
Down 488lm | 3000K

Socket: 2xGX53 max. Ø: 7.5 cm | L: 3.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002018	151,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	230365	100,00



LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005271 | 11,50 EUR



1000334 767



ROX
WL, QPAR111



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● aluminium	1000333	151,00




QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: 1005278 | 55,00 EUR

ROX UP/DOWN
WL, QPAR111



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 2xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● aluminium	1000334	191,00




QPAR111 | 12.5W | 10°
3000K | 950lm | EEK=F
13kWh/1000h



Art. Nr.: 1005278 | 55,00 EUR

DELWA
WL



220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemleistung: 10W
Material: Aluminium / Glas



Down





840lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000342	212,00
○ weiß	1000340	212,00

SLOTS
WL

WALLYX
WL, QPAR51

227195 768



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4.5W
Material: Aluminium / Glas



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Down 140lm | 3000K



Socket: 1xGU10 max. L: 7.6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231805	171,00
● rost	231807	171,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	227195	119,00





LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR



DOWNUNDER OUT WL, rund



100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 4.3W
Material: Aluminium





Down 150lm | 3000K | 160lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002868	134,00

1002868 769

DOWNUNDER OUT WL, quadratisch




100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 4.3W
Material: Aluminium



Down 150lm | 3000K | 160lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002869	134,00

ABRIDOR SENSOR WL




100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium



Down 950lm | 3000K | 980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002990	201,00

ABRIDOR WL



100-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium




Down 950lm | 3000K | 980lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002989	181,00

1002990 770






232905

771

ORDI SENSOR
WL




220-240V ~50/60Hz | 110mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium



Down 740lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232915	151,00

ORDI
WL



220-240V ~50/60Hz | 110mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium



Down 740lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232905	131,00



232495 773




1002035 773



232485 773



BOX-L
WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Acryl



Socket: 1xE27 max. Ø: 6 cm L: 17.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232495	104,00
○ weiß	232491	104,00
● rost	232497	104,00




LED E27 | 8W | 240°
3000K | 880lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005289 | 10,25 EUR

BOX-L
WL





100-277V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 19W
Material: Aluminium / Acryl



Down 600lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002035	128,00

BOX UP/DOWN
WL, QT-DE12



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xR7s 78mm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232485	100,00




LED R7s | 9W | 330°
3000K | 1050lm | EEK=E
9kWh/1000h



Art. Nr.: 1005287 | 24,00 EUR



232101 775







1003539 775



LOGS
WL

OUT-BEAM UP /
FLOOD DOWN
WL

L-LINE OUT
WL




IP 65 L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 9.5W
Material: Aluminium



IP 44 IK03 80° 2° L70B50

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systemleistung: 18W
Material: Aluminium / Glas



IP 65 IK02 L70B50 10

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Down 520lm | 3000K
800lm



Up 50lm | 3000K
Down 690lm | 3000K



Down 500lm | 3000K | 570lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit		
520lm	232105	200,00
○ weiß		
800lm	232101	200,00

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	229665	274,00
● grau	229664	274,00



Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003539	141,00

232045 777





PHOTONIA
WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 1xE27 max. Ø: 9 cm L: 15 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232045	189,00





LED E27 | 7.5W | 320°
2500K | 700lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005265 | 26,50 EUR

MOLAT
WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 1xE27 max. Ø: 6.5 cm L: 14.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000820	106,00





A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005303 | 9,60 EUR

GLOO PURE
WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 1xE27 max. Ø: 4.8 cm L: 18 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002002	97,00



LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005290 | 10,25 EUR




Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1002853	7,75




1000336 779

F-POL
WL, E27



230355 779



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

SOCKET
INSIDE <20
W

Socket: 1xE27 max. Ø: 5.1 cm | L: 14 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	231585	141,00





LED E27 | 8W | 240°
4000K | 920lm | EEK=E
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005290 | 10,25 EUR



SQUARE WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Edelstahl 304



Socket: 1xE27 max. Ø: 7 cm | L: 13 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	1000336	224,00





A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005303 | 9,60 EUR

KERAS ELT WL, E27



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)



Socket: 1xE27 max. Ø: 7 cm | L: 17.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	227176	162,00




A60 | 7.5W | 320°
2700K | 800lm | EEK=F
8kWh/1000h



Art. Nr.: 1005303 | 9,60 EUR

SITRA WL, TCR-TSE



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 1xGX53 max. Ø: 7.5 cm | L: 3.5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	230355	70,00





LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005271 | 11,50 EUR

RASCALI
WL





220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 8W
Material: Aluminium



Down 330lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1000797	133,00

IPERI
WL



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 4.5W
Material: Aluminium

- Schutzart IP44 nur bei Montage mit Lichtaustritt nach unten



Down 400lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	231315	129,00


1000797 780





231315 781

QUADRASYL
WL, TCR-TSE



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 1xGX53 max. Ø: 7.5 cm L: 2.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	232285	64,00





LED GX53 | 6.1W | 120°
3000K | 490lm | EEK=G
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005271 | 11,50 EUR

SQUARE TURN
WL, G9



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 1xG9 max. Ø: 3.5 cm L: 8 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● grau	1000335	211,00



LED G9 | 3.6W | 300°
3000K | 400lm | EEK=E
4kWh/1000h



Art. Nr.: 1005286 | 9,99 EUR



1000335 781

1002905 783




233134 783





TODAY PRO Display




220-240V ~50/60Hz | 640mA
Systemleistung: 29W
Material: Aluminium



Down 2800lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1000880	228,00
○ weiß	1000881	228,00

ESKINA D Display, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 14.5W
Material: Aluminium


- CCT Schalter im Leuchtenkopf



Down 1000lm | 3000K | 1000lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1002905	272,00

MYRA DISPLAY WL, curved, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm | L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	233135	179,00
● grau	233134	179,00




LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Aufbaumontage Rahmen		
● anthrazit	233215	21,75
● grau	233214	21,75





1004649 785



233104 785



LED SPOT SP




100-240V ~50/60Hz | 240mA
Systemleistung: 6W
Material: Aluminium / Glas



Down 400lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1004649	72,00
● rost	1004957	72,00

NAUTILUS WL QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 8.3 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1002867	49,00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h




Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
NAUTILUS Montageplatte		
● schwarz	1002884	5,40

MYRA CW, single, QPAR51



220-240V ~50/60Hz
Material: Aluminium / Glas



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5.1 cm L: 5.7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	233105	89,00
● grau	233104	89,00



LED GU10 51mm | 6W | 38°
2700K | 450lm | EEK=F
6kWh/1000h



Art. Nr.: 1005077 | 7,50 EUR



Artikel	Art.Nr.	EUR
Aufbaumontage Rahmen		
● anthrazit	233215	21,75
● grau	233214	21,75

SYMBOLERKLÄRUNG



Empfehlungen

Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelpfehlungen der jeweiligen Produkte



Netzkabellänge in cm
Zuleitungslänge in cm (bei offenem Kabelende)

MIX
match

Mix & Match

Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte



Form der Einbauöffnung




Energieeffizienzklasse

„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen ...“



Angabe der Einbautiefe



Dimmbar mit:

- **C** = Phasenabschnittsdimmer
- **L** = Phasenanschnittsdimmer
- **Uni** = Universaldimmer
- **1-10 V**
- **Dali** = Dali Bussystem
- **Switch** = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte



Überfahrbarkeit des Produktes gegeben



Schutzklassen

- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkter Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung



Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.



Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflammverhalten nicht bekannt ist.



IP-Schutzart:

Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.



Durchverdrahtung möglich



Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten



IK-Stoßfestigkeitsgrad :

Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.



Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät



Einsatz ausschließlich für Innenräume
Ungeeignet für die Anwendung in Innenräumen



Halbstrahlwinkel:

Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.



Connected Lighting:
Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:

- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth



Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:

- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch



CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700K, 3000K, 4000K auf 6500K gewechselt werden.

UGR

Unified Glare Rating:

Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.



Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB (Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)



Lichtstromerhalt:

Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.



Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.



Pendelkabelänge in cm



- Produkte mit eingebauten LEDs
- Produkte mit Lampenfassung

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH – für Sie vor Ort in Essen!



Link zum Multi-Brand Business Leuchten Onlineshop
unter www.business.KS-Licht.de

Ihre Business-Vorteile bei KS Licht erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit.

Nutzen Sie unseren KS Multi-Brand Business Leuchten Onlineshop unter www.business.KS-Licht.de und profitieren Sie von folgenden Vorteilen und Funktionen:

- Aktuelle Sonderangebote und Neuheiten
- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Alle Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Schnellbestellformular zur schnellen Erfassung Ihres Auftrages
- Alle Kataloge zum Downloaden oder als Online-Blätterkatalog mit Produktlinks
- Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven/LDT-Plugins und Schnellrechentabellen
- Einfache Produktsuche durch detaillierte Filterfunktionen
- Konfiguratoren für Leuchtensysteme
- Anzeige Ihrer individuellen Einkaufskonditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Dropshipping-Lieferung direkt an Ihre Kunden (Erfassung der Lieferadressen online möglich)
- Passende Produktempfehlungen für Leuchtmittel, Zubehör, Treiber, EVGs u. ä.
- Anzeige von Alternativprodukten und Produktfamilien/Varianten
- Onlinechat mit unseren Beratern für Ihre Fragen
- Online-Archiv Ihrer bereits getätigten Onlinebestellungen
- Restpostenangebote zu Tiefstpreisen

Vertrauliche Kundeninformationen:

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von zurzeit 19%.

Die angeführten Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Die Euro-Preise dienen als Kalkulationshilfe für den Fachhandel. Mit Erscheinen dieser Preisliste sind die Preise in allen bisher erschienenen Preislisten ungültig.

Unsere Leuchtenpreise verstehen sich grundsätzlich ohne Leuchtmittel es sei denn, die Produktbeschreibung weist auf die Lieferung incl. Leuchtmittel hin. Bestückungsangaben (Lampenleistung) beziehen sich auf Maximalwerte.

Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten.

Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.

Sonderanfertigungen jeglicher Art, auf Kundenwunsch zusammengesetzte Komponenten unseres Lieferprogramms sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Bei Bestellungen unter einem Bestellwert von 70,00 € wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bei der Bestellung geben Sie bitte stets die Artikelnummer sowie Farbe und Stückzahl an. Dies erspart Rückfragen und Fehler.

Für eilige Bestellungen bieten wir Ihnen, Warenverfügbarkeit im Lager vorausgesetzt und Auftragseingang bis gegen 12.00 Uhr, folgende Lieferarten an:

- Over-Night-Lieferung bis 10.30 Uhr oder 12.00 Uhr in Deutschland mittels Express-Versand
- Lieferung am gleichen Tag mittels Direktfahrt zum Bestimmungsort

Über die Kosten geben wir Ihnen gerne im Einzelfall Auskunft.

Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Während dieser Zeit erreichen Sie unser **Verkaufsteam** unter der Tel.-Nr. 0201-899 24-0
Für Ihre **Fax-Bestellung** steht Ihnen die Fax-Nummer 0201-899 24 124 zur Verfügung.
Per **Email** erreichen Sie uns unter Verkauf@KS-Germany.com.

Unsere **AGB** stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Sie finden diese auch auf der Rückseite unseres Anschreibens sowie **online** unter www.ks-germany.com/de/agb. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen erkennen wir nicht an.

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH, Manderscheidstr. 8c, 45141 Essen

Ein großer Teil der in diesem Katalog vorgestellten Produkte ist durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen diese Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung sowie urheberrechtlich geschützten Bildern ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Bei sämtlichen Produktbeschreibungen/-angaben bleiben Änderungen und Irrtümer daher vorbehalten. Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen. Dieser Katalog beinhaltet ein allgemeines Sortiment und ist nicht landesspezifisch ausgelegt. Etwaige Abweichungen von landesspezifischen Vorgaben sind vor der Bestellung zu klären. SLV haftet nicht für gegebenenfalls abweichende technische Normen. Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet. Technische Änderungen vorbehalten!

Die Präsentation unserer Leuchten mit realistischen und beispielhaften Anwendungsfotos wird ermöglicht durch das freundliche Entgegenkommen und die Zustimmung der Eigentümer oder Gestalter der jeweils vordergründig in den Bildern zu sehenden Umgebungen. All jenen, die durch ihr Einverständnis zur Entstehung und Verwendung unserer Fotos beigetragen haben, sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt!

Mit Erscheinen dieses Katalogs sind die Preise in den bisher erschienenen Listen und Katalogen ungültig. SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich verändernde Marktbedingungen, bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungskosten, Änderungen der Umsatzsteuer oder der Beschaffungspreise, anzupassen.

Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro ohne MwSt.

Herausgeber
SLV GmbH, Deutschland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833 - 0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2023





KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidstr. 8c
45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0
Fax: +49 (0)201-89924-124

Internet: www.KS-Germany.com
Email: Verkauf@KS-Germany.com