





BIG WHITE® 2026

SLV LIGHTING CATALOGUE



NIEDERVOLT-SYSTEME



SCKET
ASMARA | 520



SCKET
TELESKOP | 520



SCKET
COSMIC | 521



LED
DURNO | 523



LED
NOBLO® SPOT | 523

TENSEO
Niedervolt-Seil 4 mmA²



	1000 cm	1000 cm	1000 cm
max. Stromstärke (A)	25 A max.	25 A max.	25 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff
L (cm)	1000	1000	1000
Art.Nr.	1002602	1002603	1002604
EUR	29,25	29,25	29,25

	2000 cm	2000 cm	2000 cm
max. Stromstärke (A)	25 A max.	25 A max.	25 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff
L (cm)	2000	2000	2000
Art.Nr.	139030	139031	139024
EUR	48,75	48,75	48,75



TENSEO

Niedervolt-Seil 6 mmA²



	2000 cm	2000 cm	2000 cm
max. Stromstärke (A)	25 A max.	25 A max.	25 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	○ transparent
Material	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff	Kupfer/Kunststoff
L (cm)	2000	2000	2000
Art.Nr.	139050	139051	139026
EUR	58,00	58,00	58,00





**12V AC | 50VA konventionell**Stahl/Messing
H: 11 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002691	111,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1002692	111,00 EUR
● chrom	Art.Nr.	1002693	115,00 EUR

**12V AC | 105VA konventionell**Messing/Glas
H: 11 cm

○ weiß	Art.Nr.	138981	135,00 EUR
● chrom	Art.Nr.	138982	147,00 EUR

**12V AC | 210VA konventionell**Stahl/Messing
H: 11 cm

○ weiß	Art.Nr.	138991	204,00 EUR
● chrom	Art.Nr.	138992	213,00 EUR

**Seilspanner**Messing
H: 11 cm

● schwarz	Art.Nr.	181530	28,50 EUR
○ weiß	Art.Nr.	181531	28,50 EUR
● chrom	Art.Nr.	181532	30,75 EUR

**Wandhalter**3 cm | Stahl/Messing
L: 3 cm

● schwarz	Art.Nr.	186300	28,50 EUR
○ weiß	Art.Nr.	186301	28,50 EUR
● chrom	Art.Nr.	186302	30,75 EUR

**Umlenker 6 cm**Stahl/Messing
H: 6 cm

● schwarz	Art.Nr.	186330	24,50 EUR
○ weiß	Art.Nr.	186331	24,50 EUR
● chrom	Art.Nr.	186332	28,50 EUR

**Umlenker**Stahl/Messing
H: 16 cm

● schwarz	Art.Nr.	186340	28,50 EUR
○ weiß	Art.Nr.	186341	28,50 EUR
● chrom	Art.Nr.	186342	30,75 EUR

**Wandhalter 10 cm**Stahl/Messing
H: 11,5 cm
Mit Spannvorrichtung

● schwarz	Art.Nr.	186310	40,50 EUR
○ weiß	Art.Nr.	186311	40,50 EUR
● chrom	Art.Nr.	186312	42,75 EUR

**Deckenumlenker**Stahl/Messing
H: 16 cm

● schwarz	Art.Nr.	186640	92,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	186641	92,00 EUR
● chrom	Art.Nr.	186642	99,00 EUR

**Einspeiser**Messing
H: 1,8 cm
max. 25A

● schwarz	Art.Nr.	186350	12,20 EUR
○ weiß	Art.Nr.	186351	12,20 EUR
● chrom	Art.Nr.	186352	13,70 EUR

**Isolierverbinder**6,4 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6,4 cm

● schwarz	Art.Nr.	186360	22,75 EUR
○ weiß	Art.Nr.	186361	22,75 EUR
● chrom	Art.Nr.	186362	24,50 EUR

**Abstandshalter elektrisch**Messing
H: 9 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002700	46,50 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1002701	46,50 EUR
● chrom	Art.Nr.	1002702	56,00 EUR

**Abstandshalter**Aluminium
B: 9,00 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002703	56,00 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1002704	56,00 EUR
● chrom	Art.Nr.	1002705	62,00 EUR

**Abhängeset 2 m**Stahl/Aluminium
B: 18,60 cm

● schwarz	Art.Nr.	1002697	40,50 EUR
○ weiß	Art.Nr.	1002698	40,50 EUR
● chrom	Art.Nr.	1002699	42,75 EUR



139071 520

ASMARA LV, QR-C51



12V AC
Material: Edelstahl



Socket: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	139070	28,25
○ weiß	139071	28,25
● chrom	139072	30,75



GU5.3 | 6W | 36°
460 lm | 3000 K | EEK = F
6 kW/1000h



Art.Nr.: 1001575 35,00 EUR

TELESKOP LV, QR-C51



12V AC
Material: Stahl/Messing

- Teleskop von 21-51 cm einstellbar



Socket: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	139080	33,75
○ weiß	139081	33,75
● chrom	139082	36,75




GU5.3 | 6W | 36°
450 lm | 2700 K | EEK = G
6 kW/1000h



Art.Nr.: 1001574 35,00 EUR

**COSMIC**
LV, QR-C51

139090 521



























12V AC
Material: Stahl/Messing

Socket: 1xGX5.3

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	139090	40,25
○ weiß	139091	40,25
● chrom	139092	42,50

GU5.3 | 6W | 36°
450 lm | 2700 K | EEK = G
6 kW/1000h**Art.Nr.:** 1001574 35,00 EUR

SYMBOLERKLÄRUNG

	<p>Empfehlungen Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte</p>	 <p>Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drehbereich • Schwenkbereich • Kardanisch 	 <p>Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät</p>
<p>MIX <small>match</small></p>	<p>Mix & Match Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte</p>	 <p>Lichtstromerhalt: Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.</p>	 <p>Connected Lighting:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden: • Zigbee® • DALI • Bluetooth
	<p>Energieeffizienzklasse „Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen ...“</p>	<p>Unified Glare Rating: Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.</p>	 <p>Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflammverhalten nicht bekannt ist.</p>
	<p>Schutzklassen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schutzklasse I / Schutzleiter • Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung • Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung 	 <p>Pendelkabellänge in cm</p>	 <p>CCT-Schalter: Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700K, 3000K, 4000K auf 6500K gewechselt werden.</p>
	<p>Dimmbar mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C = Phasenabschnittsdimmer • L = Phasenanschnittsdimmer • Uni = Universaldimmer • 1–10 V • Dali = Dali Bussystem • Switch = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte • Touch = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung 	 <p>Kabellänge: Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm</p>	 <p>Dim-to-Warm: Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.</p>
	<p>Form der Einbauöffnung</p>	 <p>Angabe der Einbautiefe</p>	 <p>Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB (Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)</p>
	<p>IP-Schutzart: Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.</p>	 <p>Überfahrbarkeit des Produktes gegeben</p>	 <p>Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder (Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)</p>
	<p>IK-Stoßfestigkeitsgrad: Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.</p>	 <p>Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Produkte mit eingebauten LEDs • Produkte mit Lampenfassung
	<p>Seeluftbeständige Beschichtung</p>	 <p>Unabhängiger Konverter: Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Kennzeichnet smartes Zubehör und Leuchtmittel die mit SLVconnect® kompatibel sind
	<p>Halbstrahlwinkel: Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.</p>		

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH – für Sie vor Ort in Essen!



Link zum Multi-Brand Business Leuchten Onlineshop
unter www.business.KS-Licht.de

Ihre Business-Vorteile bei KS Licht erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit.

Nutzen Sie unseren KS Multi-Brand Business Leuchten Onlineshop unter www.business.KS-Licht.de und profitieren Sie von folgenden Vorteilen und Funktionen:

- Aktuelle Sonderangebote und Neuheiten
- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Alle Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Schnellbestellformular zur schnellen Erfassung Ihres Auftrages
- Alle Kataloge zum Downloaden oder als Online-Blätterkatalog mit Produktlinks
- Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven/LDT-Plugins und Schnellrechentabellen
- Einfache Produktsuche durch detaillierte Filterfunktionen
- Konfiguratoren für Leuchtensysteme
- Anzeige Ihrer individuellen Einkaufskonditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Dropshipping-Lieferung direkt an Ihre Kunden (Erfassung der Lieferadressen online möglich)
- Passende Produktempfehlungen für Leuchtmittel, Zubehör, Treiber, EVGs u. ä.
- Anzeige von Alternativprodukten und Produktfamilien/Varianten
- Onlinechat mit unseren Beratern für Ihre Fragen
- Online-Archiv Ihrer bereits getätigten Onlinebestellungen
- Restpostenangebote zu Tiefstpreisen

Vertrauliche Kundeninformationen:

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von zurzeit 19%.

Die angeführten Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Die Euro-Preise dienen als Kalkulationshilfe für den Fachhandel. Mit Erscheinen dieser Preisliste sind die Preise in allen bisher erschienenen Preislisten ungültig.

Unsere Leuchtenpreise verstehen sich grundsätzlich ohne Leuchtmittel es sei denn, die Produktbeschreibung weist auf die Lieferung incl. Leuchtmittel hin. Bestückungsangaben (Lampenleistung) beziehen sich auf Maximalwerte.

Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten.

Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.

Sonderanfertigungen jeglicher Art, auf Kundenwunsch zusammengesetzte Komponenten unseres Lieferprogramms sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Bei Bestellungen unter einem Bestellwert von 70,00 € wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bei der Bestellung geben Sie bitte stets die Artikelnummer sowie Farbe und Stückzahl an. Dies erspart Rückfragen und Fehler.

Für eilige Bestellungen bieten wir Ihnen, Warenverfügbarkeit im Lager vorausgesetzt und Auftragseingang bis gegen 12.00 Uhr, folgende Lieferarten an:

- Over-Night-Lieferung bis 10.30 Uhr oder 12.00 Uhr in Deutschland mittels Express-Versand
- Lieferung am gleichen Tag mittels Direktfahrt zum Bestimmungsort

Über die Kosten geben wir Ihnen gerne im Einzelfall Auskunft.


Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Während dieser Zeit erreichen Sie unser **Verkaufsteam** unter der Tel.-Nr. 0201-899 24-0
Für Ihre **Fax-Bestellung** steht Ihnen die Fax-Nummer 0201-899 24 124 zur Verfügung.
Per **Email** erreichen Sie uns unter Verkauf@KS-Germany.com.

Unsere **AGB** stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Sie finden diese auch auf der Rückseite unseres Anschreibens sowie **online** unter www.ks-germany.com/de/agb. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen erkennen wir nicht an.

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH, Manderscheidstr. 8c, 45141 Essen



KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstr. 8c
45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0

Fax: +49 (0)201-89924-124

Onlineshop: www.business.KS-Licht.de

Internet: www.KS-Germany.com

Email: Verkauf@KS-Germany.com

Besuchen Sie uns vor Ort oder rufen Sie uns an:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr

Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

SOCIAL MEDIA

Bleiben Sie mit uns in Kontakt und up to date. Verpassen Sie keine News und Trends. Auf Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, X, Xing und LinkedIn finden Sie Interessantes, Neuigkeiten und viele Anregungen, wie Sie ihr Business mit der KS Licht Markenwelt ausbauen können.

Folgen Sie uns jetzt!

