




BIG WHITE® 2026

SLV LIGHTING CATALOGUE



ALPHABETISCH

1-PHASEN

1-PHASEN AUFBAUSCHIENE	527
1-PHASEN AUFBAUSCHIENE	
ZUBEHÖR	528, 529
1-PHASEN EINBAUSCHIENE	531
1-PHASEN EINBAUSCHIENE	
ZUBEHÖR	531

3-PHASEN

EUTRAC® 3PH., AUFBAUSCHIENE	601
EUTRAC® 3PH., AUFBAUSCHIENE	
ZUBEHÖR	601
EUTRAC® 3PH., EINBAUSCHIENE	605
EUTRAC® 3PH., EINBAUSCHIENE	
ZUBEHÖR	605
S-TRACK 3 PHASEN AUFBAUSCHIENE, ON/OFF	589
S-TRACK 3 PHASEN AUFBAUSCHIENE, ON/OFF ZUBEHÖR	590, 591
S-TRACK 3 PHASEN AUFBAUSCHIENE, PHASE & DALI	593
S-TRACK 3 PHASEN AUFBAUSCHIENE, PHASE & DALI ZUBEHÖR	594, 595
S-TRACK 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE, PHASE & DALI	597
S-TRACK 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE, PHASE & DALI ZUBEHÖR	598, 599

48V-SYSTEME

48V SYSTEM TRACK AUFBAUSCHIENE TIEF, DALI	473
48V SYSTEM TRACK AUFBAUSCHIENE TIEF, DALI ZUBEHÖR	474, 475
48V SYSTEM TRACK AUFBAUSCHIENE, DALI	469
48V SYSTEM TRACK AUFBAUSCHIENE, DALI ZUBEHÖR	470, 471
48V SYSTEM TRACK, EINBAUSCHIENE, DALI	477
48V SYSTEM TRACK, EINBAUSCHIENE, DALI ZUBEHÖR	478, 479

A

ABRIDOR 100 POLE	795
ABRIDOR 60 POLE	795
ABRIDOR HYBRID 100 POLE	794
ABRIDOR HYBRID 60 POLE	794
ABRIDOR HYBRID WL	923
ABRIDOR SENSOR WL	925
ABRIDOR WL	925
ADEGAN FL, FLAT SOLAR	693
ADEGAN FL, SOLAR	693
ADI EL	952
AINOS CW	944
AINOS CW, QUADRATISCH	945
AINOS CW, SENSOR	945
AINOS CW, SENSOR, QUADRATISCH	945
AKALO D83 EL	115
ALPA CONE 100 POLE, E27	777
ALPA MUSHROOM 45 POLE, E27	777
ALPA MUSHROOM 75 POLE, E27	777
ALTRA DICE CL, QPAR51	159
ALTRA DICE CW, DOUBLE, QPAR51	159, 418
ALTRA DICE TRACK 1PH., QPAR51	581
ANELA CL, PHASE	155
ANELA PD, PHASE	279
ANGOLUX SENSOR WL	913
ANGOLUX WL	913
APONI 120 POLE, PHASE	778
APONI 90 POLE, PHASE	778
ARLINA 130 WL	335
ARLINA 60 WL	335

ARROCK ARC POLE, QPAR51	758
ARROCK GRANITE 40 POLE, SQUARE, E27	757
ARROCK GRANITE 70 POLE, SQUARE, E27	757
ARROCK SLOT POLE, QPAR51	759
ARROCK STONE 50 POLE	759
ARROCK STONE 75 POLE	759
ASMARA LV, QR-C51	520
ASSO 300 WL, PHASE	368, 369
ASTINA STEEL WL, QPAR51	912
ASTINA WL, QPAR51	912
ASTO TUBE 1PH., GU10	570
ASTO TUBE 1PH., PD, GU10	571
ASTO TUBE CL, SINGLE, GU10	157
ASTO TUBE CW, DOUBLE, GU10	411
ASTO TUBE CW, GU10	411
ASTO TUBE CW, QUADRUPLE, GU10	411
ASTO TUBE CW, SINGLE, GU10	411
ASTO TUBE CW, TRIPLE, GU10	411
ASTO TUBE DEKOREFLEKTOR _____	157, 253, 347, 411, 571
ASTO TUBE PD, DOUBLE, GU10	253
ASTO TUBE PD, GU10	253
ASTO TUBE PD, QUADRUPLE, GU10	253
ASTO TUBE PD, SINGLE, GU10	253
ASTO TUBE PD, TRIPLE, GU10	253
ASTO TUBE WL, G10	347
ASTO TUBE WL, UP/DOWN, GU10	347

B

BASKET WL, E27	373
BATTEN 120 CW	431
BATTEN 60 CW	431
BIG NAILS 50 POLE, E27	780
BIG NAILS 80 POLE, E27	780
BIG NAUTILUS SP, RUND, QPAR51	813
BIG PLOT ABDECKUNG, 2ER	991
BIG PLOT ABDECKUNG, 4ER	991
BIG PLOT MODULE	991
BIG QUAD UP/DOWN WL	883
BIG QUAD WL	883
BIG THEO FLOOD UP/DOWN WL	864
BIG THEO CL	833
BIG THEO CL, QPAR111	833
BIG THEO UP/DOWN WL, QPAR111	863
BIG THEO WL	865
BIG THEO WL, BEAM UP/FLOOD DOWN	863
BIG THEO WL, QPAR111	865
BIMA 1PH., DOUBLE, QPAR51	579
BIMA 1PH., SINGLE, QPAR51	579
BIMA 3PH., DOUBLE, QPAR51	657
BIMA 3PH., SINGLE, QPAR51	656
BOOKAT POLE	798
BOOKAT WL	908
BOX WL, UP/DOWN, QT-DE12	929
BOX-L WL	929
BOX-L WL, E27	929
BRICK DOWNUNDER EL	957
BRICK DOWNUNDER EL, E14	957
BRICK EL, ASYMMETRISCH	955
BRICK EL, SYMMETRISCH	955
BRICK MESH EL	955
BULAN CW, E14	947
BULAN GRID CW, E27	947

C

C-POL 90 POLE, E27	784
CARISO WL, PHASE	370
CHROMBO WL, PHASE	371
CONCRETE 35 POLE, PHASE	726
CONCRETE 55 POLE, PHASE	727

CONCRETO EL, CUT	951
CONCRETO EL, WING	951
CONCRETO FL, ECKIG, QPAR51	729
CONCRETO FL, RUND, QPAR 51	729
CONCRETO L WL	852
CONCRETO M WL	852
CONE FL, E27	772
COSMIC LV, QR-C51	521
COUPA WL	379
CUBE CL, PHASE	828
CUBIX FL, QPAR51	772
CYFT CW, PHASE	407
CYFT DEKORING	407
CYFT DOME CW, PHASE	407
CYFT WAVE CW, PHASE	406
CYFT WAVE XL CW, PHASE	409
CYFT XL CW, PHASE	409
CYFT XL DEKORING	409

D

D-RING M WL, PHASE	850
D-RING S WL, PHASE	849
DASAR® 115 RL, QUADRATISCH, QPAR51	979
DASAR® 115 RL, RUND, QPAR51	979
DASAR® 1200 EL	961
DASAR® 215 RL, QUADRATISCH, QPAR111	983
DASAR® 215 RL, RUND, QPAR111	983
DASAR® 255 EL	975
DASAR® 370 EL, RUND	983
DASAR® 600 EL	961
DASAR® 920 EL	977
DASAR® 920 SP, 230V	817
DASAR® EXACT 116 EL, QUADRATISCH, QPAR51	981
DASAR® EXACT 116 EL, RUND, QPAR51	981
DASAR® FLAT 120 EL	975
DASAR® FLAT 80 EL	975
DASAR® L RL, ASYM, QUADRATISCH, DALI	969
DASAR® L RL, ASYM, RUND, DALI	969
DASAR® L RL, QUADRATISCH	967
DASAR® L RL, RUND	967
DASAR® M RL, ECKIG	965
DASAR® M RL, RUND	964
DASAR® PROJECTOR SP, 12/24V	817
DASAR® S RL, ECKIG	963
DASAR® S RL, RUND	963
DASAR® XL RL, ASYM, QUADRATISCH, DALI	973
DASAR® XL RL, ASYM, RUND, DALI	973
DASAR® XL RL, QUADRATISCH	971
DASAR® XL RL, RUND	970
DECONA 30 CL, PHASE	171, 173
DECONA 30 CL, SENSOR	171, 173
DECONA 42 CL, PHASE	175, 176
DECONA 42 CL, SENSOR	175, 177
DECONA ABHÄNGESET 1,50 M	177
DECONA EINBAURAHMEN 310 MM	177
DECONA EINBAURAHMEN 430 MM	177
DELWA WL	919
DENA 30 WL, E14	373
DIO FLEX PLATE WL	385
DIO FLEX PLATE WL QPAR51	385
DIRETO 60 WL, PHASE	373
DISPLAY ADL 50 QPAR51	385
DL 126 EL	105
DOLIX OUT EL, QUADRATISCH, QPAR51	114
DOLIX OUT EL, RUND, QPAR51	114
DORISA 30 WL	339
DORISA 50 WL	339
DOWNUNDER OUT L EL	953

DOWNUNDER OUT M EL	953
DOWNUNDER OUT S EL	953
DOWNUNDER OUT WL, QUADRATISCH	921
DOWNUNDER OUT WL, RUND	921
DOWNUNDER PUR 150 EL	120
DOWNUNDER PUR 80 EL	120
DURNO LV	523
DYSKO 1PH., PD, PHASE	557
DYSKO 48V, DALI	483
DYSKO 48V, PD, DALI	483
DYSKO CW, DOUBLE, PHASE	307
DYSKO CW, SINGLE, PHASE	306
DYSKO CW, SWITCH, SINGLE, PHASE	307
DYSKO DL, RUND, PHASE	61

E

ENOLA® B 1PH., PD, QPAR51	577
ENOLA® B CL, QPAR51	154
ENOLA® B CW, DOUBLE, QPAR51	417
ENOLA® B CW, SINGLE, QPAR51	417
ENOLA® B PD, QPAR51	279
ENOLA® B TRACK 1PH., QPAR51	577
ENOLA® B WL, QPAR51	377
ENOLA® C CL	154
ENOLA® C TRACK 1PH.	576
ENOLA® C TRACK 3PH.	657
ENOLA® M LINSE 34°	895
ENOLA® M LINSE ASYMMETRISCH	895
ENOLA® OCULUS CL	830
ENOLA® OCULUS WL, SINGLE	887
ENOLA® OCULUS WL, UP/DOWN	887
ENOLA® PD, E27	279
ENOLA® ROUND L CL	831
ENOLA® ROUND L WL, SINGLE	889
ENOLA® ROUND L WL, UP/DOWN	891
ENOLA® ROUND M CL	831
ENOLA® ROUND M WL, SINGLE	889
ENOLA® ROUND M WL, UP/DOWN	891
ENOLA® ROUND S CL	831
ENOLA® ROUND S WL, SINGLE	889
ENOLA® ROUND S WL, UP/DOWN	891
ENOLA® S/M/L REFLEKTOR	895
ENOLA® SQUARE L WL, SINGLE	893
ENOLA® SQUARE L WL, UP/DOWN	894
ENOLA® SQUARE M CL	832
ENOLA® SQUARE M WL, SINGLE	893
ENOLA® SQUARE M WL, UP/DOWN	894
ENOLA® SQUARE S CL	832
ENOLA® SQUARE S WL, SINGLE	893
ENOLA® SQUARE S WL, UP/DOWN	894
ESKINA D DISPLAY, PHASE	937
ESKINA FRAME 125 POLE, DOUBLE	739
ESKINA FRAME 175 POLE, DOUBLE	739
ESKINA FRAME 45 POLE, SINGLE	737
ESKINA FRAME 78 POLE, DOUBLE	737
ESKINA FRAME 78 POLE, SINGLE	737
ESKINA FRAME CL, SINGLE, PHASE	829
ESKINA FRAME WL	907
ESKINA FRAME WL, DOUBLE	907
ESKINA SPOT CW, PHASE	941
ESKINA SPOT SENSOR CW, PHASE	941
EURO CUBE 3PH.	653
EURO SPOT TRACK 1PH., QPAR51	580
EURO SPOT TRACK 3PH., QPAR111	652
EURO SPOT TRACK 3PH., QPAR51	652

F

F-POL 85 POLE, E27	784
F-POL WL, E27	934
FENDA 15 CM, RUND	273, 459
FENDA 30 CM, RUND	163, 459
FENDA 45 CM, RUND	163

FENDA 70 CM, RUND	163, 459
FENDA DECKENROSETTE, E27	163
FENDA FL, E27	457, 459
FENDA GLASSCHIRM 12,5 CM, RUND	273
FENDA HALBSCHIRM	378
FENDA Ø 30 CM, RUND	273
FENDA Ø 45 CM, RUND	273, 459
FENDA Ø 70 CM, RUND	273
FENDA PD, E27	272
FENDA TL, E27	457
FENDA WL, BASIS, E27	378
FERA 25 CL	169
FERA 25 CL, DALI	168
FITU PD, E27	269
FITU PD, E27 RIBBED	269
FITU PD, E27 STONE	269
FITU WANDHALTER	375
FIX-IT! 48V, DALI, ROUND, DEEP SURFACE MOUNTED TRACK	501, 503
FIX-IT! 48V, DALI, ROUND, STANDARD SURFACE MOUNTED TRACK	501
FIX-IT! 48V, DALI, SQUARE, DEEP SURFACE MOUNTED TRACK	505
FIX-IT! 48V, DALI, SQUARE, STANDARD SURFACE MOUNTED TRACK	503
FLAC BEAM SP	811
FLATT 100 POLE	735
FLATT 65 POLE	734
FLATT II 36 POLE, PHASE	733
FLATT II 62 POLE, PHASE	733
FLATT II WL, PHASE	858
FLATT II WL, SENSOR	859
FLATT SENSOR WL	861
FLATT WL	860
FLOOD DOWN WL	931
FORCHINI 50 PD, E27	284
FORCHINI 70 PD, E27	284
FORCHINI M 40 PD, E27	285
FORCHINI M 40 TRACK 1PH., E27	535
FORCHINI M 40 TRACK 3PH., PD, E27	649
FORCHINI M 50 PD, E27	285
FRAME BASIC RL	116
FRAME BASIC RL, HV	116
FRAME CURVE EL	117

G

GALEN 120 SP	808
GALEN 60 SP	808
GALEN PRO 120 WL, DALI	809
GALEN PRO 60 WL, DALI	809
GLENOS® 60 WL	339
GLENOS® PD, 1M, 1-10V	261
GLENOS® PD, 2M, 1-10V	261
GLENOS® PRO CL, 1,2 M, DALI, UGR19	179
GLENOS® PRO PD, 1,2M, DALI, UGR16	255
GLENOS® PRO PD, 1,5M, DALI, UGR16	255
GLENOS® PRO RL, 1,2 M, DALI, UGR19	91
GLOO PURE 27 POLE, E27	767
GLOO PURE 44 POLE, E27	767
GLOO PURE 70 POLE, E27	767
GLOO PURE WL, E27	933
GRAFIT 30 POLE, E27	745
GRAFIT 30 POLE, RUND, E27	743
GRAFIT 60 POLE, E27	745
GRAFIT 60 POLE, RUND, E27	743
GRAFIT 90 POLE, E27	745
GRAFIT 90 POLE, RUND, E27	743
GRAFIT WL, E27	899
GRAFIT WL, ECKIG, SENSOR, E27	899
GRAFIT WL, RUND, E27	898
GRAFIT WL, RUND, SENSOR, E27	898
GRAZIA 10 AUFBAUPROFIL, FLACH 2M	663

GRAZIA 10 AUFBAUPROFIL, STANDARD	663
GRAZIA 10 EINBAUPROFIL	663
GRAZIA 10 ZUBEHÖR	665
GRAZIA 10 EDGE 2 M	666
GRAZIA 10 EDGE ZUBEHÖR	667
GRAZIA 20 AUFBAUPROFIL, STANDARD, 3 M	669
GRAZIA 20 EINBAUPROFIL, 3 M	669
GRAZIA 20 ZUBEHÖR	670, 671
GRAZIA 60 AUFBAUPROFIL, 1,5 M	673
GRAZIA 60 EINBAUPROFIL, 1,5 M	673
GRAZIA 60 ZUBEHÖR	674, 675
GRAZIA IP FLEXSTRIP 24V	684
GRAZIA IP FLEXSTRIP RGBW, 24V	685
GRAZIA IP FLEXSTRIP	
TUNABLE WHITE, 24V	685
GRAZIA LED STRIP	
CORE MAIN LIGHTING	679
GRAZIA LED STRIP	
VALUE ADDITIONAL LIGHTING	676
GRAZIA LED STRIP	
VALUE MAIN LIGHTING +	678
GRAZIA LED STRIP	
VALUE MAIN LIGHTING	677
GRAZIA PRO FLEXSTRIP RGBW, 24V	683
GRAZIA PRO FLEXSTRIP	
TUNABLE WHITE, 24V	682
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP 24V	680, 681
GRID CUBE FL	691
GRID SUN FL	691
GRIP! FLAT 1PH., PD, PHASE	567
GRIP! FLAT 1PH., PHASE	567
GRIP! FLAT 48V, DALI	485
GRIP! FLAT 48V, PD, DALI	485
GRIP! FLAT CL, PHASE	415
GRIP! FLAT FELT SHADE	
Ø 50 CM X 0,6 CM	265, 485, 567
GRIP! FLAT FELT SHADE	
Ø 50 CM X 6,2 CM	265, 485, 567
GRIP! FLAT PD, PHASE	265
GRIP! L 1PH., PD, QPAR51, Ø 5,7 CM	553
GRIP! L 1PH., QPAR51, Ø 5,7CM	553
GRIP! L 3PH., QPAR51, Ø 5,7 CM	617
GRIP! L 48V, PD, DALI, Ø 3 CM	509
GRIP! L CL, DOUBLE, QPAR51 Ø 5,7 CM	151
GRIP! L CL, SINGLE, QPAR51 Ø 5,7 CM	151
GRIP! L DECO RING Ø 5,4 CM	555, 617
GRIP! M 1PH., PHASE, Ø 4,3CM	551
GRIP! M 3PH., DALI, Ø 4,3 CM	614
GRIP! M 3PH., PHASE, Ø 4,3 CM	615
GRIP! M CL, DOUBLE, PHASE, Ø 4,3 CM	149
GRIP! M CL, SINGLE, PHASE, Ø 4,3 CM	148
GRIP! M DECO RING Ø 4,0 CM	555, 617
GRIP! M EL, PHASE, Ø 4,3 CM	111
GRIP! S 1PH., PHASE, Ø 3,0CM	549
GRIP! S 48V, DALI, DEEP & RECESSED TRACK, Ø 3 CM	507, 509
GRIP! S 48V, DALI, STANDARD TRACK, Ø 3 CM	506, 507
GRIP! S CL, DOUBLE, PHASE, Ø 3 CM	147
GRIP! S CL, SINGLE, PHASE, Ø 3 CM	147
GRIP! S DECO RING Ø 2,7 CM	555
GRIP! S EL, PHASE, Ø 3,0 CM	111
GRIP! S PD, PHASE, Ø 3 CM	209
GU10 LED CONNECTION BOX MIT SOCKEL, MAX. 10W	78

H

H-POL 30 POLE	788
H-POL 60 POLE	788
H-POL TWIN 60 POLE	789
HELIA 30 PD	276

HELIA 30 PD, PHASE _____	276	QUADRATISCH, QPAR111 _____	161	LYGANT WL, SINGLE _____	297
HELIA 40 PD _____	277	KARPO 30 CW, SINGLE _____	387	LEUCHTMITTEL	
HELIA 40 PD, PHASE _____	277	KARPO 30 EL _____	109	LED A19 E27 _____	1003
HELIA 50 TRACK 1PH. _____	575	KARPO 30 WL, SINGLE _____	381	LED A60 E27 _____	1004
HELIA 50 TRACK 3PH. _____	657	KARPO FL _____	460	LED A60 E27, HIGH EFFICIENCY _____	1004
HELIA CW, DOUBLE _____	943	KARPO GOOSE WL _____	380	LED A60 E27, MIRRORHEAD CHROM _____	1007
HELIA CW, SINGLE _____	943	KARPO MAGN CW, SINGLE, PHASE _____	380	LED A60 GU10 _____	1001
HELIA PRO L WL, SINGLE, DALI P1 _____	875	KARPO TL _____	460	LED C35 G9 _____	1000
HELIA PRO L WL, SINGLE, DALI P2 _____	877	KARPO WL _____	381	LED C35 GOLD E14 _____	1000
HELIA PRO L WL, UP/DOWN, DALI P1 _____	875	KENKUA SPOT WL, E27 _____	379	LED G45 GOLD E14 _____	1000
HELIA PRO L WL, UP/DOWN, DALI P2 _____	877	KINI EL, PHASE _____	115	LED GLOBE 125 E27 _____	1007
HELIA PRO S WL, SINGLE, DALI P1 _____	873	L		LED GLOBE 125 E27, BLACK SMOKEY _____	1005
HELIA PRO S WL, SINGLE, DALI P2 _____	874	L-LINE 120 WL _____	341	LED GLOBE 125 E27, CRESCENT SLANTING SMOKEY _____	1005
HELIA PRO S WL, UP/DOWN, DALI P1 _____	873	L-LINE 60 WL _____	341	LED GLOBE 125 E27, HALF MOON _____	1007
HELIA PRO S WL, UP/DOWN, DALI P2 _____	874	L-LINE OUT 30 FL, VERTIKAL _____	760	LED GLOBE 125 E27, SLANTING TOP SMOKEY _____	1005
HELIA SLIM POLE, DOUBLE _____	819	L-LINE OUT 50 POLE, HORIZONTAL _____	761	LED GLOBE 125 E27, SOFT CURVE SMOKEY _____	1004
HELIA SLIM POLE, SINGLE _____	819	L-LINE OUT 60 FL, VERTIKAL _____	761	LED GLOBE 150 E27, BLACK SMOKEY _____	1005
HELIA SPOT L SP, SINGLE, PHASE _____	811	L-LINE OUT 60 POLE, HORIZONTAL _____	761	LED GLOBE 150 E27, TWISTED SMOKEY GREY _____	1004
HELIA SPOT S SP, SINGLE _____	810	L-LINE OUT 80 POLE, HORIZONTAL _____	761	LED GLOBE 200 E27, BLACK SMOKEY _____	1005
HORN 1 EL, SINGLE, QPAR51 _____	98	L-LINE OUT WL _____	931	LED GLOBE 300 E27, BLACK SMOKEY _____	1005
HORN DL, DOUBLE, QPAR51 _____	97	LALU® SET 1PH., PD, LED BASE, PHASE _____	537, 538, 539	LED QPAR 111 GU10 _____	1003
HORN DL, GU10, BLOWER DOOR GETESTET _____	98	LALU® SET 48V, PD, LED BASE, DALI _____	510, 511	LED QPAR51 GU10 _____	1002
HORN DL, SINGLE, ASYMMETRISCH, QPAR51 _____	97	LALU® SET PD, E27 BASE _____	224, 225	LED QR51 GU5.3 _____	1001
HORN DL, SINGLE, QPAR51 _____	97, 98	LALU® SET PD, LED BASE, PHASE _____	226, 227	LED QT-DE12 R7S, 118 MM _____	1000
HORN MAGNA EL _____	99	LALU® SET PD, LED BASE, PHASE, RECESSED _____	228, 229	LED QT-DE12 R7S, 78 MM _____	1000
HORN MINI EL _____	96	LED SPIKE SP _____	821	LED QT14 G9 _____	1000
HORN T EL, QPAR111 _____	99	LED SPOT SP _____	939	LED ST58 E27 _____	1007
I		LID I 45 POLE, SINGLE, PHASE _____	711	LED ST64 E27, GOLD _____	1006
I-RING 65 POLE _____	710	LID I 75 POLE, DOUBLE, PHASE _____	711	LED ST64 E27, GOLD CURLY FILAMENT _____	1007
I-RING WL _____	849	LID I WL, DOUBLE, PHASE _____	846	LED ST65 E27, SOFT CAGE _____	1007
IN-LINE 22 48V, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI _____	495	LID I WL, SINGLE, PHASE _____	846	LED T32 E27, SLIM TUBE _____	1006
IN-LINE 22 48V, OPAL, DALI _____	495	LID II WL, SINGLE, PHASE _____	847	LED T32 E27, SOFT SPIRAL _____	1006
IN-LINE 24 48V, MOVE, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI _____	499	LID II WL, UP/DOWN, PHASE _____	847	LED T32 E27, SOFT TUBE _____	1006
IN-LINE 44 48V, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI _____	497	LIGHT EYE® 150 1PH., PD, QPAR111 _____	561	LED T32 GU10 _____	1002
IN-LINE 44 48V, OPAL, DALI _____	497	LIGHT EYE® 150 1PH., QPAR111 _____	559	LED T38 E27 _____	1006
IN-LINE 46 48V, MOVE, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI _____	499	LIGHT EYE® 150 3PH., PD, QPAR111 _____	651	LED T45 E27 _____	1006
IPERI 50 POLE _____	796	LIGHT EYE® 150 3PH., QPAR111 _____	651	LED TCR-TSE GX53 _____	1001
IPERI WL _____	934	LIGHT EYE® 150 DECO RING Ø 13,6 CM _____	251	SLVconnect® LED A60 SMART E27, RGBW _____	1008
K		LIGHT EYE® 150 DECO RING Ø 13,6CM _____	561	SLVconnect® LED A60 SMART E27, TUNABLE WHITE _____	1008
KADUX DL, DOUBLE, DALI _____	19	LIGHT EYE® 150 DEKORING Ø 13,6 CM _____	651	SLVconnect® LED QPAR111 SMART GU10, TUNABLE WHITE _____	1008
KADUX DL, DOUBLE, PHASE _____	21	LIGHT EYE® 150 PD, QPAR111 _____	251	SLVconnect® LED QPAR51 SMART GU10, RGBW _____	1009
KADUX DL, SINGLE, DALI _____	18	LIGHT EYE® 2.0 1PH., PD, Ø 7,5 CM _____	563	SLVconnect® LED QPAR51 SMART GU10, TUNABLE WHITE _____	1008
KADUX DL, SINGLE, PHASE _____	21	LIGHT EYE® 2.0 1PH., PHASE, Ø 7,5 CM _____	562	SLVconnect® LED ST19 SMART E27, TUNABLE WHITE _____	1008
KADUX DL, TRIPLE, PHASE _____	21	LIGHT EYE® 2.0 48V, DALI, Ø 7,5CM _____	481		
KADUX EL, DOUBLE, QPAR111 _____	23	LIGHT EYE® 2.0 48V, PD, DALI, Ø 7,5 CM _____	481		
KADUX EL, DOUBLE, QPAR51 _____	22	LIGHT EYE® 90 1PH., PD, QPAR51 _____	561		
KADUX EL, SINGLE, QPAR111 _____	23	LIGHT EYE® 90 1PH., QPAR51 _____	558		
KADUX EL, SINGLE, QPAR51 _____	22	LIGHT EYE® 90 3PH., PD, QPAR51 _____	650		
KADUX EL, TRIPLE, QPAR51 _____	22	LIGHT EYE® 90 DECO RING Ø 5,7 CM _____	251		
KALU 2.0 1PH., PHASE _____	565	LIGHT EYE® 90 DEKORING Ø 5,7 CM _____	561		
KALU 2.0 3PH., DALI _____	655	LIGHT EYE® 90 DEKORING _____	651		
KALU 2.0 3PH., PHASE _____	655	LIGHT EYE® 90 PD, QPAR51 _____	251		
KALU 2.0 48V, DALI _____	480	LIPSY® 30 CW, DOME _____	426		
KALU 2.0 CW, PHASE _____	403	LIPSY® 30 CW, DRUM _____	427		
KALU CW, DOUBLE, QPAR111 _____	413	LIPSY® 40 CW, DOME _____	426		
KALU CW, QPAR111 _____	413	LIPSY® 40 CW, DRUM _____	428		
KALU CW, QUAD, QPAR111 _____	413	LIPSY® 40 CW, DRUM, DALI _____	429		
KALU CW, SINGLE, QPAR111 _____	413	LIPSY® 50 CW, DOME _____	426		
KALU CW, TRIPLE, QPAR111 _____	413	LIPSY® 50 CW, DRUM _____	428		
KALU TRACK 1PH., QPAR111 _____	565	LIPSY® 50 CW, DRUM, DALI _____	429		
KALU TRACK 3PH., QPAR111 _____	655	LISENNE 40 POLE, E27 _____	774		
KARDAMOD CL, DOUBLE, QUADRATISCH, QPAR111 _____	161	LISENNE 70 POLE, E27 _____	775		
KARDAMOD CL, SINGLE, QUADRATISCH, QPAR111 _____	161	LOGS 40 POLE _____	741		
		LOGS 70 POLE _____	741		
		LOGS IN L WL, PHASE _____	363		
		LOGS IN WL _____	362		
		LOGS IN WL, PHASE _____	362		
		LOGS WL _____	931		
		LYGANT WL, DOUBLE _____	297		

M-POL S POLEHEAD 360°, ENTBLENDET	714
M-POL S POLEHEAD 360°, ENTBLENDET, DALI	714
M-POL S POLEHEAD, DALI	717
M-POL S POLEHEAD, LOUVER	718
M-POL S POLEHEAD, LOUVER, DALI	718
M-POL S POLEHEAD, SHADER	717
M-POL S POLEHEAD, SHADER, DALI	717
MAGANDA WL	337
MAGICO 20 PD, E27	199
MAGICO 38 PD, E27	199
MAGICO 55 PD, E27	199
MANA 40 SCHIRM, RUND	351
MANA 40 SCHIRM, RUND, ARCOUSTIC FILZ	350
MANA 40 SCHIRM, RUND, MOON STRUCTURE	351
MANA 60 SCHIRM, RUND	351
MANA 60 SCHIRM, RUND, ARCOUSTIC FILZ	350
MANA 60 SCHIRM, RUND, MOON STRUCTURE	351
MANA BASE RUND	350
MANA BASE WL, RUND, PHASE	349
MARONA CL, PHASE	178
MEDO® 30 CW, PHASE	220, 324
MEDO® 30 RL, FRAME	92
MEDO® 30 RL, FRAMELESS	94
MEDO® 40 CW, PHASE	220, 324
MEDO® 40 RL, FRAME	92
MEDO® 40 RL, FRAMELESS	94
MEDO® 60 CW, PHASE	221, 325
MEDO® 60 RL, FRAME	93
MEDO® 60 RL, FRAMELESS	95
MEDO® 90 CL, PHASE	221, 325
MEDO® 90 RL, FRAME	93
MEDO® 90 RL, FRAMELESS	95
MEDO® PRO 30 CW, DALI	216, 320
MEDO® PRO 30 CW, DALI, UGR<19	212, 316
MEDO® PRO 30 CW, PHASE	216, 320
MEDO® PRO 30 CW, PHASE, UGR<19	212, 316
MEDO® PRO 40 CW, DALI	217, 321
MEDO® PRO 40 CW, DALI, UGR<19	213, 317
MEDO® PRO 40 CW, PHASE	217, 321
MEDO® PRO 40 CW, PHASE, UGR<19	213, 317
MEDO® PRO 60 CW, DALI	218, 322
MEDO® PRO 60 CW, DALI, UGR<19	214, 318
MEDO® PRO 60 CW, PHASE	218, 322
MEDO® PRO 60 CW, PHASE, UGR<19	214, 318
MEDO® PRO 90 CL, DALI	219, 323
MEDO® PRO 90 CL, DALI, UGR<19	215, 319
MEDO® PRO 90 CL, PHASE	219, 323
MEDO® PRO 90 CL, PHASE, UGR<19	215, 319
MEDO® RING 60 PD, DALI	210
MEDO® RING 60 PD, PHASE	211
MEDO® RING 90 PD, DALI	211
MEDO® RING 90 PD, PHASE	211
MELAN CW, E27	424
MERADO FLOOD WL, PHASE	386
MERIDIAN BOX SENSOR WL, E27	905
MERIDIAN BOX WL, E27	904, 905
MERIDIAN WL, E27	904
MIBO UP/DOWN WL, QT14	337
MOBALA EL	121
MODELA WL, UP/DOWN, PHASE	845
MOLAT 100 POLE, E27	773
MOLAT CL, E27	835
MOLAT PD, E27	773
MOLAT WL, E27	933
MYRA CW, SINGLE, QPAR51	939
MYRA DISPLAY WL, CURVED, QPAR51	937

MYRA SPOT DOUBLE, GU10	799
MYRA UP/DOWN WL, QPAR51	916
MYRA WL, DOUBLE, QPAR51	937
N	
NAUTILUS 10 SP, QUADRATISCH	814
NAUTILUS 10 SP, RUND, QPAR51	812, 813
NAUTILUS 10 SPOT SP, LED	815
NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51	815
NAUTILUS SP, QR-C51	815
NAUTILUS WL QPAR51	939
NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, PHASE	68
NEW TRIA® 150 DL, RUND, QPAR111	90
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE	77
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE, QPAR51	77
NEW TRIA® 155 RING, DOUBLE, SQUARE GU10/LED MODULE	87
NEW TRIA® 300 DL, ECKIG, QPAR111	91
NEW TRIA® 45 DL, RUND	76
NEW TRIA® 68 DL, DTW, PHASE	66
NEW TRIA® 68 DL, PHASE	62, 64
NEW TRIA® 68 DL, PHASE, AIRTIGHT	70
NEW TRIA® 68 DL, QPAR51	72
NEW TRIA® 68 RING, ROUND, GU10/LED MODULE	81
NEW TRIA® 68 RING, ROUND, GU10/LED-MODULE	80, 81
NEW TRIA® 68 RING, SQUARE, GU10/LED MODULE	81
NEW TRIA® 68 RING, SQUARE, GU10/LED-MODULE	80, 81
NEW TRIA® 75 / XL DL, QPAR51	74
NEW TRIA® 75 DL, RUND, PHASE	64
NEW TRIA® 75 RING, ROUND, GU10/LED MODULE	82
NEW TRIA® 75 RING, ROUND, GU10/LED-MODULE	82
NEW TRIA® 75 RING, SQUARE, GU10/LED-MODULE	83
NEW TRIA® 75 XL RING, SQUARE, GU10/LED-MODULE	83
NEW TRIA® 95 RING, ROUND, LED-MODULE	85
NEW TRIA® 95 RING, SQUARE, LED-MODULE	85
NEW TRIA® DL, DOUBLE LED-MODUL, PHASE	87
NEW TRIA® DL, DOUBLE, QPAR111	91
NEW TRIA® DL, LED-MODUL, DTW, PHASE	79
NEW TRIA® DL, LED-MODUL, PHASE	79, 85
NEW TRIA® UNIVERSAL DL, LED-MODUL, PHASE	79
NOBLO® CW, DOUBLE, PHASE	401
NOBLO® CW, DOUBLE, PHASE, DTW	399
NOBLO® CW, SINGLE, PHASE	401
NOBLO® CW, SINGLE, PHASE, DTW	399
NOBLO® CW, TRIPLE, PHASE	401
NOBLO® CW, TRIPLE, PHASE, DTW	399
NOBLO® SPOT 1PH., PHASE	569
NOBLO® SPOT 1PH., TRIPLE TRACK SET	568
NOBLO® SPOT 3PH., PHASE	635
NOBLO® SPOT LV, ROPE TRACK	523
NOTAPO L RL	119
NOTAPO S RL	119
NUMINOS® GIMBLE L DL	50
NUMINOS® GIMBLE M DL	48
NUMINOS® GIMBLE S DL	46
NUMINOS® GIMBLE XL DL	52
NUMINOS® GIMBLE XS DL	44

NUMINOS® L 3PH., PHASE	624
NUMINOS® L CL, PHASE	142, 312
NUMINOS® L DL	30
NUMINOS® L PD, PHASE	204
NUMINOS® M 3PH., PHASE	622
NUMINOS® M CL, PHASE	140, 310
NUMINOS® M DL	28
NUMINOS® M PD, PHASE	202
NUMINOS® MOVE L DL	40
NUMINOS® MOVE M DL	38
NUMINOS® MOVE S DL	36
NUMINOS® MOVE XL DL	42
NUMINOS® MOVE XS DL	34
NUMINOS® S 3PH., PHASE	620
NUMINOS® S 48V, DALI	488, 492
NUMINOS® S CL, PHASE	138
NUMINOS® S CW, PHASE	308
NUMINOS® S DL	26
NUMINOS® S PD, PHASE	200
NUMINOS® XL 3PH., PHASE	626
NUMINOS® XL CL, PHASE	144, 314
NUMINOS® XL DL	32
NUMINOS® XL PD, DALI	206
NUMINOS® XS 48V, DALI	486, 490
NUMINOS® XS DL	24
NUMINOS® ZOOM M 3PH., PHASE	628
O	
OCCULDAS 13 CL, INDIRECT, PHASE	158
OCCULDAS 14 EL, INDIRECT, PHASE	109
OCCULDAS 23 CL, INDIRECT, PHASE	158
OCCULDAS 23 EL, INDIRECT, PHASE	109
OCULUS CL DTW, PVD	153
OCULUS CL, MOVE, PHASE	107
OCULUS CL, PHASE	153
OCULUS PD DTW, PVD	267
OCULUS PD, SINGLE, PHASE	266
OCULUS UP/DOWN WL, DTW, PVD	353
OCULUS UP/DOWN WL, PHASE	353
OCULUS WL, SINGLE, PHASE	353
OLYPSO 40 PD, E27	197
OLYPSO 50 PD, E27	197
ONE 40 CW, DALI	331
ONE 40 CW, DALI, UP/DOWN	327
ONE 40 CW, PHASE, UP/DOWN	326
ONE 40 TRACK 3PH., DALI	633
ONE 60 CW, DALI	331
ONE 60 CW, DALI, UP/DOWN	327
ONE 60 CW, PHASE, UP/DOWN	326
ONE 60 PD, DALI	237
ONE 60 PD, DALI, UP/DOWN	237
ONE 60 PD, PHASE, UP/DOWN	237
ONE 80 PD, DALI	239
ONE 80 PD, DALI, UP/DOWN	239
ONE BOW FL	441
ONE CUBE PD, DALI	235
ONE CUBE PD, DALI, UP/DOWN	235
ONE DOUBLE PD, DALI, UP/DOWN	240
ONE DOUBLE PD, PHASE, UP/DOWN	240
ONE FILZPLATTE, AKUSTIK FILZ, F. ONE 80/ ONE CUBE	235, 239
ONE FLAT PD, DALI, TRIPLE	231
ONE FLAT PD, PHASE, SINGLE	231
ONE LINEAR 100 PD, PHASE, UP/DOWN	243
ONE LINEAR 140 PD, PHASE, UP/DOWN	243
ONE LINEAR 50 WL, PHASE, UP/DOWN	328
ONE LINEAR 70 WL, PHASE, UP/DOWN	329
ONE STRAIGHT FL	441
ONE TRIPLE PD, DALI	241
ONE VERTICAL PD, PHASE	233
ORDI II 45 POLE, PHASE	793
ORDI II 70 POLE, PHASE	793

SYMBOLERKLÄRUNG



Empfehlungen
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelpfehlungen der jeweiligen Produkte



Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:
• Drehbereich
• Schwenkbereich
• Kardanisch



Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät

MIX
match

Mix & Match
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte



Connected Lighting:
• Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
• Zigbee®
• DALI
• Bluetooth



Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen ...“



Lichtstromerhalt:
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.



Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflammverhalten nicht bekannt ist.



Schutzklassen
• Schutzklasse I / Schutzleiter
• Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
• Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung




Unified Glare Rating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.




Pendelkabellänge
in cm



CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700K, 3000K, 4000K auf 6500K gewechselt werden.



Dimmbar mit:
• C = Phasenabschnittsdimmer
• L = Phasenanschnittsdimmer
• Uni = Universaldimmer
• 1–10 V
• Dali = Dali Bussystem
• Switch = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
• **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung




Kabellänge:
Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm



Durchverdrahtung möglich



Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.



Form der Einbauöffnung



Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB
(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)



IP-Schutzart:
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.



Angabe der Einbautiefe



Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder
(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)



IK-Stoßfestigkeitsgrad:
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.



Überfahrbarkeit des Produktes gegeben



• Produkte mit eingebauten LEDs



• Produkte mit Lampenfassung



• Kennzeichnet smartes Zubehör und Leuchtmittel die mit SLVconnect® kompatibel sind



Seeluftbeständige Beschichtung



Halbstrahlwinkel:
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.



Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH – für Sie vor Ort in Essen!



Link zum Multi-Brand Business Leuchten Onlineshop
unter www.business.KS-Licht.de

Ihre Business-Vorteile bei KS Licht erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit.

Nutzen Sie unseren KS Multi-Brand Business Leuchten Onlineshop unter www.business.KS-Licht.de und profitieren Sie von folgenden Vorteilen und Funktionen:

- Aktuelle Sonderangebote und Neuheiten
- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Alle Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Schnellbestellformular zur schnellen Erfassung Ihres Auftrages
- Alle Kataloge zum Downloaden oder als Online-Blätterkatalog mit Produktlinks
- Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven/LDT-Plugins und Schnellrechentabellen
- Einfache Produktsuche durch detaillierte Filterfunktionen
- Konfiguratoren für Leuchtensysteme
- Anzeige Ihrer individuellen Einkaufskonditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Dropshipping-Lieferung direkt an Ihre Kunden (Erfassung der Lieferadressen online möglich)
- Passende Produktempfehlungen für Leuchtmittel, Zubehör, Treiber, EVGs u. ä.
- Anzeige von Alternativprodukten und Produktfamilien/Varianten
- Onlinechat mit unseren Beratern für Ihre Fragen
- Online-Archiv Ihrer bereits getätigten Onlinebestellungen
- Restpostenangebote zu Tiefstpreisen

Vertrauliche Kundeninformationen:

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von zurzeit 19%.

Die angeführten Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Die Euro-Preise dienen als Kalkulationshilfe für den Fachhandel. Mit Erscheinen dieser Preisliste sind die Preise in allen bisher erschienenen Preislisten ungültig.

Unsere Leuchtenpreise verstehen sich grundsätzlich ohne Leuchtmittel es sei denn, die Produktbeschreibung weist auf die Lieferung incl. Leuchtmittel hin. Bestückungsangaben (Lampenleistung) beziehen sich auf Maximalwerte.

Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten.

Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.

Sonderanfertigungen jeglicher Art, auf Kundenwunsch zusammengesetzte Komponenten unseres Lieferprogramms sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Bei Bestellungen unter einem Bestellwert von 70,00 € wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bei der Bestellung geben Sie bitte stets die Artikelnummer sowie Farbe und Stückzahl an. Dies erspart Rückfragen und Fehler.

Für eilige Bestellungen bieten wir Ihnen, Warenverfügbarkeit im Lager vorausgesetzt und Auftragseingang bis gegen 12.00 Uhr, folgende Lieferarten an:

- Over-Night-Lieferung bis 10.30 Uhr oder 12.00 Uhr in Deutschland mittels Express-Versand
- Lieferung am gleichen Tag mittels Direktfahrt zum Bestimmungsort

Über die Kosten geben wir Ihnen gerne im Einzelfall Auskunft.


Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Während dieser Zeit erreichen Sie unser **Verkaufsteam** unter der Tel.-Nr. 0201-899 24-0
Für Ihre **Fax-Bestellung** steht Ihnen die Fax-Nummer 0201-899 24 124 zur Verfügung.
Per **Email** erreichen Sie uns unter Verkauf@KS-Germany.com.

Unsere **AGB** stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. Sie finden diese auch auf der Rückseite unseres Anschreibens sowie **online** unter www.ks-germany.com/de/agb. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen erkennen wir nicht an.

KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH, Manderscheidstr. 8c, 45141 Essen



KS Licht- u. Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstr. 8c
45141 Essen

Tel.: +49 (0)201-89924-0

Fax: +49 (0)201-89924-124

Onlineshop: www.business.KS-Licht.de

Internet: www.KS-Germany.com

Email: Verkauf@KS-Germany.com

Besuchen Sie uns vor Ort oder rufen Sie uns an:

Montag - Donnerstag durchgehend von 08.00 Uhr bis 16.30 Uhr

Freitag durchgehend von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr

SOCIAL MEDIA

Bleiben Sie mit uns in Kontakt und up to date. Verpassen Sie keine News und Trends. Auf Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, X, Xing und LinkedIn finden Sie Interessantes, Neuigkeiten und viele Anregungen, wie Sie ihr Business mit der KS Licht Markenwelt ausbauen können.

Folgen Sie uns jetzt!

