BIG WHITE®
2027

SLV LIGHTING CATALOGUE



3-PHASEN-SYSTEME

INDOOR | 3-PHASEN-SYSTEM



HAVEN 25 | 555



PURI 2.0 TUBE | 557–561



PURI 2.0 CONE | 557–561



PURI 2.0 DOME | 557–561



BIMA 2.0 | 563



ENOLA® 2.0 S | 564–565



GRIP! | 566–569



NUMINOS® | 572–579



NUMINOS® ZOOM | 580–581



UNIVERSAL TRACKSPOT | 583



NOBLO® SPOT | 585



EURO CUBE 2 | 586–587



KALU 2.0 | 589



KALU TRACK | 589



SIGHT EVO | 590–591



SIGHT PANEL | 592

SIGHT EASY | 593

SIGHT TRACK | 594



SIGHT MOVE | 595



PARA CONE 14 | 596–597



PARA CONE GL | 597



FORCHINI M 40 TRACK | 599



LIGHT EYE® | 600–601



EURO SPOT TRACK | 603



HELIA 50 TRACK | 605


3-PHASEN-SCHIENENSYSTEME

3-Phasen-Schienensysteme ermöglichen eine fl xible und zukunftssichere Lichtplanung. Mehrere Stromkreise innerhalb einer Schiene erlauben das getrennte Schalten und Steuern verschiedener Leuchten. Das ist besonders für anspruchsvolle Beleuchtungskonzepte von Vorteil.

Je nach Anforderung stehen Varianten für klassische Schaltlösungen (On/Off) sowie für DALI-basierte Lichtsteuerungen zur Verfügung.

Durch kombinierbare Schienenelemente und ein breites Leuchtensortiment lassen sich individuelle Lichtlösungen realisieren – von der Akzentbeleuchtung bis zur gleichmäßigen Grundbeleuchtung.

INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN



TYPISCHE ANWENDUNGEN:

- Shops & Retailfläche
- Gastronomie & Hotellerie
- Ausstellungen & Museen
- Büros & öffentliche Räum


Stromschienensysteme online konfigurie en –
von der Geometrieplanung bis zur Stückliste.

QR-Code scannen und direkt starten.


SYSTEMAUFBAU

SYSTEM AUSWÄHLEN


S-TRACK
3-Phasen-System On/Off oder ALI




EUTRAC
3-Phasen-System



MONTAGEART WÄHLEN




AUSFÜHRUNG FESTLEGEN



LEUCHTEN AUSWÄHLEN

Wählen Sie aus einer Vielzahl dekorativer und funktionaler Leuchten, um das Lichtkonzept individuell auf Ihren Raum abzustimmen.






Spots zur gerichteten Akzentbeleuchtung und Hervorhebung von Objekten

Lineare Leuchten für eine gleichmäßige Grund- und Flächenbeleuchtung




Pendelleuchten für dekorative Akzente und zonierte Beleuchtung

KOMPATIBILITÄT


SCHIENENKOMPATIBILITÄT mit Adaptern von:

	SLV	EUTRAC®	Global/Nordic
SLV Schienen und Schienenkomponenten S-TRACK 			
3-Phase	✓	✓	✓
3-Phase DALI	✓	✗	✓

LEUCHTENKOMPATIBILITÄT mit Schienen von:

	SLV S-TRACK	EUTRAC®	Global/Nordic
SLV Leuchten mit 3-Phasen-Adapter 			
3-Phase	✓	✓	✓
3-Phase DALI	✓	✗	✓

Die 3-Phasen-Schienensysteme und -komponenten von SLV sind mit Leuchten und Adaptern von EUTRAC®, Global/Nordic, Zumtobel, Erco, LTS ONETrack und unipro® kompatibel.

Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
			
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓

Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
			
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓


Angaben ohne Gewähr. Technische Daten und Abmessungen können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Bereits bei Planung des Projekts anhand Muster prüfen, um Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Kompatibilität bezieht sich nur auf Schienen/Leuchten. Schienen und Schienenkomponenten verschiedener Hersteller sollten nicht kombiniert werden. Vorbehaltlich der vorherigen Prüfung mittels Muster der Leuchten und Schienen.



S-TRACK
3 PHASEN AUFBAUSCHIENE, ON/OFF








	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
L x B x H (cm)	100 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	100 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	200 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	200 cm x 3,6 cm x 3,6 cm
Art.Nr.	**175010**	**1001375**	**175020**	**1001376**
EUR	**37,90**	**37,90**	**71,90**	**71,90**

	300 cm	300 cm
Nennspannung (V)	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
L x B x H (cm)	300 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	300 cm x 3,6 cm x 3,6 cm
Art.Nr.	**175030**	**1001377**
EUR	**104,00**	**104,00**

S-TRACK
3 PHASEN AUFBAUSCHIENE, ON/OFF

Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

Ansicht der Bauteile von oben
auf die Montageseite



EINSPEISER, ERDE RECHTS



16 A max. | 6,5 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6,5 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**175040**	**17,90 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001379**	**17,90 EUR**


EINSPEISER, ERDE LINKS



16 A max. | 6,5 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6,5 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**175050**	**16,90 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001381**	**10,90 EUR**

L-VERBINDER, ERDE INNEN



16 A max. | 6,7 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6,7 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm
Erde innen, mit Einspeisemöglichkeit.

● schwarz	Art.Nr.	**175110**	**29,90 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001385**	**29,90 EUR**

L-VERBINDER, ERDE AUSSEN



16 A max. | 6,7 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6,7 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm
Erde außen, mit Einspeisemöglichkeit.

● schwarz	Art.Nr.	**175120**	**29,90 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001386**	**29,90 EUR**

T-VERBINDER, ERDE LINKS



16 A max. | 10 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 10 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm
Erde links, mit Einspeisemöglichkeit

●	schwarz	Art.Nr.	**175130**	**36,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001387**	**36,90 EUR**

T-VERBINDER, ERDE RECHTS



16 A max. | 10 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 10 cm | B: 6,7 cm | H: 3,3 cm
Erde rechts, mit Einspeisemöglichkeit

●	schwarz	Art.Nr.	**175140**	**36,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001388**	**36,90 EUR**

X-VERBINDER



16 A max. | 10 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 10 cm | B: 10 cm | H: 3,3 cm
2 Stromkreise

●	schwarz	Art.Nr.	**175150**	**52,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001389**	**52,90 EUR**

LÄNGSVERBINDER MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT



16 A max. | 9,9 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 9,9 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm
Mit Einspeisemöglichkeit

●	schwarz	Art.Nr.	**175090**	**29,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001383**	**29,90 EUR**

FLEXVERBINDER



16 A max. | 16,2 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 16,2 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**175100**	**44,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001384**	**44,90 EUR**

MINI-VERBINDER



16 A max. | 6,8 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6,8 cm | B: 2,5 cm | H: 2,6 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**175070**	**10,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001378**	**16,90 EUR**

3 PH. ADAPTER, ON/OFF



16 A max. | Polycarbonate (PC)
L: 8,4 cm | B: 5,5 cm | H: 3,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**175200**	**17,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001394**	**17,90 EUR**

MINI-ISOLIER VERBINDER



6,8 cm | Kunststoff
L: 6,8 cm | B: 3,1 cm | H: 2,6 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**175080**	**7,99 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001382**	**7,99 EUR**

PENDELCLIP



4 cm | Stahl
L: 4 cm | B: 3,4 cm | H: 1,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1002657**	**7,99 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1002658**	**7,99 EUR**

ABDECKUNG, 2M



200 cm | Polycarbonate (PC)
L: 200 cm | B: 2,2 cm | H: 0,8 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1004939**	**7,89 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1004940**	**7,89 EUR**

ENDKAPPE



3,5 cm | Kunststoff
L: 3,5 cm | B: 3,3 cm | H: 3,2 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**175060**	**2,09 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001380**	**2,09 EUR**

PENDELABHÄNGUNG

6 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6 cm | B: 6 cm | H: 4 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**175160**	**33,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001390**	**33,90 EUR**

STOSSSTELLENVERBINDER



18,2 cm | Aluminium
L: 18,2 cm | B: 3,3 cm | H: 2,1 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**175180**	**12,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001392**	**12,90 EUR**

MECH. 3 PH. ADAPTER MIT HAKEN



Kunststoff/ tahl
H: 5,2 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**175190**	**2,89 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001393**	**2,89 EUR**

EUTRACK®, S-TRACK UND 1 PHASEN-SCHIENEN, 5 M, ZWEIER SET



500 cm | Edelstahl/Messing
L: 500 cm

●	nickel	Art.Nr.	**1002845**	**43,90 EUR**

MECH. 3 PH. ADAPTER



6,6 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6,6 cm | B: 6,6 cm | H: 3,1 cm


●	schwarz	Art.Nr.	**175210**	**16,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001395**	**16,90 EUR**



S-TRACK
3 PHASEN AUFBAUSCHIENE, PHASE & DALI








	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	100 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	200 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	200 cm x 3,6 cm x 3,6 cm
Art.Nr.	**1004937**	**1004938**	**1002631**	**1002632**
EUR	**47,90**	**47,90**	**84,90**	**84,90**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Nennspannung (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	300 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	400 cm x 3,6 cm x 3,6 cm	400 cm x 3,6 cm x 3,6 cm
Art.Nr.	**1002633**	**1002634**	**1002635**	**1002636**
EUR	**124,00**	**124,00**	**154,00**	**154,00**

Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick


Ansicht der Bauteile von oben
auf die Montageseite





T-VERBINDER, PHASE & DALI, VERSTELLBAR, LINKS, MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

16 A max. | 20,3 cm | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 11,9 cm | H: 3,3 cm




● schwarz	Art.Nr.	**1007818**	**40,90 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1007819**	**40,90 EUR**



T-VERBINDER, PHASE & DALI, VERSTELLBAR, RECHTS, MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

16 A max. | 20,3 cm | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 11,9 cm | H: 3,3 cm




● schwarz	Art.Nr.	**1007820**	**40,90 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1007821**	**40,90 EUR**



L-VERBINDER, PHASE & DALI, VERSTELLBAR, MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

16 A max. | 11,9 cm | Polycarbonate (PC)
L: 11,9 cm | B: 11,9 cm | H: 3,3 cm



● schwarz	Art.Nr.	**1007816**	**34,90 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1007817**	**34,90 EUR**



EINSPEISER, PHASE & DALI, ERDE LINKS

16 A max. | 13,9 cm | Polycarbonate (PC)
L: 13,9 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

● schwarz	Art.Nr.	**1002637**	**19,90 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1002639**	**19,90 EUR**

EINSPEISER, PHASE & DALI, ERDE RECHTS



16 A max. | 13,9 cm | Polycarbonate (PC)
L: 13,9 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1002638**	**19,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1002640**	**19,90 EUR**

X-VERBINDER, PHASE & DALI



16 A max. | 20,3 cm | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 20,3 cm | H: 3,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1002655**	**65,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1002656**	**65,90 EUR**

LÄNGSVERBINDER, PHASE & DALI



16 A max. | 20,3 cm | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1002643**	**34,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1002644**	**34,90 EUR**

MINI-ISOLIER VERBINDER



16 A max. | 6,8 cm | Kunststoff
L: 6,8 cm | B: 3,1 cm | H: 2,6 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**175080**	**7,99 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001382**	**7,99 EUR**

FLEXVERBINDER, PHASE & DALI



16 A max. | 28,5 cm | Polycarbonate (PC)
L: 28,5 cm | B: 3,5 cm | H: 3,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1002645**	**56,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1002646**	**56,90 EUR**

MINI-VERBINDER, PHASE & DALI



16 A max. | 10,6 cm | Polycarbonate (PC)
L: 10,6 cm | B: 2,5 cm | H: 2,8 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1002641**	**10,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1002642**	**10,90 EUR**

PENDELCLIP



4 cm | Stahl
L: 4 cm | B: 3,4 cm | H: 1,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1002657**	**7,99 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1002658**	**7,99 EUR**

3 PH. ADAPTER, DALI



10 A max. | 11,3 cm | Polycarbonate (PC)
L: 11,3 cm | B: 5,5 cm | H: 3,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1002660**	**19,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1002659**	**19,90 EUR**

MECH. 3 PH. ADAPTER



6,6 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6,6 cm | B: 6,6 cm | H: 3,1 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**175210**	**16,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001395**	**16,90 EUR**

ABDECKUNG, 2M



200 cm | Polycarbonate (PC)
L: 200 cm | B: 2,2 cm | H: 0,8 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1004939**	**7,89 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1004940**	**7,89 EUR**

ENDKAPPE



3,5 cm | Kunststoff
L: 3,5 cm | B: 3,3 cm | H: 3,2 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**175060**	**2,09 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001380**	**2,09 EUR**

PENDELABHÄNGUNG

6 cm | Aluminium/Kunststoff
L: 6 cm | B: 6 cm | H: 4 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**175160**	**33,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001390**	**33,90 EUR**

STOSSSTELLENVERBINDER



18,2 cm | Aluminium
L: 18,2 cm | B: 3,3 cm | H: 2,1 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**175180**	**12,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001392**	**12,90 EUR**

MECH. 3 PH. ADAPTER MIT HAKEN



Kunststoff/ tahl
H: 5,2 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**175190**	**2,89 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001393**	**2,89 EUR**

PHASE & DALI



Polycarbonate (PC)
H: 3,5 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1004684**	**39,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1004685**	**39,90 EUR**

EUTRACK®, S-TRACK UND 1 PHASEN-SCHIENEN, 5 M, ZWEIER SET



500 cm | Edelstahl/Messing
L: 500 cm


●	nickel	Art.Nr.	**1002845**	**43,90 EUR**



S-TRACK
3-PHASEN-EINBAUSCHIENE, PHASE & DALI








	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	100 cm x 5,6 cm x 3,6 cm	100 cm x 5,6 cm x 3,6 cm	200 cm x 5,6 cm x 3,6 cm	200 cm x 5,6 cm x 3,6 cm
Art.Nr.	**1006511**	**1006512**	**1006513**	**1006514**
EUR	**55,90**	**55,90**	**99,90**	**99,90**


	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Nennspannung (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x B x H (cm)	300 cm x 5,6 cm x 3,6 cm	300 cm x 5,6 cm x 3,6 cm	400 cm x 5,6 cm x 3,6 cm	400 cm x 5,6 cm x 3,6 cm
Art.Nr.	**1006515**	**1006516**	**1006517**	**1006518**
EUR	**144,00**	**144,00**	**229,00**	**229,00**


S-TRACK
3-PHASEN-EINBAUSCHIENE, PHASE & DALI


Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

Ansicht der Bauteile von oben
auf die Montageseite











EINSPEISER, PHASE & DALI, ERDE LINKS

16 A max. | 14,7 cm | Polycarbonate (PC)
L: 14,7 cm | B: 5,6 cm | H: 3,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006521**	**25,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006522**	**25,90 EUR**



EINSPEISER, PHASE & DALI, ERDE RECHTS

16 A max. | 14,7 cm | Polycarbonate (PC)
L: 14,7 cm | B: 5,6 cm | H: 3,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006519**	**25,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006520**	**25,90 EUR**



L-VERBINDER, PHASE & DALI, ERDE INNEN, MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

16 A max. | 13 cm | Polycarbonate (PC)
L: 13 cm | B: 13 cm | H: 3,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006523**	**34,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006524**	**34,90 EUR**



L-VERBINDER, PHASE & DALI, ERDE AUSSEN, MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

16 A max. | 13 cm | Polycarbonate (PC)
L: 13 cm | B: 13 cm | H: 3,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006525**	**34,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006526**	**34,90 EUR**



T-VERBINDER, PHASE & DALI, ERDE AUSSEN RECHTS, MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

16 A max. | 20,3 cm | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 13 cm | H: 3,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006529**	**40,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006530**	**40,90 EUR**



T-VERBINDER, PHASE & DALI, ERDE INNEN RECHTS, MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

16 A max. | 20,3 cm | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 13 cm | H: 3,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006531**	**40,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006532**	**40,90 EUR**



T-VERBINDER, PHASE & DALI, ERDE INNEN LINKS, MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

16 A max. | 20,3 cm | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 13 cm | H: 3,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006527**	**40,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006528**	**40,90 EUR**



T-VERBINDER, PHASE & DALI, ERDE AUSSEN LINKS, MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

16 A max. | 20,3 cm | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 13 cm | H: 3,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006533**	**40,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006534**	**40,90 EUR**



X-VERBINDER

16 A max. | 20,3 cm | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 20,3 cm | H: 3,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006535**	**65,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006536**	**65,90 EUR**



LÄNGSVERBINDER, PHASE & DALI

16 A max. | 20,3 cm | Polycarbonate (PC)
L: 20,3 cm | B: 5,6 cm | H: 3,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006537**	**34,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006538**	**34,90 EUR**



MINI-VERBINDER, PHASE & DALI

16 A max. | 10,6 cm | Polycarbonate (PC)
L: 10,6 cm | B: 2,5 cm | H: 2,8 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1002641**	**10,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1002642**	**10,90 EUR**



ENDKAPPE F. 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE

4,8 cm | Polycarbonate (PC)
L: 4,8 cm | B: 5,6 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1006539**	**2,09 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1006540**	**2,09 EUR**



3 PH. ADAPTER, DALI


10 A max. | 11,3 cm | Polycarbonate (PC)
L: 11,3 cm | B: 5,5 cm | H: 3,3 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**1002660**	**19,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1002659**	**19,90 EUR**



EUTRAC®
3PH., AUFBAUSCHIENE, 2 M






	100 cm	100 cm	100 cm
Nennspannung (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
L x B x H (cm)	100 cm x 3,6 cm x 3,2 cm	100 cm x 3,6 cm x 3,2 cm	100 cm x 3,6 cm x 3,2 cm
Art.Nr.	**145100**	**1001510**	**145102**
EUR	**51,90**	**51,90**	**51,90**


	200 cm	200 cm	200 cm
Nennspannung (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
L x B x H (cm)	200 cm x 3,6 cm x 3,2 cm	200 cm x 3,6 cm x 3,2 cm	200 cm x 3,6 cm x 3,2 cm
Art.Nr.	**145200**	**1001511**	**145202**
EUR	**93,90**	**93,90**	**93,90**


	300 cm	300 cm	300 cm
Nennspannung (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Farbe	● schwarz	○ weiß	● grau
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
L x B x H (cm)	300 cm x 3,6 cm x 3,2 cm	300 cm x 3,6 cm x 3,2 cm	300 cm x 3,6 cm x 3,2 cm
Art.Nr.	**145300**	**1001512**	**145302**
EUR	**149,00**	**149,00**	**149,00**

Planungshilfe und Zubehör auf einen Blick

Ansicht der Bauteile von oben
auf die Montageseite









3PH., EINSPEISER, ERDE LINKS

16 A max. | 11,2 cm | Kunststoff
L: 11,2 cm | B: 3,6 cm | H: 3,2 cm
Erde links

● schwarz	Art.Nr.	**145510**	**20,90 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001513**	**20,90 EUR**
● grau	Art.Nr.	**145514**	**20,90 EUR**



3PH., EINSPEISER, ERDE RECHTS

16 A max. | 11,2 cm | Kunststoff
L: 11,2 cm | B: 3,6 cm | H: 3,2 cm
Erde rechts

● schwarz	Art.Nr.	**145520**	**20,90 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001514**	**20,90 EUR**
● grau	Art.Nr.	**145524**	**20,90 EUR**



3PH., MITTELEINSPEISER

16 A max. | 13 cm | Kunststoff
L: 13 cm | B: 3,6 cm | H: 3,6 cm

● schwarz	Art.Nr.	**145530**	**46,90 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001515**	**46,90 EUR**
● grau	Art.Nr.	**145534**	**46,90 EUR**



3PH., LÄNGSVERBINDER MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

16 A max. | 19,2 cm | Kunststoff
L: 19,2 cm | B: 3,6 cm | H: 3,2 cm
Mit Einspeisemöglichkeit

● schwarz	Art.Nr.	**145660**	**81,90 EUR**
○ weiß	Art.Nr.	**1001517**	**81,90 EUR**
● grau	Art.Nr.	**145664**	**81,90 EUR**



3PH., LÄNGSVERBINDER

16 A max. | 5,8 cm | Kunststoff
L: 5,8 cm | B: 1,5 cm | H: 2,6 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**145560**	**20,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001516**	**20,90 EUR**
●	grau	Art.Nr.	**145564**	**20,90 EUR**



3PH., L-VERBINDER ERDE INNEN, MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

16 A max. | 15 cm | Kunststoff
L: 15 cm | B: 15 cm | H: 3,2 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**145680**	**67,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001521**	**67,90 EUR**
●	grau	Art.Nr.	**145684**	**67,90 EUR**



3PH., L-VERBINDER ERDE AUSSEN, MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

16 A max. | 15 cm | Kunststoff
L: 15 cm | B: 15 cm | H: 3,2 cm
Erde außen, mit Einspeisemöglichkeit

●	schwarz	Art.Nr.	**145670**	**67,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001520**	**67,90 EUR**
●	grau	Art.Nr.	**145674**	**67,90 EUR**



3PH., T-VERBINDER, ERDE INNEN LINKS

16 A max. | 26 cm | Kunststoff
L: 26 cm | B: 18,5 cm | H: 3,2 cm
Erde innen, links, mit Einspeisemöglichkeit

●	schwarz	Art.Nr.	**145630**	**92,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001518**	**92,90 EUR**
●	grau	Art.Nr.	**145634**	**92,90 EUR**



3PH., T-VERBINDER, ERDE INNEN RECHTS

16 A max. | 26 cm | Kunststoff
L: 26 cm | B: 18,5 cm | H: 3,2 cm
Erde innen, rechts, mit Einspeisemöglichkeit

●	schwarz	Art.Nr.	**145640**	**92,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001519**	**92,90 EUR**
●	grau	Art.Nr.	**145644**	**92,90 EUR**



3PH., X-VERBINDER, MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

16 A max. | 26 cm | Kunststoff
L: 26 cm | B: 26 cm | H: 3,2 cm
Zwei getrennte Stromkreise

●	schwarz	Art.Nr.	**145690**	**139,00 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001522**	**139,00 EUR**
●	grau	Art.Nr.	**145694**	**139,00 EUR**



3PH., STOSSSTELLENVERBINDER

10 cm | Kunststoff
L: 10 cm | B: 3,6 cm | H: 1,9 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**145600**	**22,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001523**	**22,90 EUR**
●	grau	Art.Nr.	**145604**	**22,90 EUR**



3PH., FLEX-VERBINDER

16 A max. | 30,7 cm | Kunststoff
L: 30,7 cm | B: 3,6 cm | H: 3,2 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**145580**	**92,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001524**	**92,90 EUR**
●	grau	Art.Nr.	**145584**	**92,90 EUR**



3PH., STECKDOSE

6,3 A max. | 9,6 cm | Kunststoff
L: 9,6 cm | B: 6,5 cm | H: 9 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**145700**	**97,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001525**	**97,90 EUR**



3PH., PENDELLEUCHTENADAPTER

10 A max. | 9,6 cm | Kunststoff
L: 9,6 cm | B: 3,5 cm | H: 4,5 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**145990**	**20,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001542**	**20,90 EUR**
●	grau	Art.Nr.	**145994**	**20,90 EUR**



3PH., PENDELCLIP

5 cm | Aluminium
L: 5 cm | B: 3,6 cm | H: 1,9 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**145730**	**11,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001530**	**11,90 EUR**
●	grau	Art.Nr.	**145734**	**11,90 EUR**



3PH., UNIVERSAL PUNKTAUSLASS

16 A max. | Kunststoff
H: 3,1 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**145830**	**109,00 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001526**	**109,00 EUR**
●	grau	Art.Nr.	**145834**	**109,00 EUR**



3PH., ENDKAPPE

3,6 cm | Kunststoff
L: 3,6 cm | B: 1,7 cm | H: 3,2 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**145590**	**4,19 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001527**	**4,19 EUR**
●	grau	Art.Nr.	**145594**	**4,19 EUR**



3PH., PENDELABHÄNGUNG, STARR

60 cm | Kunststoff/ tahl
L: 60 cm | H: 63,5 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**145720**	**40,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001529**	**40,90 EUR**
●	grau	Art.Nr.	**145724**	**40,90 EUR**

3PH., PENDELABHÄNGUNG, STARR

120 cm | Kunststoff/ tahl
L: 120 cm | H: 122 cm

●	schwarz	Art.Nr.	**145710**	**46,90 EUR**
○	weiß	Art.Nr.	**1001528**	**46,90 EUR**
●	grau	Art.Nr.	**145714**	**46,90 EUR**




EUTRACK®, S-TRACK UND 1 PHASEN-SCHIENEN, 5 M, ZWEIER SET

500 cm | Edelstahl/Messing
L: 500 cm

●	nickel	Art.Nr.	**1002845**	**43,90 EUR**

EUTRAC®
3PH., EINBAUSCHIENE, 3M





	200 cm	300 cm
Nennspannung (V)	220-250V ~50/60Hz	220-250V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16 A max.	16 A max.
Farbe	○ weiß	○ weiß
Material	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
L x B x H (cm)	200 cm x 5,9 cm x 4,1 cm	300 cm x 5,9 cm x 4,1 cm
Art.Nr.	**1001531**	**1001532**
EUR	**129,00**	**209,00**



3PH., EINSPEISER, ERDE LINKS

16 A max. | 12,2 cm | Kunststoff/ tahl
L: 12,2 cm | B: 6 cm | H: 3,4 cm

○ weiß Art.Nr. **1001533** **33,90 EUR**



3PH., EINSPEISER, ERDE RECHTS

16 A max. | 12,2 cm | Kunststoff/ tahl
L: 12,2 cm | B: 6 cm | H: 3,4 cm

○ weiß Art.Nr. **1001534** **33,90 EUR**



3PH., L-VERBINDER

16 A max. | 16 cm | Kunststoff/ tahl
L: 16 cm | B: 16 cm | H: 3,2 cm
Erde außen, mit Einspeisemöglichkeit

○ weiß Art.Nr. **1001536** **81,90 EUR**



3PH., L-VERBINDER

16 A max. | 16 cm | Kunststoff/ tahl
L: 16 cm | B: 16 cm | H: 3,2 cm
Erde innen, mit Einspeisemöglichkeit

○ weiß Art.Nr. **1001537** **81,90 EUR**



3PH., ENDKAPPE

2,7 cm | Kunststoff
L: 2,7 cm | B: 6 cm | H: 3,2 cm

○ weiß Art.Nr. **1001538** **7,99 EUR**



3PH., LÄNGSVERBINDER

16 A max. | 6,2 cm | Kunststoff/ tahl
L: 6,2 cm | B: 2,5 cm | H: 2,7 cm

○ weiß Art.Nr. **1001539** **28,90 EUR**



3PH., MONTAGE FEDERCLIP

2 cm | Stahl
L: 2 cm | B: 1 cm | H: 2,5 cm

● grau Art.Nr. **145551** **13,90 EUR**



3-PHASEN LEUCHTENADAPTER


10 A max. | 9,6 cm | Kunststoff
L: 9,6 cm | B: 3,5 cm | H: 4,5 cm

○ weiß Art.Nr. **1001542** **20,90 EUR**


1011688 555

HAVEN 25
3PH., E27





IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1011687	264,00
○ weiß	1011688	264,00
● gold	1011689	274,00

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F


C

Art.Nr.: 1005303 9,60 EUR


1008268 557

PURI 2.0 TUBE
3PH., QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008266	40,90
◐ schwarz/gold	1008267	40,90
○ weiß	1008268	40,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F



Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

PURI 2.0 CONE
3PH., QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008269	40,90
◐ schwarz/gold	1008270	40,90
○ weiß	1008271	40,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F



Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

PURI 2.0 DOME
3PH., QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008272	40,90
◐ schwarz/gold	1008273	40,90
○ weiß	1008274	40,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F



Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR


1008282 559

PURI 2.0 TUBE
3PH., PD, QPAR51



IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008275	45,90
◐ schwarz/gold	1008276	45,90
○ weiß	1008277	45,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L


Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

PURI 2.0 CONE
3PH., PD, QPAR51



IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008278	45,90
◐ schwarz/gold	1008279	45,90
○ weiß	1008280	45,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L


Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

PURI 2.0 DOME
3PH., PD, QPAR51



IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008281	45,90
◐ schwarz/gold	1008282	45,90
○ weiß	1008283	45,90

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR


1008271 + 1008219
557 + 561

PURI 2.0 TUBE
SCHIRM



Ø: 5,5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008214**	**9,29**
○ weiß	**1008213**	**9,29**
● gold	**1008216**	**9,29**
● grau	**1008215**	**9,29**
● bronze	**1008217**	**9,29**
● aluminium	**1008376**	**9,29**

PURI 2.0 CONE
SCHIRM



Ø: 5,5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008219**	**9,29**
○ weiß	**1008218**	**9,29**
● gold	**1008221**	**9,29**
● grau	**1008220**	**9,29**
● bronze	**1008222**	**9,29**
● aluminium	**1008377**	**9,29**

PURI 2.0 DOME
SCHIRM




Ø: 5,5 cm
H: 6,5 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008224**	**9,29**
○ weiß	**1008223**	**9,29**
● gold	**1008226**	**9,29**
● grau	**1008225**	**9,29**
● bronze	**1008227**	**9,29**
● aluminium	**1008378**	**9,29**



BIMA 2.0
3PH., SINGLE, QPAR51





IP20 IK02 330° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,4 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011763**	**49,90**
○ weiß	**1011764**	**49,90**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005079 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring		
● schwarz	**1011749**	**4,09**
○ weiß	**1011750**	**4,09**
gold	**1011751**	**4,09**
kupfer	**1011752**	**4,09**

BIMA 2.0
3PH., DOUBLE, QPAR51





IP20 IK02 330° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 2xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,4 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011765**	**80,90**
○ weiß	**1011766**	**80,90**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005079 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring		
● schwarz	**1011749**	**4,09**
○ weiß	**1011750**	**4,09**
gold	**1011751**	**4,09**
kupfer	**1011752**	**4,09**

ENOLA® 2.0 S
3PH., SINGLE, GU10 MINI, PAR11





IP20 IK02 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 3,6 cm | L: 4,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1011721	56,90
○ weiß	1011722	56,90

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | EEK = F


C,L

Art.Nr.: 1011670 10,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0 S, Dekoring		
● schwarz	1011753	3,59
○ weiß	1011754	3,59
gold	1011755	3,59
kupfer	1011756	3,59

ENOLA® 2.0 S
3PH., PD, SINGLE, GU10 MINI, PAR11





IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 5 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 3,6 cm | L: 4,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1011725	70,90
○ weiß	1011726	70,90

GU10 | 5 W | 36°
390 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1011670 10,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0 S, Dekoring		
● schwarz	1011753	3,59
○ weiß	1011754	3,59
gold	1011755	3,59
kupfer	1011756	3,59

ENOLA® 2.0 S
DEKORING




Ø: 3,9 cm
H: 1,1 cm
Material: Kunststoff P

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1011753	3,59
○ weiß	1011754	3,59
gold	1011755	3,59
kupfer	1011756	3,59

ENOLA® 2.0 M
3PH., SINGLE, GU10, QPAR51





IP20 IK02 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011711**	**60,90**
○ weiß	**1011712**	**60,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring		
● schwarz	**1011749**	**4,09**
○ weiß	**1011750**	**4,09**
● gold	**1011751**	**4,09**
● kupfer	**1011752**	**4,09**

ENOLA® 2.0 M
3PH., PD, SINGLE, GU10, QPAR51





IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff P

SOCKET INSIDE 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011715**	**80,90**
○ weiß	**1011716**	**80,90**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005076 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring		
● schwarz	**1011749**	**4,09**
○ weiß	**1011750**	**4,09**
● gold	**1011751**	**4,09**
● kupfer	**1011752**	**4,09**

ENOLA® 2.0/BIMA 2.0 M
DEKORING




Ø: 5,4 cm
H: 2 cm
Material: Kunststoff P

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1011749**	**4,09**
○ weiß	**1011750**	**4,09**
● gold	**1011751**	**4,09**
● kupfer	**1011752**	**4,09**

GRIP! M
3PH., DALI, Ø 4,3 CM





Dali Touch IP20 IK02 42° 330° 90° 50 000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE CRI 90


1008437 **1008438**	Down	3000 K 1540 lm	
1008435 **1008436**	Down	2700 K 1450 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 1450 lm | 2700 K	**1008436**	**184,00**
schwarz/gold 1540 lm | 3000 K	**1008438**	**184,00**
weiß/schwarz 1450 lm | 2700 K	**1008435**	**184,00**
weiß/schwarz 1540 lm | 3000 K	**1008437**	**184,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! M, Dekoring		
weiß	**1011833**	**21,00**
schwarz	**1011834**	**21,00**
nickel	**1011835**	**21,00**
gold	**1011836**	**21,00**
Honeycomb		
schwarz	**1011838**	**11,00**

GRIP! M
3PH., DALI, Ø 4,3 CM





Dali Touch IP20 IK02 42° 330° 90° 50 000 h L80B20 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

LED INSIDE DIM TO WARM CRI 90


	Down	2000 K - 3000 K 1000 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	**1008440**	**184,00**
weiß/schwarz	**1008439**	**184,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! M, Dekoring		
weiß	**1011833**	**21,00**
schwarz	**1011834**	**21,00**
nickel	**1011835**	**21,00**
gold	**1011836**	**21,00**
Honeycomb		
schwarz	**1011838**	**11,00**

GRIP! M
3PH., PHASE, Ø 4,3 CM





C IP20 IK02 42° 330° 90°
50 000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

INSIDE CRI 90

1008443 **1008444**	Down	3000 K 1540 lm	
1008441 **1008442**	Down	2700 K 1450 lm	


Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold 1450 lm | 2700 K	**1008442**	**184,00**
schwarz/gold 1540 lm | 3000 K	**1008444**	**184,00**
weiß/schwarz 1450 lm | 2700 K	**1008441**	**184,00**
weiß/schwarz 1540 lm | 3000 K	**1008443**	**184,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! M, Dekoring		
weiß	**1011833**	**21,00**
schwarz	**1011834**	**21,00**
nickel	**1011835**	**21,00**
gold	**1011836**	**21,00**
Honeycomb		
schwarz	**1011838**	**11,00**

GRIP! M
3PH., PHASE, Ø 4,3 CM





C IP20 IK02 42° 330° 90°
50 000 h L80B20 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

INSIDE DIM TO WARM CRI 90

	Down	2000 K - 3000 K 1000 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	**1008446**	**184,00**
weiß/schwarz	**1008445**	**184,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
GRIP! M, Dekoring		
weiß	**1011833**	**21,00**
schwarz	**1011834**	**21,00**
nickel	**1011835**	**21,00**
gold	**1011836**	**21,00**
Honeycomb		
schwarz	**1011838**	**11,00**

GRIP! M
DEKORING



NEW

Ø: 4 cm
H: 1,4 cm
Material: Aluminium

- Frontplatte mit Abstandshalter
- kein Wabeneinsatz enthalten

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	**1011834**	**21,00**
weiß	**1011833**	**21,00**
gold	**1011836**	**21,00**
nickel	**1011835**	**21,00**


⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Honeycomb		
schwarz	**1011838**	**11,00**


1008452 569

GRIP! L
3PH., QPAR51, Ø 5,7 CM





IP20 IK02 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1008453	90,90
weiß/schwarz	1008452	90,90

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005080 7,50 EUR

SMART


GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

GRIP! L
3PH., PD, QPAR51, Ø 5,7 CM

NEW





IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Inklusive Honeycomb-Zubehör

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	1011710	144,00
weiß/schwarz	1011709	144,00

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F

Art.Nr.: 1005080 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR

GRIP! L
DEKORING



Ø: 5,4 cm
H: 2,1 cm
Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	1008497	24,90
weiß	1008496	24,90
gold	1008499	24,90
nickel	1008498	24,90


Artikel	Art.Nr.	EUR
Honeycomb		
schwarz	1011839	13,00



1006119 581


S-WORKS
S-WORKS


NUMINOS® S
3PH.








● schwarz



220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium



○ weiß

Variante	EUR
Alle S Varianten	**119,00**
Alle S Varianten DALI	**169,00**

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich





Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring S		
○ weiß	**1006167**	**1,39**
● kupfer	**1008140**	**8,39**
● gold	**1008144**	**8,39**

					Art.Nr.	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004074**	
			36°	16	**1004075**	
			60°	19	**1004076**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004082**	
			36°	16	**1004083**	
			60°	19	**1004084**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004090**	
			36°	16	**1004091**	
			60°	19	**1004092**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004362**	
			36°	16	**1004363**	
			60°	19	**1004364**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004370**	
			36°	16	**1004371**	
			60°	19	**1004372**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004378**	
			36°	16	**1004379**	
			60°	19	**1004380**	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004078**	
			36°	16	**1004079**	
			60°	19	**1004080**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004086**	
			36°	16	**1004087**	
			60°	19	**1004088**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004094**	
			36°	16	**1004095**	
			60°	19	**1004096**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004366**	
			36°	16	**1004367**	
			60°	19	**1004368**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004374**	
			36°	16	**1004375**	
			60°	19	**1004376**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004382**	
			36°	16	**1004383**	
			60°	19	**1004384**	

NUMINOS® M
3PH.








● schwarz

IP20 350° 90° 50000h L90B10 LED INSIDE

CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium

• BEG förderfähig



○ weiß

Variante	EUR
Alle M Varianten	**149,00**
Alle M Varianten DALI	**204,00**

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich





Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring M		
○ weiß	**1006168**	**2,59**
● kupfer	**1008141**	**9,49**
● gold	**1008145**	**9,49**

					Art.Nr.	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004170**	
			36°	16	**1004171**	
			60°	22	**1004172**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004178**	
			36°	16	**1004179**	
			60°	22	**1004180**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004186**	
			36°	16	**1004187**	
			60°	22	**1004188**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004458**	
			36°	16	**1004459**	
			60°	22	**1004460**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004466**	
			36°	16	**1004467**	
			60°	22	**1004468**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004474**	
			36°	16	**1004475**	
			60°	22	**1004476**	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004174**	
			36°	16	**1004175**	
			60°	22	**1004176**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004182**	
			36°	16	**1004183**	
			60°	22	**1004184**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004190**	
			36°	16	**1004191**	
			60°	22	**1004192**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004462**	
			36°	16	**1004463**	
			60°	22	**1004464**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004470**	
			36°	16	**1004471**	
			60°	22	**1004472**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004478**	
			36°	16	**1004479**	
			60°	22	**1004480**	

NUMINOS® L
3PH.








● schwarz

IP20 350° 90° 50000h L90B10 LED INSIDE

CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium



○ weiß

Variante	EUR
Alle L Varianten	**159,00**
Alle L Varianten DALI	**219,00**

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich




⊕


Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring L		
○ weiß	**1006169**	**2,59**
● kupfer	**1008142**	**10,90**
● gold	**1008146**	**10,90**

					Art.Nr.	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004266**	
			36°	16	**1004267**	
			60°	19	**1004268**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004274**	
			36°	16	**1004275**	
			60°	19	**1004276**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004282**	
			36°	16	**1004283**	
			60°	19	**1004284**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004554**	
			36°	16	**1004555**	
			60°	19	**1004556**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004562**	
			36°	16	**1004563**	
			60°	19	**1004564**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004570**	
			36°	16	**1004571**	
			60°	19	**1004572**	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004270**	
			36°	16	**1004271**	
			60°	19	**1004272**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004278**	
			36°	16	**1004279**	
			60°	19	**1004280**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004286**	
			36°	16	**1004287**	
			60°	19	**1004288**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004558**	
			36°	16	**1004559**	
			60°	19	**1004560**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004566**	
			36°	16	**1004567**	
			60°	19	**1004568**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004574**	
			36°	16	**1004575**	
			60°	19	**1004576**	

NUMINOS® XL
3PH.








● schwarz

IP20 350° 90° 50000h L90B10 LED INSIDE

CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 28 W
Material: Aluminium

• BEG förderfähig



○ weiß

Variante	EUR
Alle XL Varianten	**169,00**
Alle XL Varianten DALI	**239,00**

Hinweis:
Zierring auch in weiß, gold und kupfer erhältlich




Artikel	Art.Nr.	EUR
Front Ring XL		
○ weiß	**1006170**	**3,79**
● kupfer	**1008143**	**11,90**
● gold	**1008147**	**11,90**

					Art.Nr.	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005723**	
			36°	16	**1005724**	
		3150 lm	60°	22	**1005725**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005729**	
			36°	16	**1005730**	
		3150 lm	60°	22	**1005731**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005735**	
			36°	16	**1005736**	
		3500 lm	60°	22	**1005737**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005795**	
			36°	16	**1005796**	
		3150 lm	60°	22	**1005797**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005801**	
			36°	16	**1005802**	
		3150 lm	60°	22	**1005803**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005807**	
			36°	16	**1005808**	
		3500 lm	60°	22	**1005809**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005726**	
			36°	16	**1005727**	
		3150 lm	60°	22	**1005728**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005732**	
			36°	16	**1005733**	
		3150 lm	60°	22	**1005734**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005738**	
			36°	16	**1005739**	
		3500 lm	60°	22	**1005740**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005798**	
			36°	16	**1005799**	
		3150 lm	60°	22	**1005800**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005804**	
			36°	16	**1005805**	
		3150 lm	60°	22	**1005806**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005810**	
			36°	16	**1005811**	
		3500 lm	60°	22	**1005812**	

NUMINOS® ZOOM M
3PH.








220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 20 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

Variante	EUR
Alle M Varianten	**189,00**
Alle M Varianten DALI	**239,00**



● schwarz




○ weiß

					Art.Nr.	
C	2700 K	680 lm	15° – 60°	25	**1006108**	
	3000 K	750 lm		25	**1006110**	
	4000 K	780 lm		25	**1006112**	
Dali	2700 K	680 lm	15°– 60°	25	**1006114**	
	3000 K	750 lm		25	**1006116**	
	4000 K	780 lm		25	**1006118**	
C	2700 K	680 lm	15°– 60°	25	**1006109**	
	3000 K	750 lm		25	**1006111**	
	4000 K	780 lm		25	**1006113**	
Dali	2700 K	680 lm	15°– 60°	25	**1006115**	
	3000 K	750 lm		25	**1006117**	
	4000 K	780 lm		25	**1006119**	


1007654 583

UNIVERSAL TRACKSPOT
3PH. M,12/16/20/24W
927/930/940 24°...60°





IP20 IK02 24°-60° 350° 90° 50 000 h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz | 300 / 400 / 500 / 600 mA
Systemleistung: 12 / 16 / 20 / 24 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Variabler Ausstrahlungswinkel 24°–60°
- BEG förderfähig


LED INSIDE CCT CRI 90

	2700 K	3000 K	4000 K
1007655	2000 lm	2200 lm	2150 lm
1007654	2000 lm	2200 lm	2150 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007655**	**159,00**
○ weiß	**1007654**	**159,00**

UNIVERSAL TRACKSPOT
3PH. L,24/28/32/36W
927/930/940 24°...60°





IP20 IK02 24°-60° 350° 90° 50 000 h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz | 600 / 700 / 800 / 900 mA
Systemleistung: 24 / 28 / 32 / 36 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Variabler Ausstrahlungswinkel 24°–60°
- BEG förderfähig

LED INSIDE CCT CRI 90


	2700 K	3000 K	4000 K
1007657	2900 lm	3300 lm	3200 lm
1007656	2900 lm	3300 lm	3200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007656**	**179,00**
○ weiß	**1007657**	**179,00**


1007646 585

NOBLO® SPOT
3PH., PHASE





IP20 | 32° | 355° | 90° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

• BEG förderfähig

LED INSIDE | CRI 90

1007648 **1007649**	4000 K 760 lm
1007646 **1007647**	3000 K 750 lm
1007644 **1007645**	2700 K 740 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 740 lm | 2700 K	**1007644**	**75,00**
● schwarz 750 lm | 3000 K	**1007646**	**75,00**
● schwarz 760 lm | 4000 K	**1007648**	**75,00**
○ weiß 740 lm | 2700 K	**1007645**	**75,00**
○ weiß 750 lm | 3000 K	**1007647**	**75,00**
○ weiß 760 lm | 4000 K	**1007649**	**75,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
● schwarz	**1008482**	**6,09**
○ weiß	**1008483**	**6,09**
● gold	**1008484**	**6,09**
● grau	**1008485**	**6,09**
● bronze	**1008486**	**6,09**
● kupfer	**1008487**	**6,19**

NOBLO® SPOT
3PH., PHASE





IP20 | 36° | 355° | 90° | 39000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8,4 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE | DIM TO WARM | CRI 90

	2000 K - 3000 K 30 lm - 450 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007355**	**90,00**
○ weiß	**1007356**	**90,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
● schwarz	**1008482**	**6,09**
○ weiß	**1008483**	**6,09**
● gold	**1008484**	**6,09**
● grau	**1008485**	**6,09**
● bronze	**1008486**	**6,09**
● kupfer	**1008487**	**6,19**

EURO CUBE 2 M
3PH., PHASE





C · IP20 · IK02 · 40° · 335° · 90° · 50 000 h L90B10 · UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

LED INSIDE · CRI 90

1010840 **1010842**	Direct	3000 K 1650 lm	
1010841 **1010843**	Direct	4000 K 1700 lm	


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1650 lm | 3000 K	**1010842** ●	**174,00**
● schwarz 1700 lm | 4000 K	**1010843** ●	**174,00**
◑ weiß/schwarz 1650 lm | 3000 K	**1010840** ●	**174,00**
◑ weiß/schwarz 1700 lm | 4000 K	**1010841** ●	**174,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Honeycomb		
● schwarz	**1010856** ●	**15,00**
Oval Filter		
○ weiß	**1010857** ●	**20,00**

EURO CUBE 2 M
3PH., DALI





Dali · IP20 · IK02 · 40° · 335° · 90° · 50 000 h L90B10 · UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

LED INSIDE · CRI 90

1010845 **1010847**	Direct	4000 K 1700 lm	
1010844 **1010846**	Direct	3000 K 1650 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1650 lm | 3000 K	**1010846** ●	**204,00**
● schwarz 1700 lm | 4000 K	**1010847** ●	**204,00**
◑ weiß/schwarz 1650 lm | 3000 K	**1010844** ●	**204,00**
◑ weiß/schwarz 1700 lm | 4000 K	**1010845** ●	**204,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Honeycomb		
● schwarz	**1010856** ●	**15,00**
Oval Filter		
○ weiß	**1010857** ●	**20,00**

EURO CUBE 2 M
HONEYCOMB



Ø: 8,9 cm
H: 2,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010856** ●	**15,00**

EURO CUBE 2 M
OVAL FILTER




Ø: 8,9 cm
H: 2,6 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1010857** ●	**20,00**

EURO CUBE 2 L
3PH., PHASE





C | IP20 | IK02 | 40° | 335° | 90° | 50 000 h L90B10 | UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 550 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

LED INSIDE | CRI 90

1010849 **1010851**	Down	4000 K 2800 lm	
1010848 **1010850**	Down	3000 K 2750 lm	


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2750 lm | 3000 K	**1010850**	**194,00**
● schwarz 2800 lm | 4000 K	**1010851**	**194,00**
◐ weiß/schwarz 2750 lm | 3000 K	**1010848**	**194,00**
◐ weiß/schwarz 2800 lm | 4000 K	**1010849**	**194,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Honeycomb		
● schwarz	**1010858**	**20,00**
Oval Filter		
○ weiß	**1010859**	**25,00**

EURO CUBE 2 L
3PH., DALI





Dali | IP20 | IK02 | 40° | 335° | 90° | 50 000 h L90B10 | UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 550 mA
Systemleistung: 21 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

LED INSIDE | CRI 90

1010853 **1010855**	Direct	4000 K 2800 lm	
1010852 **1010854**	Direct	3000 K 2750 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2750 lm | 3000 K	**1010854**	**224,00**
● schwarz 2800 lm | 4000 K	**1010855**	**224,00**
◐ weiß/schwarz 2750 lm | 3000 K	**1010852**	**224,00**
◐ weiß/schwarz 2800 lm | 4000 K	**1010853**	**224,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Honeycomb		
● schwarz	**1010858**	**20,00**
Oval Filter		
○ weiß	**1010859**	**25,00**

EURO CUBE 2 L
HONEYCOMB



Ø: 10,6 cm
H: 3 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010858**	**20,00**

EURO CUBE 2 L
OVAL FILTER




Ø: 10,6 cm
H: 3 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1010859**	**25,00**


1010246 589
MACHU
SPORTS

KALU 2.0
3PH., PHASE





C · IP20 · IK02 · 36° · 330° · 90° · 50000 h L90B10 · UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig
- Entdecken Sie weitere Objektive & Dekorationsringe im Zubehörbereich

LED INSIDE · CRI 90

1010246 **1010248**	Down	4000 K 1500 lm	
1010240 **1010242**	Down	3000 K 1450 lm	
1010234 **1010236**	Down	2700 K 1400 lm	


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1400 lm | 2700 K	**1010234**	**129,00**
● schwarz 1450 lm | 3000 K	**1010240**	**129,00**
● schwarz 1500 lm | 4000 K	**1010246**	**129,00**
○ weiß 1400 lm | 2700 K	**1010236**	**129,00**
○ weiß 1450 lm | 3000 K	**1010242**	**129,00**
○ weiß 1500 lm | 4000 K	**1010248**	**129,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
KALU 2.0, Dekoring		
○ weiß	**1010135**	**9,49**
● schwarz	**1010136**	**9,49**
gold	**1010138**	**9,49**
kupfer	**1010139**	**9,49**
KALU 2.0, Linse		
○ transparent | 15°	**1010140**	**19,90**
○ transparent | 24°	**1010141**	**19,90**
○ transparent | 36°	**1010142**	**19,90**
○ transparent | 60°	**1010143**	**19,90**

KALU 2.0
3PH., DALI





Dali · IP20 · IK02 · 36° · 350° · 90° · 50000 h L90B10 · UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig
- Entdecken Sie weitere Objektive & Dekorationsringe im Zubehörbereich
- Intrack LED-Treiber-Adapter

LED INSIDE · CRI 90

1010249 **1010251**	Down	4000 K 1500 lm	
1010243 **1010245**	Down	3000 K 1450 lm	
1010237 **1010239**	Down	2700 K 1400 lm	


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1400 lm | 2700 K	**1010237**	**179,00**
● schwarz 1450 lm | 3000 K	**1010243**	**179,00**
● schwarz 1500 lm | 4000 K	**1010249**	**179,00**
○ weiß 1400 lm | 2700 K	**1010239**	**179,00**
○ weiß 1450 lm | 3000 K	**1010245**	**179,00**
○ weiß 1500 lm | 4000 K	**1010251**	**179,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
KALU 2.0, Dekoring		
○ weiß	**1010135**	**9,49**
● schwarz	**1010136**	**9,49**
gold	**1010138**	**9,49**
kupfer	**1010139**	**9,49**
KALU 2.0, Linse		
○ transparent | 15°	**1010140**	**19,90**
○ transparent | 24°	**1010141**	**19,90**
○ transparent | 36°	**1010142**	**19,90**
○ transparent | 60°	**1010143**	**19,90**

KALU TRACK
3PH., QPAR111





IP20 · 350° · 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Kunststoff

SOCKET INSIDE · 75 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**152610**	**91,90**
○ weiß	**152611**	**91,90**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | EEK = G

C,L

Art.Nr.: 1005297 86,90 EUR

SIGHT EVO 600
3 PH., SINGLE



IP20 IK02 60° 50000h L80B20 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Kunststoff P


• BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

1010144	3000 K
1010146	2250 lm
1010145	4000 K
1010147	2250 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	**1010146**	**184,00**
● schwarz 4000 K	**1010147**	**184,00**
◐ weiß/schwarz 3000 K	**1010144**	**184,00**
◐ weiß/schwarz 4000 K	**1010145**	**184,00**

SIGHT EVO 1200
3 PH., SINGLE



IP20 IK02 60° 50000h L80B20 UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 25 W
Material: Aluminium/Kunststoff P


• BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

1010148	3000 K
1010150	3200 lm
1010149	4000 K
1010151	3200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	**1010150**	**249,00**
● schwarz 4000 K	**1010151**	**249,00**
◐ weiß/schwarz 3000 K	**1010148**	**249,00**
◐ weiß/schwarz 4000 K	**1010149**	**249,00**

SIGHT EVO 600
3 PH., DOUBLE



IP20 IK02 60° 50000h L80B20 UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 25 W
Material: Aluminium/Kunststoff P


• BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

1010152	3000 K
1010154	3250 lm
1010153	4000 K
1010155	3350 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3250 lm | 3000 K	**1010154**	**259,00**
● schwarz 3350 lm | 4000 K	**1010155**	**259,00**
◐ weiß/schwarz 3250 lm | 3000 K	**1010152**	**259,00**
◐ weiß/schwarz 3350 lm | 4000 K	**1010153**	**259,00**

SIGHT EVO 600
3 PH., SINGLE DALI



Dali | IP20 | IK02 | 60° | 50000h L80B20 | UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Aluminium/Kunststoff P


- BEG förderfähig

LED INSIDE | CRI 90

1010156	3000 K
1010158	2250 lm
1010157	4000 K
1010159	2250 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	**1010158**	**204,00**
● schwarz 4000 K	**1010159**	**204,00**
◐ weiß/schwarz 3000 K	**1010156**	**204,00**
◐ weiß/schwarz 4000 K	**1010157**	**204,00**

SIGHT EVO 1200
3 PH., SINGLE DALI



Dali | IP20 | IK02 | 60° | 50000h L80B20 | UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 25 W
Material: Aluminium/Kunststoff P


- BEG förderfähig

LED INSIDE | CRI 90

1010381	3000 K
1010383	3200 lm
1010382	4000 K
1010384	3200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3000 K	**1010383**	**279,00**
● schwarz 4000 K	**1010384**	**279,00**
◐ weiß/schwarz 3000 K	**1010381**	**279,00**
◐ weiß/schwarz 4000 K	**1010382**	**279,00**

SIGHT EVO 600
3 PH., DOUBLE DALI



Dali | IP20 | IK02 | 60° | 50000h L80B20 | UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 25 W
Material: Aluminium/Kunststoff P


- BEG förderfähig

LED INSIDE | CRI 90

1010385	3000 K
1010387	3250 lm
1010386	4000 K
1010388	3350 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 3250 lm | 3000 K	**1010387**	**289,00**
● schwarz 3350 lm | 4000 K	**1010388**	**289,00**
◐ weiß/schwarz 3250 lm | 3000 K	**1010385**	**289,00**
◐ weiß/schwarz 3350 lm | 4000 K	**1010386**	**289,00**

SIGHT PANEL
3PH.



IP20 IK02 70° 50000h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 210 / 260 / 310 / 380 mA
Systemleistung: 38 / 48 / 58 / 72 W


- BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

1009146 **1009147**	38 W	3000 K 6300 lm
	48 W	3000 K 7700 lm
	58 W	3000 K 9000 lm
	72 W	3000 K 10800 lm
1009148 **1009149**	38 W	4000 K 6500 lm
	48 W	4000 K 7950 lm
	58 W	4000 K 9350 lm
	72 W	4000 K 11350 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 6300 lm | 3000 K	**1009146**	**249,00**
● schwarz 6500 lm | 4000 K	**1009148**	**249,00**
○ weiß 6300 lm | 3000 K	**1009147**	**249,00**
○ weiß 6500 lm | 4000 K	**1009149**	**249,00**

SIGHT PANEL
3PH., DALI



Dali IP20 IK02 70° 50000h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 330 mA
Systemleistung: 65 W


- BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

1009152 **1009153**	4000 K 11600 lm
1009150 **1009151**	3000 K 10100 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 10100 lm | 3000 K	**1009150**	**339,00**
● schwarz 11600 lm | 4000 K	**1009152**	**339,00**
○ weiß 10100 lm | 3000 K	**1009151**	**339,00**
○ weiß 11600 lm | 4000 K	**1009153**	**339,00**

SIGHT EASY
3PH.



IP20 IK06 2x 25° 50000h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 250 / 300 / 350 / 400 mA
Systemleistung: 41 /49 / 58 / 66 W
Material: Aluminium


- BEG förderfähig

LED INSIDE CRI 90

1008676 1008677	41 W	3000 K 6500 lm	
	49 W	3000 K 7700 lm	
	58 W	3000 K 9100 lm	
	66 W	3000 K 10200 lm	
1008678 1008679	41 W	4000 K 7100 lm	
	49 W	4000 K 8200 lm	
	58 W	4000 K 9600 lm	
	66 W	4000 K 10900 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 6500 lm | 3000 K	**1008676**	**189,00**
● schwarz 7100 lm | 4000 K	**1008678**	**189,00**
○ weiß 6500 lm | 3000 K	**1008677**	**189,00**
○ weiß 7100 lm | 4000 K	**1008679**	**189,00**

SIGHT EASY
3PH., DALI



Dali IP20 IK06 2x 25° 50000h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 250 / 300 / 350 / 400 mA
Systemleistung: 41 /49 / 58 / 66 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig


LED INSIDE CRI 90

1008728 1008729	41 W	3000 K 6500 lm	
	49 W	3000 K 7700 lm	
	58 W	3000 K 9100 lm	
	66 W	3000 K 10200 lm	
1008730 1008731	41 W	4000 K 7100 lm	
	49 W	4000 K 8200 lm	
	58 W	4000 K 9600 lm	
	66 W	4000 K 10900 lm	

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 6500 lm | 3000 K	**1008728**	**239,00**
● schwarz 7100 lm | 4000 K	**1008730**	**239,00**
○ weiß 6500 lm | 3000 K	**1008729**	**239,00**
○ weiß 7100 lm | 4000 K	**1008731**	**239,00**

SIGHT TRACK
3PH., DALI





Dali IP20 120° 30000h L70B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 39 W
Material: Aluminium/Acryl


LED INSIDE CCT CRI 90

3000 K	4000 K
3000 lm	3000 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1005397**	**389,00**
○ weiß	**1005399**	**389,00**

SIGHT TRACK
3PH.





IP20 120° 30000h L70B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 37 W
Material: Aluminium/Acryl


LED INSIDE CCT CRI 90

3000 K	4000 K
3000 lm	3000 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1005400**	**319,00**
○ weiß	**1005401**	**319,00**
● grau	**1005402**	**319,00**

SIGHT MOVE
3PH., DALI





Dali IP20 75° 120° 30000h L70B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 26 W
Material: Aluminium/
Polymethylmethacrylate (PMMA)


LED INSIDE CRI 90

1004692 **1004693**	4000 K 3100 lm
1004690 **1004691**	3000 K 2700 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 lm | 3000 K	**1004690**	**264,00**
● schwarz 3100 lm | 4000 K	**1004692**	**264,00**
○ weiß 2700 lm | 3000 K	**1004691**	**264,00**
○ weiß 3100 lm | 4000 K	**1004693**	**264,00**

SIGHT MOVE
3PH.





IP20 75° 120° 30000h L70B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 26 W
Material: Aluminium/
Polymethylmethacrylate (PMMA)

LED INSIDE CRI 90


1004688 **1004689**	4000 K 3100 lm
1004687	3000 K 2700 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 2700 lm | 3000 K	**1004686**	**189,00**
● schwarz 3100 lm | 4000 K	**1004688**	**189,00**
○ weiß 2700 lm | 3000 K	**1004687**	**189,00**
○ weiß 3100 lm | 4000 K	**1004689**	**189,00**



PARA CONE 14
3PH., GU10





IP20 300° 80°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	**1008055**	**87,90**
weiß/gold	**1008056**	**87,90**
kupfer/weiß	**1008057**	**90,90**
aluminium	**1009139**	**87,90**


GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G

C

Art.Nr.: **1006321** **39,00 EUR**

PARA CONE 14
3PH., PD, GU10





IP20 | 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 35 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	**1008061**	**119,00**
weiß/gold	**1008062**	**119,00**
kupfer/weiß	**1008063**	**129,00**
aluminium	**1009141**	**119,00**

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G

Art.Nr.: **1006321** **39,00 EUR**


SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F

Art.Nr.: **1012469** **26,50 EUR**

PARA CONE GL
3PH., GU10





IP20 | 300° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10


Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	**1006157**	**104,00**
weiß	**1006158**	**104,00**

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G

Art.Nr.: **1006321** **39,00 EUR**

PARA CONE GL
PD, GU10





IP20 | 250

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Glas

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz	**1006159**	**85,90**
weiß	**1006160**	**85,90**

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | EEK = G


Art.Nr.: **1006321** **39,00 EUR**

Artikel	Art.Nr.	EUR
FITU | 1er Deckenrosette		
schwarz	**132600**	**26,90**
weiß	**132601**	**26,90**
chrom	**132605**	**29,90**
1Phasen Leuchtenadapter		
schwarz	**143120**	**15,90**
weiß	**143121**	**15,90**
grau	**143124**	**15,90**
3-Phasen Leuchtenadapter		
schwarz	**145990**	**20,90**
grau	**145994**	**20,90**
weiß	**1001542**	**20,90**
Deckenrosette Einbau		
schwarz	**1004674**	**23,90**
weiß	**1004675**	**23,90**
Deckenrosette Aufbau		
schwarz	**1004744**	**35,90**


1008541 599

FORCHINI M 40 TRACK
3PH., PD, E27





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl/Aluminium

SOCKET INSIDE 40 W

Sockel: 1xE27 | max. Ø: 6,8 cm | L: 15,2 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	**1008541**	**239,00**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: **1005303** **9,60 EUR**

SMART


E27 | 9 W | 180°
806 lm | 2700 K | EEK = F

Art.Nr.: **1012471** **16,50 EUR**



LIGHT EYE® 90
3PH., PD, QPAR51





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE 6 W

Sockel: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,35 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008170**	**85,90**
○ weiß	**1008171**	**85,90**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F


C,L

Art.Nr.: 1005080 7,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring Ø 5,7 cm		
● schwarz	**1008186**	**9,19**
○ weiß	**1008187**	**9,19**
● gold	**1008188**	**14,90**
◑ chrom	**151049**	**14,90**

LIGHT EYE® 150
3PH., PD, QPAR111





IP20 | 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE | 13 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008176**	**134,00**
○ weiß	**1008177**	**134,00**

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | EEK = G


C,L

Art.Nr.: 1005298 86,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring Ø 13,6 cm		
● schwarz	**1008189**	**35,90**
○ weiß	**1008190**	**35,90**
◑ chrom	**1008191**	**45,90**
● gold	**1008192**	**45,90**

LIGHT EYE® 150
3PH., QPAR111





IP20 | 330° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl

SOCKET INSIDE | 13 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 11,1 cm | L: 7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008184**	**134,00**
○ weiß	**1008185**	**134,00**

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | EEK = G

C,L

Art.Nr.: 1005298 86,90 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring Ø 13,6 cm		
● schwarz	**1008189**	**35,90**
○ weiß	**1008190**	**35,90**
◑ chrom	**1008191**	**45,90**
● gold	**1008192**	**45,90**

LIGHT EYE® 90
DEKORING Ø 5,7 CM



Ø: 5,9 cm
H: 1,4 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008186**	**9,19**
○ weiß	**1008187**	**9,19**
● gold	**1008188**	**14,90**
◑ chrom	**151049**	**14,90**

LIGHT EYE® 150
DEKORING Ø 13,6 CM




Ø: 13,6 cm
H: 2,3 cm
Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008189**	**35,90**
○ weiß	**1008190**	**35,90**
● gold	**1008192**	**45,90**
◑ chrom	**1008191**	**45,90**


KEEP OFF

EURO SPOT TRACK
3PH., QPAR111





IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 17,5 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**153420**	**106,00**
○ weiß	**153421**	**106,00**


GU10 | 13 W | 10°
900 lm | 2700 K | EEK = G

C

Art.Nr.: 1005275 56,90 EUR

EURO SPOT TRACK
3PH., QPAR51





IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

SOCKET INSIDE 25 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**153850**	**84,00**
○ weiß	**153851**	**84,00**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

SMART

GU10 | 5 W | 45°
350 lm | 2700 K-6500 K | EEK = F


Art.Nr.: 1012469 26,50 EUR



152961 605

HELIA 50 TRACK
3PH.







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium



	3000 K
152960	920 lm
152961	970 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 920 lm	**152960**	**92,90**
○ weiß 970 lm	**152961**	**92,90**

SYMBOLERKLÄRUNG

Empfehlungen
Zeigt Zubehör- und Leuchtmittelempfehlungen der jeweiligen Produkte

Mix & Match
Kennzeichnet individuell kombinierbare Produkte

Energieeffizienzklasse
„Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienklassen ...“

Schutzklassen
- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung

Dimmbar mit:
- **C** = Phasenabschnittsdimmer
- **L** = Phasenanschnittsdimmer
- **Uni** = Universaldimmer
- **1–10 V**
- **Dali** = Dali Bussystem
- **Switch** = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
- **Touch** = Einfache, stufenlose Bedienung; reagiert auf Berührung

IP-Schutzart:
Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.

IK-Stoßfestigkeitsgrad:
Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.

Halbstreuwinkel:
Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.

Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:
- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch

Lichtstromerhalt:
Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.

Unified **G**lare **R**ating:
Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.

Pendelkabellänge
in cm

Kabellänge:
Netzsteckern, Konnektoren und Zuleitungen (bei offenem Kabelende) in cm

Durchverdrahtung möglich

Form der Einbauöffnung

Angabe der Einbautiefe

Überfahrbarkeit
des Produktes gegeben

Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.

Seeluftbeständige Beschichtung

Unabhängiger Konverter:
Betriebsgerät auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten

Kurzschlussfestes Sicherheitsbetriebsgerät

Lichtfarbtemperatur in Kelvin (K)

Lichtstrom in Lumen (lm)

Dark Sky
Gibt an, dass die Leuchte nahezu kein Licht in den oberen Halbraum abstrahlt (ULOR < 2 %). Reduziert Lichtverschmutzung und sorgt für eine gezielte, bedarfsgerechte Ausleuchtung der Nutzfläche

Primary/Replica
Kennzeichnet Leuchten mit integrierter Primary/Replica-Funktion. Eine Sensorleuchte (Primary) steuert über eine geschaltete Phase nachgelagerte Leuchten (Replica), wodurch eine einfache, vernetzte Lichtsteuerung ohne zusätzliche Bus- oder Steuersysteme möglich ist.

Connected Lighting:
Kennzeichnet smarte Produkte, die folgende Protokolle verwenden:
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth

Erlaubt die Montage eines elektrischen Betriebsgeräts auf Werkstoffen, deren Entflam - verhalten nicht bekannt ist.

CCT-Schalter:
Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700 K, 3000 K, 4000 K auf 6500 K gewechselt werden.

Dim-to-Warm:
Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.

Kennzeichnet Leuchten mit RGB+W und RGB
(Rot-Grün-Blau + Weiß und Rot-Grün-Blau)

Kennzeichnet Leuchten mit Bewegungsmelder
(Mikrowellen (MR)-Technik / Infrarot / Funk)

- Produkte mit eingebauten LEDs

- Produkte mit Lampenfassung

KS Licht – Ihre lichttechnische Großhandlung aus Essen

Kontakt, Service und Informationen für Kunden
BIG WHITE 2027

Direkt verbunden mit Sortiment, Beratung und Projektservice

Im KS Multi Brand Business Onlineshop finden Sie aktuelle Produkte, Neuheiten und Angebote sowie Informationen, die Sie bei Beratung, Angebot und Projektabwicklung unterstützen:

- Onlineprüfung der Warenverfügbarkeit
- Kataloge, Blätterkataloge und Produktlinks
- technische Daten, Ausschreibungstexte, Lichtverteilungskurven und LDT-Dateien
- Ersatzteile bequem finden und bestellen
- Anzeige Ihrer individuellen Konditionen, Liefer- und Zahlungsbedingungen
- passende Produktempfehlungen, Varianten und Alternativprodukte
- direkter Kontakt zu unserem Verkaufsteam

Kundeninformationen

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die angegebenen Verkaufspreise sind Preisempfehlungen. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren vorherige Preislisten ihre Gültigkeit.
Abbildungen, Farben, Formen, Ausführungen und technische Daten dienen der Veranschaulichung und sind unverbindlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Der Versand erfolgt generell unfrei ab Werk.
Bei Bestellungen unter 70,00 € Nettowarenwert wird ein Mindermengenzuschlag von 8,00 € berechnet.

Bestellung & Lieferung

Bitte geben Sie bei Bestellungen stets Artikelnummer, Farbe und Stückzahl an. Das reduziert Rückfragen und beschleunigt die Bearbeitung.
Express- und Direktlieferungen sind auf Anfrage möglich.
Sonderanfertigungen, auf Kundenwunsch zusammengestellte Komponenten sowie Lampen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar unter www.ks-germany.com/de/agb.

Kontakt

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 C
45141 Essen
Germany

Verkauf & Service
Tel.: +49 (0)201-89924-0
verkauf@ks-germany.com

Online
business.ks-licht.de
ks-germany.com

Pflichtangaben

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH · Sitz der Gesellschaft: Essen · Geschäftsführer: Kai Becker
Registergericht: Amtsgericht Essen · Handelsregister: HRB 12736 · Steuer-Nr.: 111/5708/2689 ·
USt-IdNr.: DE190673411

KS Licht- und Elektrotechnik GmbH
Manderscheidtstraße 8 c
45141 Essen
Germany

Tel.: +49 (0)201-89924-0

B2B-Shop: **business.ks-licht.de**
Website: www.ks-germany.com
E-Mail: verkauf@ks-germany.com

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag 08:00 - 16:30 Uhr
Freitag 08:00 - 15:00 Uhr