



User manual
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Handleiding
Manuale
Manual del usuario
Használati utasítás
Instrukcja obsługi



LUTEC
connect






Hello,
nice to meet you
we are

LUTECH

CONNECTED BY LIGHTING

Thank you !
For your purchase.



x 1



Technical Data

Supply Voltage: 5V 

LED (2.3W)

Bulb Type: The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reached its end of life the whole luminaire shall be replaced.



NON-REPLACEABLE LIGHT SOURCE

Battery: 1 x 3.7 VDC 1200 mAh Li-ion battery.



Conformity with all relevant EC Directive requirements.

IP44

Splash-proof




Class III product - designed to be supplied from a SELV (Separated or Safety Extra-Low Voltage) power source.



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or local store for recycling advice.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 5V 

LED (2.3W)

Leuchtmittel-Typ: Das Leuchtmittel dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Endet die Lebensdauer der Lichtquelle, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.



NICHT AUSTAUSCHBARES LICHTQUELLE

Batterie: 1 x 3.7 VDC 1200 mAh Li-ion batterie.



In Übereinstimmung mit allen einschlägigen EG Richtlinienanforderungen.

IP44

Spritzwassergeschützt



Schutzklasse III - zur Versorgung über eine Stromquelle mit Schutzkleinspannung (SELV) vorgesehen



Elektroaltgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie Elektroaltgeräte bei Ihrem lokalen Wertstoffhof oder ausgewiesenen Sammelstellen.

Safety Instructions

EN

- You can consult the Safety Instructions on our website: www.lutec.com/service/safetyinstructions
- Please scan the QR code underneath. For your convenience you can find these Safety Instructions also in the box.



- This product is fully compliant to the ERP Regulation (EU) 2019/2020 and Amending Regulation (EU) 2021/341.
- Maximum interconnect for model 8506204331: 120pcs.
- This product contains 2 light sources of energy efficiency class <F>.**

Sicherheitshinweise

DE

- Sie können die Sicherheitshinweise auf unserer Website nachlesen: www.lutec.com/service/safetyinstructions
- Scannen Sie bitte den QR-Code. Die Sicherheitshinweise sind auch in der Verpackung enthalten.



- Dieses Produkt entspricht der ERP-Verordnung (EU) 2019/2020 und der Änderungsverordnung (EU) 2021/341.
- Maximale Verbindung für Modell 8506204331: 120Stk.
- Dieses Produkt enthält 2 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F>.**

Données techniques

Tension d'alimentation: 5V 

Type d'ampoule: LED (2.3W)
La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable, lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.



SOURCE DE LUMIÈRE NON
REPLAÇABLE

Pile: 1 x 3.7 VDC 1200 mAh Li-ion pile.



Conforme à toutes les exigences de la directive CE.

IP44

Étanche aux éclaboussures




Produit de classe III - Le luminaire fonctionne en très basse tension de sécurité (TBTS)



Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler là où des installations existent. Vérifiez auprès de votre autorité locale ou de votre magasin local pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Technische gegevens

Voedingsspanning: 5V 

Type lamp: LED (2.3W)
De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar, wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt moet het gehele armatuur worden vervangen.



NIET VERVANGBARE LICHTBRON

Accu: 1 x 3.7 VDC 1200 mAh Li-ion accu.



Voldoet aan alle relevante eisen van de EG-richtlijn.

IP44

Spatwaterdicht



Klasse III-product - ontworpen om geleverd door een SELV (gescheiden of Safety Extra-Low Voltage) stroombron.



Afgedankte elektrische producten mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Gelieve te recycleren waar er faciliteiten bestaan. Neem contact op met uw gemeente of plaatselijke winkel voor advies over recycling.

Instructions de sécurité

FR

- Vous pouvez consulter les consignes de sécurité sur notre site Internet : www.lutec.com/service/safetyinstructions
- Veillez scanner le code QR situé en dessous. Pour votre commodité, vous trouverez également ces consignes de sécurité dans la boîte.



- Ce produit est entièrement conforme au règlement ERP (UE) 2019/2020 et au règlement modificatif (UE) 2021/341.
- Interconnexion maximale pour le modèle 8506204331 : 120 pcs.
- Ce produit contient 2 sources lumineuse de classe d'efficacité énergétique <F>.**

Veiligheidsinstructies

NL

- U kunt de veiligheidsinstructies raadplegen op onze website: www.lutec.com/service/safetyinstructions
- Gelieve de QR-code hieronder te scannen. Voor uw gemak kunt u deze veiligheidsinstructies ook in de doos vinden.



- Dit product is volledig in overeenstemming met de ERP-verordening (EU) 2019/2020 en wijzigingsverordening (EU) 2021/341.
- Maximale interconnect voor model 8506204331: 120st.
- Dit product bevat 2 lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse <F>.**

Dati tecnici

Tensione di alimentazione: 5V 

Tipo di lampadina:

LED (2.3W)
La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile, quando la sorgente luminosa ha raggiunto la sua fine vita l'intero apparecchio deve essere sostituito.



SORGENTE LUMINOSA NON SOSTITUIBILE

Batteria: 1 x 3.7 VDC 1200 mAh Li-ion batteria.



Conformità a tutti i requisiti della direttiva CE.

IP44

A prova di getti d'acqua



Prodotto di classe III - progettato per essere fornito da un SELV (Separato o Alimentazione di sicurezza a bassissima tensione).



I prodotti elettrici di scarto non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di riciclare dove esistono strutture. Verificare con le autorità locali o con il negozio locale per consigli sul riciclaggio.

Datos técnicos

Tensión de alimentación: 5V 

Tipo de bombilla:

LED (2.3W)
La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable, cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil se deberá reemplazar toda la luminaria.



FUENTE DE LUZ NO REEMPLAZABLE

Pila: 1 x 3.7 VDC 1200 mAh Li-ion pila.



Conformidad con todos los requisitos pertinentes de la Directiva CE.

IP44

A prueba de salpicaduras



Clase III - La luminaria funciona con una fuente de tensión SELV



Los residuos de productos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor, recicle donde existan instalaciones. Consulte a las autoridades locales o a la tienda local para obtener consejos sobre el reciclaje en las instalaciones correspondientes.

Istruzioni di sicurezza

IT

- È possibile consultare le istruzioni di sicurezza sul nostro sito web: www.lutec.com/service/safetyinstructions
- Si prega di scansionare il codice QR sottostante. Per vostra comodità potete trovare queste istruzioni di sicurezza anche nella scatola.



- Questo prodotto è pienamente conforme al regolamento ERP (UE) 2019/2020 e al regolamento di modifica (UE) 2021/341.
- Interconnessione massima per il modello 8506204331: 120 pz.
- Questo prodotto contiene 2 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica <F>.**

Instrucciones de seguridad

ES

- Puede consultar las instrucciones de seguridad en nuestra página web: www.lutec.com/service/safetyinstructions
- Por favor, escanee el código QR que aparece debajo. Para su comodidad puede encontrar estas Instrucciones de Seguridad también en la caja.



- Este producto cumple totalmente con el Reglamento ERP (UE) 2019/2020 y el Reglamento Modificatorio (UE) 2021/341.
- Interconexión máxima para el modelo 8506204331: 120 uds.
- Este producto contiene 2 fuentes de luz de clase de eficiencia energética <F>.**

Műszaki adatok

Tápfeszültség: 5V 

Izzó típusa: LED (2.3W)
A lámpatest fényforrása nem cserélhető, ha a fényforrás elérte élettartama végét, az egész lámpatestet ki kell cserélni.



NEM CSERÉLHETŐ FÉNYFORRÁS

Akkumulátor: 1 x 3.7 VDC 1200 mAh Li-ion akkumulátor.



Megfelel az összes vonatkozó EK-irányelv követelményeinek.

IP44

Fröccsenő víz ellen védett




III. Osztályú termék - úgy tervezték, hogy SELV-től (külön vagy Biztonsági rendkívül alacsony feszültségű) áramforrás.



Az elektromos termékek hulladékát nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Kérjük, hogy ahol van erre lehetőség, ott hasznosítsák újra a terméket. Újrahasznosítási tanácsokért érdeklődjön a helyi hatóságánál vagy a helyi üzletben.

Dane techniczne

Napięcie zasilania: 5V 

Typ żarówki: LED (2.3W)
Źródło światła w tej oprawie jest niewymienne, po osiągnięciu przez źródło światła kresu żywotności należy wymienić całą oprawę.



NIEWYMIENNY ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Bateria: 1 x 3.7 VDC 1200 mAh Li-ion bateria.



Zgodność z wszystkimi odpowiednimi wymogami Dyrektywy WE.

IP44

Odporna na zachlapanie



Produkt klasy III - zaprojektowany, aby być dostarczane z SELV (oddzielne lub Bezpieczne źródło zasilania o bardzo niskim napięciu).



Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Proszę poddać je recyklingowi tam, gdzie istnieją takie możliwości. W celu uzyskania informacji na temat recyklingu należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub lokalnym sklepem.

Biztonsági utasítások

HU

- A biztonsági utasításokat a weboldalunkon tekintheti meg: www.lutec.com/service/safetyinstructions
- Kérjük, olvassa be az alatta lévő QR-kódot. Az Ön nyelme érdekében ezeket a Biztonsági utasításokat a dobozban is megtalálja.



- Ez a termék teljes mértékben megfelel az ERP (EU) 2019/2020 rendeletnek és az (EU) 2021/341 módosító rendeletnek.
- Maximális összekötöttes a 8506204331 modellel: 120oszt.
- Ez a termék 2 <F> energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz.**

Instrukcje bezpieczeństwa

PL

- Instrukcje bezpieczeństwa można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.lutec.com/service/safetyinstructions
- Proszę zeskanować kod QR znajdujący się pod spodem. Dla Państwa wygody Instrukcje Bezpieczeństwa można znaleźć również w pudełku.



- Ten produkt jest w pełni zgodny z rozporządzeniem ERP (UE) 2019/2020 i rozporządzeniem zmieniającym (UE) 2021/341.
- Maksymalny interkoneksi dla modelu 8506204331: 120oszt.
- Ten produkt zawiera 2 źródła światła o klasie efektywności energetycznej <F>.**

Charging

Aufladen/Charger/Opladen/Caricamento/Cargando
Töltés/Ładowanie

This light can only be used with the 2 light NOMA kit + Charging base.

Dieses Erweiterungsmodul kann nur mit dem 2er-Set "NOMA + Ladestation" verwendet werden.

Cette lampe doit être utilisée avec le kit 2 NOMA + Base de charge.


Deze module moet worden gebruikt met de 2-kit NOMA + Laadbasis.

Questa luce deve essere utilizzata con il kit 2 NOMA + base di ricarica.


Esta luz debe utilizarse con el kit de 2 NOMA + base de carga.

Ezt a lámpát a 2 darabos NOMA + töltőalappal együtt kell használni.

Ta lampa musi być używana z zestawem 2-kit NOMA + baza ładowująca




Not Included



5V  Max.2A


Attention

Beachtung/Attention/Aandacht/Attenzione
Atención/Figyelem/Uwaga



Maintenance

Wartung/Maintenance/Onderhoud/Manutenzione
Mantenimiento/Karbantartás/Konserwacja



Have fun with your new lighting

LUTEC

CONNECTED BY LIGHTING

LUTEC Europe NV
Herentalsebaan 425
B-2160 Wommelgem
Belgium
+32 3 284 51 62
info@lutec-europe.com

LUTEC UK Ltd
110 Brooker Road
EN9 1JH Waltham Abbey
United Kingdom

LUTEC USA LLC
149B Houston Rd
Troutman NC 28166, USA
+877-714-8669
support@lutec.com

LUTEC China Head Office
CN8, Far-East Industry Park
Yuyao, Zhejiang
China

DESIGNED IN EUROPE, MADE IN CHINA

www.lutec.com
www.lutec.com/services/global-network



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

- DE** Das Gerät inklusive Batterie sind recycelbar **
- UK** This device and its primary batteries are recyclable **
- NL** Dit toestel en zijn primaire batterijen zijn recyclebaar **
- IT** Questo apparecchio e le sue batterie primarie sono riciclabili **
- ES** Este dispositivo y sus baterías primarias son reciclables **
- HU** Ez a készülék és elsődleges akkumulátorai újrahasznosíthatók **
- PL** To urządzenie i jego baterie podstawowe nadają się do recyklingu **



V2207